


Projektowanie produktu na zamówienie

Płótno Torba

Techniczna specyfikacja zaopatrzenia i przewodnik RFQ




SZCZEGÓŁY MATERIAŁU:
CIĘŻKIE PŁÓTNO BAWELNIANE 18oz,
GĘSTOŚĆ SPLITU:21x21



Płótno to termin konstrukcyjny, a nie skład włókien.

Torby płóciennej nie wolno utożsamiać z prostą torbą bawełnianą, jutową, poliestrową lub skóropodobną. Wymaga precyzyjnej definicji.



WYMAGANE DZIAŁANIE: Zawsze wymagaj od dostawców proponowanego składu i konstrukcji zamiast polegać na ogólnej nazwie produktu.

Określ bazę tekstylną przed nadaniem torbie kształtu.

Właściwości fizyczne płótna znacznie się różnią.
Przed wyborem kształtu
kupujący musi określić rzeczywisty materiał.

**Gramatura: lekka lub ciężka
w dotyku.**

**Konstrukcja: wewnątrz z podszewką
lub bez podszewki.**

**Obróbka: splot gładki lub
powlekany dla odporności.**



Warunki użytkowe dyktują testowanie materiału.

Opisz planowaną zawartość i środowisko (wewnątrz, na zewnątrz, blisko żywności, wilgotne towary) oraz oczekiwania użytkownika (upominek, opakowanie detaliczne lub długie użytkowanie).

Każde oczekiwanie dotyczące obciążenia, prania, plam, koloru lub pogody należy przełożyć na pytania testów fizycznych.

OGRANICZENIE N


UWAGA:

Nie obiecuj ciężkiego użytkowania, możliwości prania, zrównoważonego pozyskania, dokładnego składu, trwałości druku ani wodoodporności bez zweryfikowanych testów i oceny. Unikaj niezwerfikowanych twierdzeń o cenach, terminach, certyfikatach i gwarancjach.

Zaprojektowana konstrukcja odróżnia płóciennie torby od prostych worków.

Wzmocnienia uchwytów:
Wyznaczają maksymalne
obciążenie ściegów.

Dno i klin:
Określa profil
i objętość pakowania.




Kieszenie i zamknięcia:
Określają użyteczność.

Zapasy na szwy:
Wpływa na nanoszenie
grafiki.

UWAGA: Strukturalna torba targowa, torba użytkowa z zamkiem, płaska torba konferencyjna i nosidło na butelki wymagają zupełnie innych rozwiązań niż prosty worek z tkaniny.

Macierz diagnostyki konstrukcji.



Płaska torba konferencyjna



Torba targowa z klinem



Torba z dnem pudełkowym

Profil: sylwetka 2D,
bez głębokości.

Profil: rozszerzane boki
panele.

Profil: płaskie, sztywne
dno.

Pojemność/objętość: mała objętość,
nie mieści dużych przedmiotów.

Pojemność/objętość: elastyczna
pojemność, średnia objętość.

Pojemność/objętość: duża pojemność,
stoi pionowo.

Ekonomiczność: bardzo
ekonomiczna, kompaktowa.

Ekonomiczność: umiarkowana.

Ekonomiczność: premium.


Najlepsze użycie: dokumenty, upominki
targowe.

Najlepsze użycie: zakupy spożywcze i
detaliczne, różne towary.

Najlepsze użycie: ciężkie towary, handel
premium, uporządkowane sztaplowanie.

Geometria uchwytów określa komfort i integralność konstrukcji.

Do ręki (Krótkie uchwyty)




Komfort: wysoki przy ciężkich, gęstych ładunkach.

Obciążenie szwu: bezpośrednia siła w dół, wymaga wzmocnionych szwów prostokątnych.

Charakter wizualny: użytkowy, styl aktówki.

Na ramię (Długie uchwyty)




Komfort: wolne ręce, słaby przy dużych ciężkich pudłach.

Obciążenie szwu: ukośne naprężenie ścinające na szwach.

Charakter wizualny: codzienny standardowy wygląd tote.

Dwa sposoby (Oba)




Komfort: maksymalna wszechstronność.

Obciążenie szwu: złożone wzmocnienie wymagane w czterech odrębnych strefach mocowania.

Charakter wizualny: ekskluzywny, torba użytkowa/targowa.

Zarządzanie technicznymi ograniczeniami nanoszonej grafiki.

Płótno wspiera wyrazisty branding, lecz precyzyjny kolor, drobny tekst, fotorealizm i pełne pokrycie wymagają rekomendacji druku oraz zatwierdzonych próbek fizycznych.



Ograniczenia techniczne

FORMAT:

Dostarcz grafikę w formacie wektorowym.
Wskaż końcowe panele i maksymalne pokrycie.

UMIEJSCOWIENIE:


Umieść ważny tekst poza strefą zagrożenia (z dala od zszytych krawędzi, zagięć dna i mocowań uchwytów).

WPŁYW PODŁOŻA:

Szwy, faktura płótna i chłonność tkaniny zniekształcają duże obszary pełnego tuszu.
Ostateczny wygląd koloru spot podlega ocenie próby.

Określanie wykończeń wewnętrznych i integracji okuć.

ZamknięciaMagnetyczneiZamki:
Podaj dokładną przyczynę funkcjonalną i żądane położenie.



oEtykietyWewnętrzne:
Metki marki, pielęgnacji
i naklejki kodów kreskowych
wymagają dokładnych danych
o położeniu.

oPodszewkiiWzmocnioneDna:
Wymagane dla integralności
konstrukcji lub ochrony przed
cieczą/brudem.


Próbkę referencyjną z poprzedniego projektu należy opisać, lecz nigdy nie traktować
jakopełnejdokumentacjitechnicznejtych elementów.

Mapowanie wpływu logistycznego fizycznej objętości.



Efekt domina:

to wzajemnie połączony płócienna torba system.




Zmiana produkcji

jedna zmienna początkowa zmienia realia całego produktu.

10-punktowy mechanizm syntezy RFQ.

Materiał i wykończenie

1. Jak dokładny format płóciennej torby i zastosowanie są planowane?
2. Jaki skład włókien i wykończenie tkaniny, podszewkę lub powłokę należy ocenić?




Inżynieria konstrukcji

3. Jaka zawartość, kształt i sposób noszenia determinują konstrukcję?
4. Czy potrzebny jest klin, dno pudełkowe, kieszeń, zamknięcie lub wzmocnienie?
5. Jaki styl uchwytów i układ mocowania są wymagane?



Estetyka i prezentacja


6. Gdzie można umieścić grafikę względem szwów, zagięć i uchwytów?
7. Czy potrzebne są etykiety, zawieszki, wkładki lub elementy prezentacji detalicznej?



Testy i logistyka


8. Czy wymagane są testy drobnej grafiki, koloru, prania, Ościerania lub środowiska?
9. Jaki podział ilości i sposób pakowania obowiązują?
10. Jakie zatwierdzenia próbek i wycen są wymagane?





Definicja techniczna zastępuje założenia.

Udany RFQ niestandardowej torby płóciennym musi definiować dokładną konstrukcję tkaniny, strukturę funkcjonalną, przebieguchwytów, umiejscowienie grafiki i metodę pakowania. Tonigdy nie tylko sylwetki torby.



Końcowe zobowiązania handlowe i techniczne wymagają rygorystycznej wyceny, grafiki wektorowej i fizycznej oceny materiału.