


A technical drawing frame consisting of a solid magenta outer rectangle and a dashed magenta inner rectangle. At each of the four corners, there is a magenta circle with a crosshair inside, representing a crop mark.

Plan zaopatrzenia:

Niestandardowe płaskie magnesy na lodówkę


Brief kupującego i przewodnik przygotowania RFQ

**Przewodnik techniczny dla twórców produktów detalicznych,
specjalistów ds. zakupów i planistów artykułów promocyjnych.**

Cel tego briefu

Ten dokument przygotowuje kupujących do zamawiania dokładnych wycen niestandardowych płaskich magnesów na lodówkę używanych jako pamiątki, upominki detaliczne, markowe artykuły, pamiątki z wydarzeń i dekoracje biurowe.

Służy jako przewodnik zaopatrzenia, a nie karta specyfikacji ani obietnica możliwości produkcyjnych możliwości produkcyjnych.



Końcowe zobowiązania

Ostateczne zobowiązania techniczne i handlowe wymagają bezwzględnie

weryfikacji dostawcy w zakresie:

1. Plików graficznych

2. Konstrukcji fizycznej

3. Prototypów próbek

4. Ostatecznej weryfikacji wyceny

Ustalenie ścisłych granic kategorii produktu



Niestandardowe płaskie magnesy na lodówkę (w zakresie)

Definicja:
Płaska drukowana lub dekorowana powierzchnia graficzna z magnetycznym podkładem.

Zastosowanie:
Wewnętrzna ekspozycja na magnetycznie przyciągające, czyste, płaskie, żelazne powierzchnie domowe/biurowe.



Magnesy 3D / rzeźbione (poza zakresem)



Definicja:
Elementy, w których charakterystyczny korpus lub efekt powierzchniowy opiera się na alternatywnych materiałach.

Materiały, których należy unikać w tej specyfikacji:

Drewno, epoksyd, żywica, akryl, metal lub guma.



Magnesy samochodowe (poza zakresem)



Definicja:
Magnesy przeznaczone do zewnętrznych zastosowań motoryzacyjnych.

Ograniczenia:

Płaskie magnesy na lodówkę nigdy nie nadają się na panele pojazdów, wiatr, deszcz, jazdę autostradową ani ekspozycję na zewnątrz, chyba że zostały oddzielnie przetestowane.

Diagnostyka środowiska i zastosowania

Stosowane na drzwiach lodówek, szafkach biurowych lub tablicach ekspozycyjnych.

Potwierdź, że konkretne materiały/powłoki paneli są magnetycznie przyciągające, wystarczająco czyste i płaskie.

Obsługiwane przez dzieci.

Wskaż do szczegółowych ocen bezpieczeństwa dla dzieci i testów zgodności.

Umieszczane w pobliżu żywności lub narażone na środowisko kuchenne.

Wskaż do oceny odporności na wilgoć i przydatności w pobliżu żywności.

Sprzedawane w handlu detalicznym.

Oceń wymagane warunki prezentacji detalicznej i indywidualne opakowania ochronne.

Wykończenie powierzchni i kierunek wizualny

Kierunki wizualne: Określ, czy projekt jest prostą płaską grafiką, fotografią, ilustracją, logo, mapą, sceną pamiątkową, projektem opartym na tekście lub serią zmiennych projektów.



Matowe

Błyszczące

Gładkie

Tekstutowane

Metaliczne

Wywołanie techniczne
Przy zamawianiu proofu wyraźnie poproś dostawcę, w jaki sposób poniższe elementy będą przedstawione:

Dokładne odwzorowanie kolorów

Białe obszary
Czytelność drobnego tekstu
Kolor krawędzi
Odbicia na powierzchni

Fizyka kształtu i ograniczenia konstrukcyjne


Kształty bazowe: standardowe kontury obejmują prostokąt, zaokrąglony prostokąt lub okrąg. Niestandardowe kontury wymagają przeglądu konstrukcyjnego.

Wąskie wypustki:
Są bardzo podatne na zginanie lub złamanie. Wymagają przeglądu dostawcy w zakresie integralności konstrukcyjnej.

Narożniki wewnętrzne: Mogą powodować rozdarcia lub problemy z czystym odklejaniem podczas procesu cięcia. Oceń minimalny rozmiar elementu.


Fizyka płaskości:

Skomplikowane kształty muszą być sprawdzone, aby zapewnić, że gotowy element pozostanie płaski i czysty podczas pakowania hurtowego i transportu, bez odkształceń.



Anatomia prepress i przygotowanie grafiki

Format grafiki: W miarę możliwości dostarcz grafikę wektorową lub pliki rastrowe w wysokiej rozdzielczości w docelowej skali reprodukcji.



Lista kontrolna prepress

Spakuj lub zamień wszystkie fonty na krzywe.

Osadź wszystkie połączone obrazy.

Wskaż dokładne odniesienia kolorów.

Zarządzanie danymi zmiennymi i zatwierdzanie proofów



Krok 1: Treść

Jeśli projekt zawiera imiona, daty, lokalizacje, licencjonowane znaki lub zmienne identyfikatory, muszą być ściśle zarządzane.



Krok 2: Dostarczenie danych

Nie polegaj na luźnym tekście. Podaj autorytatywną pisownię w ustrukturyzowanym pliku danych lub za pomocą ścisłej konwencji nazewnictwa.



Krok 3: Przegląd proofu


Należy wygenerować proof cyfrowy. Kupujący muszą zweryfikować:

- Pozycję grafiki
- Gotowy kontur
- Orientację
- Wszelkie oznaczenia wersji


Uwaga: Przed pełną produkcją może być wymagana próbka fizyczna lub prototyp w celu oceny koloru, wykończenia powierzchni, płaskości, siły mocowania i jakości krawędzi.

Logistyka, pakowanie i ochrona fizyczna


Dane wymagane do RFQ: Łączna ilość, ilość według projektu, rodzina rozmiarów, język, asortyment i dane zmienne. Wynik końcowy: Podaj wymaganą liczbę sztuk w opakowaniu i miejsce docelowe dla każdego konkretnego asortymentu.



Pojedynczy produkt
Zdefiniuj wymagania fizyczne: materiał, wymiary, grubość, wykończenie krawędzi i tekstura powierzchni.



Opcje pakowania pojedynczego:
Zdefiniuj wymagania dotyczące pojedynczych rękawów, kart podkładowych, etykiet z kodem kreskowym, ekspozycji detalicznej, opakowań prezentowych lub kompletowania zestawów.



Kartony zbiorcze i pakowanie:
Zdefiniuj specyfikacje kartonów zewnętrznych, ilość w kartonie zbiorczym, paletyzację i oznaczenia wysyłki międzynarodowej.

Obowiązkowa ochrona


Płaskie magnesy muszą być wyraźnie chronione podczas przechowywania i

transportu przed:

- Tarciem i zarysowaniem powierzchni
- Brudem i zanieczyszczeniami
- Zginaniem lub odkształceniem

RFQ w 8 punktach

Główny pulpit



Ścisłe ograniczenia treści i zobowiązania końcowe



Nieautoryzowane twierdzenia Nie twierdź, że produkt ma określony materiał, siłę magnesu, grubość, powłokę, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo dzieci, certyfikację, wymiary, cenę, MOQ, czas realizacji, żywotność ani ^{oraz} gwarancję bez zweryfikowanych, pisemnych dowodów.

Alert dotyczący zamienności z magnesami samochodowymi Nie traktuj płaskich magnesów na lodówkę jako zamiennych z magnesami samochodowymi ani innymi konstrukcjami magnesów.

Unieważnienie starszych danych Ważna uwaga: Starszy adres URL strony dla tego wpisu katalogowego zawiera sformułowanie „car-magnet”. To sformułowanie jest ściśle artefaktem starszej wersji i nie stanowi dowodu, że ta kategoria jest przeznaczona do użytku na pojazdach.