


Torby papierowe powlekane na zamówienie ZIGPAC: Przewodnik po specyfikacji B2B

Od przypadku użycia do zapytania ofertowego: ramy krok po kroku umożliwiające sfinalizowanie wymagań dotyczących opakowań.

KONSTRUKCYJNE



MATRYCA SPECYFIKACJI MATERIAŁÓW

Wysoka


Papierowa torba



Zdefiniuj aplikację podstawową




Wymiary architektury & przestrzennej



Matryca materiałowa: dlaczego papier powlekany?




Wykończenia powierzchni papieru powlekanego



Przygotowanie grafiki cyfrowej




Format: 		Przestrzeń kolorów: 		Krwawienia:
Zdecydowanie preferowane są pliki wektorowe (AI, EPS, PDF), aby zagwarantować bezbłądność renderowania krawędzi na powierzchniach powlekanych, powierzchnie niechłonne.		Wszystkie pliki muszą być wbudowane CMYK (nie RGB) do dokładnie pasuje wydruki komercyjne.		Dzieło sztuki musi się rozciągać obok wyznaczonego linia cięcia, jeśli od krawędzi do krawędzi wymagane jest drukowanie.

Skorzystaj z Wytycznych Zigpac dotyczących grafiki i poproś o próbke


I Proby za pośrednictwem Centrum informacyjnego w celu ostatecznej weryfikacji.

Targetowanie ilościowe Logistyka pakowania



JEDNA JEDNOSTKA

Oceń całkowitą wymaganą objętość według równoważenie czasu trwania kampanii z dostępną powierzchnią magazynową. Większe serie produkcyjne zmieniają się ekonomia jednostki.



KARTON GŁÓWNY

Zdefiniuj wewnętrzne wymagania ochronne. Opcje obejmują standardowy moduł główny kartony, ochronne wewnętrzne torebki foliowe do kontrola wilgoci i pakowane płasko dostawa w porównaniu do wstępnie zmontowanego



PEŁNA PALETA

Określ, czy zamówienie wymaga zamówienia zbiorczego wysyłka do centralnej dystrybucji centralne lub złożone przesyłki podzielone w wielu lokalizacjach detalicznych. dostawa strukturalna.

Lista kontrolna gotowości zapytania ofertowego




Lista kontrolna gotowości zapytania ofertowego

Skompiluj te sześć punktów danych, aby zapewnić najszybsze i najbardziej precyzyjne przetwarzanie wyceny.

- ☒ 1. Profil przestrzenny: Ostateczne wymiary wyraźnie określone jako szer. x wys. x gł.
- ☒ 2. Podłoże: wybrany papier powlekany (plus docelowa gramatura podstawowa/GSM).
- ☒ 3. Obróbka powierzchni: wybrane wykończenie (połysk, mat, punktowe UV, folia).
- ☒ 4. Sprzęt: Określono typ uchwytu (lina, wstążka, skręcana, wycinana).
- ☒ 5. Profil atramentu: zdefiniowana złożoność grafiki (liczba kolorów, całkowite pokrycie atramentem)
- ☒ 6. Logistyka: Ustalono docelową ilość i główne miejsce dostawy.

Specyfikacja po:

Końcowe punkty kontrolne



Wsparcie Zigpac Jak chcesz porozmawiać?

Gotowy do zbudowania swoich toreb? Skontaktuj się z naszym zespołem, przedstawiając wypełnioną listę kontrolną zapytania ofertowego.

