





Specyfikacja notesu z tektury

Architektoniczny plan przekładania koncepcji produktu na precyzyjne zapytania ofertowe dotyczące produkcji.



Tektura to kategoria, a nie specyfikacja.



Termin „tektura” sam w sobie nie określa sztywności, zawartości włókien, zawartości recyklatu ani tekstury powierzchni

ani metody oprawy.

Każda zmienna musi być wyraźnie określona lub zaproponowana przez dostawcę do zatwierdzenia.

Ostateczne zobowiązania techniczne i handlowe wymagają wyceny, projektu oraz przeglądu materiałów.

Nie zakładaj z góry możliwości dostawcy.

Określanie granic zakupowych



**W zakresie / konstrukcje na bazie tektury +
Tektura z nadrukiem bezpośrednim + Papier z
nadrukiem owinięty na tekturze - Tektura z
włókien naturalnych**

**Tektura laminowana +
Tektura powlekana**


**Orientacje celu: Ekonomiczna okładka
z nadrukiem, sztywna prezentacja tektury owiniętej,
materiał jednorodny nadający się do recyklingu**






**Poza zakresem / konstrukcje alternatywne
Elastyczne okładki papierowe Etui owinięte
tkaniną Skóra naturalna/syntetyczna Okładki z
litego drewna**

**Okładki plastikowe Bloczki do pisania
przeznaczone do wrywania arkuszy**


Analiza konstrukcyjna notesu



Macierz konstrukcji okładki


Nadruk bezpośredni	Tektura owinięta	Włókno naturalne
		
		
Najlepsza do ekonomicznej produkcji wielkonakładowej. Atrament nakłada się bezpośrednio na tekturę jednowarstwową lub powlekaną.	Najlepsza do sztywnych, premium prezentacji. Zadrukowany papier jest przyklejany i owijany wokół sztywnego rdzenia z szarej tektury.	Najlepsza do surowej, wyczuwalnej w dotyku estetyki. Odsłonięta tektura kraftowa lub naturalna. (Uwaga: nie oznacza automatycznie zrównoważonego rozwoju; wymaga weryfikacji).

Określanie stanu krawędzi



Odśłonięta krawędź

Widoczne warstwy surowej tektury. Częste w notesach z nadrukiem bezpośrednim lub z tektury z włókien naturalnych. Ekonomiczne, lecz krawędzie są podatne na wilgoć i otarcia.



Owinięta krawędź

Materiał wierzchni zasłania rdzeń tekturowy. Standard w notesach oprawianych w etui. Zapewnia większą trwałość i wykończoną, premium prezentację.


Dopasowanie konstrukcji oprawy do zachowania użytkownika

Typ oprawy	Zachowanie użytkownika		
	Leży całkowicie płasko	Składa się do tyłu o 360°	Odrywanie stron
Spirala/drut	✓	✓	✓
Szyta/oprawa w etui	✓	✗	✗
Klejona	⚠	✗	⚠ (jeśli bigowana/perforowana)



Zasada: W zapytaniu ofertowym zawsze jasno określ sposób otwierania. Nie zakładaj, że klejony grzbiet będzie leżeć płasko.

Specyfikacja konstrukcji wnętrza



Wnętrze nie może pozostać zgodne z domyślnym stanem magazynowym dostawcy.


[] Dokładna liczba arkuszy/stron

[] Wygląd papieru i profil gramatury

[] Rodzaj liniowania (linie, siatka, kropki, puste obszary)

[] Wymagania dotyczące niestandardowej paginacji

Wpływ wykończeń powierzchni na konstrukcję



Recyklowalność



Odporność na otarcia





Odporność na zginanie

- Wykończenia (laminowanie, lakier, folia, efekty punktowe, tłoczenie/wytlaczanie) zasadniczo zmieniają zachowanie produktu.


Laminowanie zwiększa odporność na zginanie i otarcia, ale może unieważnić deklaracje dotyczące recyklingu. Krytyczne parametry powierzchni, papieru, tektury i oprawy wymagają przeglądu próbek fizycznych i testów.

Pułapka pozornej zrównoważoności


Nie wyciągaj wniosków o właściwościach środowiskowych na podstawie naturalnego lub kraftowego wyglądu. Prawdziwe deklaracje zrównoważonego rozwoju wymagają dowodów dla całej wycenionej konstrukcji, w tym wykończeń. Zgodność zawartości recyklatu i źródeł materiałów wymaga ścisłego przeglądu dokumentacji.



Przekładanie produktu na funkcjonalny wykrojnik



Rozdzielenie warstw grafiki i protokoły proofingu



Dokumentacja wzornictwa przemysłowego

Wymóg:

Dostarcz oddzielne pliki dla okładek zewnętrznych, okładek wewnętrznych, grzbietów, wnętr, przekładek i wkładek.


Separacja:

Warstwy folii, tłoczenia, wytłaczania, lakieru punkтового, cięcia, bigowania i białego atramentu muszą być oddzielone od standardowej grafiki procesowej.

Proofing:

Wymagaj proofu cyfrowego dla treści/sekwencji. Żądaj próbki fizycznej, gdy krytyczne są odczucie tektury, wyrównanie owinięcia, pękanie zgięć lub kolor.

Geometria mapy paginacji



Koncepcja:


Książki nie są drukowane strona po stronie; są drukowane na dużych arkuszach i składane.

Działanie:

Kupujący muszą stworzyć kompleksową mapę paginacji identyfikującą **dokładną sekwencję każdej drukowanej i pustej strony, aby zapewnić, że układ prasy drukarskiej odpowiada zamierzonej sekwencji końcowej.**

Macierze wersji i wycena


Zmienne wyceny



Wyraźnie określ ilości według formatu, wersji okładki, wersji wnętrza, oprawy i kombinacji akcesoriów.

Pytania do dostawcy Zapytaj producenta dokładnie, jak zmiany formatu tektury, konfiguracji druku, owijania, wykończenia i wersji wpłyną na wycenę. Określ, czy różne wersje należy mieszać w kartonach, czy trzymać je osobno.

Specyfikacje ochrony logistycznej i pakowania



Specyfikacje pozycji Określ indywidualne owijanie, opaski, etykiety, kody kreskowe, wkładki detaliczne, pakowanie zestawów i oznaczenia kartonów.

Protokół ochrony Wyraźnie zapytaj dostawcę, jak narożniki, okładki, grzbiety i wykończenia powierzchni będą chronione przed wgnieceniami, otarciami, wilgocią lub blokowaniem (sklejaniem się) podczas transportu do miejsca docelowego.


Synteza: Zdefiniowany system okładki i oprawy

Specyfikacje materiału/oprawy

Monospace'owe teksty techniczne
Specyfikacje materiałów, aparatów,
tektur, Specyfikacje oprawy i konflikty

Grafika/wykrojniki o wysokiej wierności

Teksty techniczne o stałej szerokości znaków:
Wierność/wykrojniki, grafika o wysokiej
wierności danych i korekcja błędów



Zabezpieczenia logistyczne/pakowania

Uwagi techniczne:
konstrukcja, logistyka/pakowanie, ...
pozwalają na idealny wybór materiału.

Notesów z tektury nie można pozyskiwać wyłącznie na podstawie wyglądu okładki. Konstrukcja tektury, stan krawędzi, warstwy wykończeniowe, paginacja i sposób otwierania muszą tworzyć weryfikowalny, zablokowany system. Błąd w przygotowaniu grafiki lub pakowaniu kartonów niweczy idealny wybór materiału.

LISTA KONTROLNA REALIZACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W 8 KROKACH

☐ 1. Podaj format, orientację, ilość, miejsce docelowe i wymagany termin dostawy.

☐ 2. Zdefiniuj wariant okładki: nadruk bezpośredni, tektura owinięta, tektura naturalna lub inny.

☐ 3. Poproś o określenie tektury, obróbki powierzchni i konstrukcji oprawy.

☐ 4. Określ liczbę arkuszy/stron, papier wnętrza, liniowanie i paginację.

☐ 5. Dostarcz sprawdzoną grafikę wykrojnika i kompletną mapę paginacji.

☐ 6. Zidentyfikuj wykończenia, akcesoria, sposób otwierania i krytyczne deklaracje.

☐ 7. Zażądaj próbek tektury, druku i oprawy oraz przeglądu wymaganych testów.

☐ 8. Zdefiniuj pakowanie jednostkowe, podziały wersji, etykiety i ochronę kartonów.