


Niestandardowy

Odzież

Schemat

**Techniczny przewodnik
kupującego po zaopatrzeniu,
specyfikacjach i produkcji**



Standardy produkcji Zigpac




Ultra-niskie MOQ

Rozpocznij produkcję od dokładnie 1 sztuki.



Szybka odpowiedź

Standardowy czas odpowiedzi: 1 godzina; szybka ścieżka: 5 minut.



Gwarantowane zaopatrzenie

Bezpośrednie ceny fabryczne i konkurencyjne stawki.

Macierz wyboru kategorii



T-shirty

Cel:Szeroki zasięg



Kampanie Odzież eventowa Upominki wielkoseryjne



Koszulki polo

Cel:Profesjonalne wyróżniki



Mundury pracownicze

Odzież korporacyjna

Personel sprzedaży



Bluzy z kapturem

Cel:Wysoka retencja wartości



Ekskluzywne serie gadżetów Kampanie na chłodną pogodę



Czapki

Cel:Uniwersalne dopasowanie



Akcesoria dodatkowe

Gadżety niezależne od rozmiaru


Materiał i

Triada wykończenia

Trwałość po praniu:
Oczekiwana żywotność i
częstotliwość prania.

Detale grafiki:
**Złożoność, grubość linii i gęstość
kolorów.**

Rodzaj tkaniny:
Podstawowa struktura
materiału.



Kluczowa kontrola:

**Wybrana metoda druku musi
bezproblemowo pasować do splotu
tkaniny, złożoności detali grafiki oraz
wymaganej trwałości po praniu.**

Specyfikacje grafiki i rozmiaru

Formaty plików:

Należy dostarczyć grafikę wektorową lub pliki do druku w wysokiej rozdzielczości.



Warianty kolorystyczne: kolor bazowy

Kolor odzieży bazowej i warianty kolorów tuszu muszą być ściśle potwierdzone przed planowaniem

Umiejscowienie:

Dokładne fizyczne parametry umiejscowienia względem dekoltu/ szew.


Mix rozmiarów:

Dokładny podział w tabeli rozmiarów jest wymagany do przygotowania narzędzi.




Strefa druku

Czynniki kalkulacji wyceny



Harmonogram produkcji 8 Próbek



Lista kontrolna RFQ przed wyceną

- ☐ Wybrano główne zastosowanie i kategorię.
- ☐ Materiał i metoda druku są dopasowane pod kątem trwałości.
- ☐ Grafika sfinalizowana w formacie wektorowym lub wysokiej rozdzielczości.
- ☐ Dokładny mix rozmiarów i wariantów kolorystycznych został określony.
- ☐ Zdefiniowano wymagania dotyczące niestandardowego pakowania.
- ☐ Oceniono ryzyko: wymagana próbka czy bezpośrednio produkcja seryjna.

**Gotowi do
produkcji?**

**Porozmawiaj z
ekspertem już
dziś, aby
sfinalizować
wycenę.**

