

Precyzyjna karta specyfikacji:

Personalizowane zeszyty spiralowane


**Anatomiczny przewodnik po projektowaniu, specyfikowaniu
i pozyskiwaniu papierowych produktów z oprawą.**

Anatomia zeszytu spiralowanego

Okładki: Mogą mieć różne materiały, nadruki i wykończenia ochronne z przodu i z tyłu.

Strony: Oddzielny stos kartek, wymagający jednoznacznego podania liczby arkuszy i stron.

Element oprawy: Ciągła spirala lub powiązany drut łączący elementy przez wycięte otwory.



Główna funkcja:
Zaprojektowany tak, aby strony swobodnie się przewracały i leżały płasko lub składały się całkowicie do tyłu.

Wykluczenia:
Ta kategoria ściśle wyklucza zeszyty w twardej oprawie lub szyte, klejone bloczki z odłączanymi kartkami, segregatory ringowe z wymiennymi stronami, i broszury szyte zeszytowo.


Określ element oprawy, a nie tylko kategorię



Macierz elementów oprawy	Ciągła spirala (tworzywo/metal)	Drut podwójnej pętli	Oprawa grzebieniowa
Wygląd	Klasyczna pojedyncza pętla	Wyrazisty, premium ewygląd	Segmentowany plastikowy grzbiet
Przewracanie stron	Duża możliwość odginania; obrót o 360 stopni	Różne odczucie przewracania; składa się na płasko	Ograniczone odginanie
Podatność na zgniatanie	Duży powrót sprężysty; wytrzymały	Bardzo podatny na zgniatanie	Mniejsza odporność na zgniatanie
Konfiguracja produkcji	Określone konfiguracje pętli zależne od liczby stron	Wymagane określone zaciskanie. Nigdy nie określaj tego jako „ciągła spirala”	Mechanicznie dziurkowane i otwierane

OSTRZEŻENIE: Termin „spirala” jest niewystarczający w zapytaniu ofertowym. Zawsze wskaż konkretną planowaną konstrukcję oprawy.


Architektura zewnętrzna: Okładki i elementy oprawy



Potwierdź orientację końcową, kierunek stron oraz to, czy fizyczny zeszyt musi składać się do tyłu.

Architektura wewnętrzna: Stos papieru


Liczba




1 arkusz = 2 strony (przód i tył)

Jednoznacznie określ liczbę arkuszy LUB stron. Wyraźnie podaj, czy okładki, przekładki, kieszenie lub wkładki są uwzględnione w tej łącznej liczbie.


Zmienne treści



Format: liniatura, kratka, kropki, puste strony, numeracja stron, powtarzalny branding




Złożoność: Zdefiniuj wszelkie „sekcje mieszane”, w których zmienia się liniatura lub treść



TESTOWANIE MATERIAŁU: Zawsze poproś o papier i próbki pisania, gdy ważne są w dotyku, przebijanie, nieprzezroczystość, zachowanie atramentu lub wymazywalność.




Projektowanie grafiki: „Strefa zagrożenia”



ZASADA: Dostarcz osobne, gotowe do druku pliki dla przedniej okładki, tylnej okładki, okładek wewnętrznych, powtarzalnych wewnątrz, sekcji zmiennych, przekładek i wkładek na podstawie sprawdzonego szablonu dostawcy.

Mapa paginacji i warstwy grafiki

Użyj mapy paginacji pokazującej każdą kartkę w kolejności, przód i tył, wraz z okładkami i wkładkami.



Krok 1: Kolejność. Wyraźnie oznacz puste strony, aby zapobiec błędom impozycji.

Krok 2: Warstwy. Wskaż odniesienia kolorów, kolory dodatkowe, biały atrament, folię, tłoczenie, laminowanie lub inne wykończenia jako oddzielne warstwy projektu.

Krok 3: Korekta. Poproś o proof cyfrowy w celu sprawdzenia kolejności. Poproś o próbkę fizyczną, gdy krytyczne są papier, kolor, odczucie okładki, dziurkowanie lub działanie oprawy.

Logistyka: wersjonowanie i odporność na zgniatanie


Zamówienia wielowersyjne

Macierz wersji

		Wersja B	
Wykończenie okładki			
Strony wewnętrzne			
Podział pakowania			

- Zapewnij przejrzystą macierz wersji i podział pakowania.
- Zapytaj dostawcę, jak zmiany liczby stron, mieszanych wewnątrz, wykończenia okładki i wkładek wpłyną na konfigurację i wycenę.

Protokół pakowania



- Zdefiniuj indywidualne opakowania, opaski, pudełka, etykiety, kody kreskowe, zestawy, ilości w kartonie, oznaczenia kartonów i miejsce docelowe.

KLUCZOWE PYTANIE: Jak proponowane pakowanie chroni spirale/ drut przed zgnieceniem, a okładki przed obtarciem lub zawijaniem podczas transportu?

Ostateczna lista kontrolna zapytania ofertowego

**Końcowe zobowiązania techniczne i handlowe wymagają weryfikacji wyceny, grafiki i materiałów.
Nie wymyślaj specyfikacji; zweryfikuj je.**

☒		Podaj format, orientację, ilość, miejsce docelowe i wymagany termin dostawy.
☒		Wskaż ciągłą spiralę, drut podwójnej pętli lub inną konkretną metodę oprawy.
☒		Zdefiniuj materiał okładki, druk, wykończenie, narożniki i obróbkę wewnętrznej strony okładki.
☒		. Jednoznacznie określ liczbę arkuszy/stron, papier, liniaturę, kolejność i sekcje mieszane.
☒		Dostarcz mapę paginacji i osobne, gotowe do druku pliki graficzne.
☒		Potwierdź stronę oprawy, strefę dziurkowania, kolor elementu oprawy i potrzebę odginania.
☒		Poproś o próbki papieru, druku i oprawy, proofy oraz odpowiednią weryfikację testów (powierzchnia, materiał, zgodność).
☒		Zdefiniuj opakowania, etykiety, podziały wersji i pakowanie odporne na zgniatanie.