


[ZIGPACCUSTOMCATEGORYGUIDE]

Filc na zamówienie

Naklejki:

poradnik kupującego

Przewodnik po specyfikacjach, materiałach i przygotowaniu wyceny dla zastosowań z filcu na zamówienie.



Tworzenie specyfikacji na zamówienie


Ten poradnik pomoże wybrać praktyczne opcje kategorii przed zatwierdzeniem projektu i specyfikacji. Unikaj założeń; ustal dokładne parametry.

01

[ZWERYFIKUJ]

Kategoria

Upewnij się, że filc jest optymalnym materiałem dla danego zastosowania.



02


[OKREŚL]

Specyfikacje Ustal konstrukcję, wykończenie, rozmiar i pliki projektu.

Warstwa
wierzchnia
(Filc z merynosów 3mm)

Klej
Podłoże
Struktura
rdzenia
(Filc 5mm)

Wykończenie spodu
(Powłoka
antypoślizgowa)



Projekt
& CAD




03

[PRZYGOTUJ]

Wycena Określ dokładne cele ilościowe i sposoby pakowania.



Cele ilościowe:
500,1000,2500 sztuk



Sposób pakowania:
Na paletach,
fracht morski



Wycena końcowa & BOM
(Zestawienie
materiałów)

Czy filc to właściwy wybór?

FORMAT	GŁÓWNY CEL	NAJLEPSZY SCENARIUSZ
Filc na zamówienie	Wyjątkowe wrażenia dotykowe	Gdy dotykowe walory materiału są priorytetem bez kompromisów. 
Wykrawanie na zamówienie	Określony materiał lub skomplikowane wycięcia	Gdy główną potrzebą jest niestandardowy kształt konstrukcyjny.
Etykiety rolkowe na zamówienie	Produkcja rolowa	Do zautomatyzowanej aplikacji w dużych nakładach.
Transfer na zamówienie	Produkcja transferowa	Do precyzyjnej aplikacji kalkomanii bez tła.


PUNKT ZMIANY: Wybierz filc specjalnie ze względu na jego właściwości dotykowe. Do aplikacji automatycznej wybierz etykiety rolkowe. Przy skomplikowanych wycięciach wybierz wykrawanie.

Określanie tekstury i wykończenia



[KIERUNEK MATERIAŁOWY]


Filc zapewnia wyjątkowe wrażenia dotykowe. Potwierdź dokładne wymagania materiałowe na podstawie rzeczywistego zastosowania i miejsca, w którym produkt będzie fizycznie dotykany lub widoczny.



[WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI]

Rozważ, jak warstwa końcowa współdziała z otoczeniem. Ustal, czy konkretne zastosowanie wymaga odrębnej powłoki ochronnej lub estetycznej na filcu bazowym.

Precyzja rozmiaru i projektu
Jakość produkcji zależy całkowicie od
integralności pliku
i dokładnego wymiarowania.



[ROZMIAR DOCELOWY]

Potwierdź dokładne docelowe
wymiary fizyczne (szerokość x
wysokość).

[PLIK PROJEKTU]


Przygotuj cyfrowe pliki projektu
w wysokiej rozdzielczości lub
wyraźne
koncepty referencyjne.

[DOSTOSOWANIE DOTEKSTURY]


Upewnij się, że układ projektu
uwzględnia włóknisty,
teksturowany charakter
materiałów
filcowych.

Mechanika skalowania i dostawy

Sposób dostarczenia naklejek jest równie ważny jak sposób ich produkcji.



[WOLUMEN]



[APLIKACJA]

[DOCELOWA ILOŚĆ]

Oszacuj konkretny wymagany wolumen. Cel ten bezpośrednio określa optymalne metody produkcji w fabryce.

[SPOSÓB PAKOWANIA]

Ustal sposób dystrybucji naklejek. Określ potrzeby w zakresie pakowania (np. stosy luzem, pakowanie pojedynczo w woreczki), kierując się wyłącznie tym, jak użytkownik końcowy będzie je aplikować.

Unikanie założeń dotyczących specyfikacji



Każdy projekt z filcu na zamówienie ma unikalną konstrukcję. Zmienne takie jak MOQ (minimalna wielkość zamówienia), terminy realizacji, konkretne certyfikaty i warunki wysyłki są całkowicie dynamiczne.


ZŁOTA ZASADA: Nie zakładaj stałych warunków przed końcowym przeglądem specyfikacji. Wszystkie terminy, MOQ i wymagania zależą wyłącznie od końcowego przeglądu projektu i wybranej ilości.

Gotowy na wycenę? Końcowa lista kontrolna

Zbierz te dokładne dane, aby uzyskać precyzyjną i szybką odpowiedź podczas końcowego przeglądu specyfikacji.


[ZASTOSOWANIE]

Gdzie produkt jest widziany i dotykany?



[ROZMIAR DOCELOWY]

Dokładne wymiary fizyczne (X na Y).




[MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE]

Kierunek materiałowy i preferowana konkretna powłoka.



[PROJEKT]

Plik w wysokiej rozdzielczości lub wyraźny materiał referencyjny gotowy.



[DOCELOWA ILOŚĆ]

Szacowany wymagany wolumen.



[POTRZEBY W ZAKRESIE PAKOWANIA]

Format dostawy dla użytkownika końcowego.

