


Naklejki transferowe: Plan zakupowy


Przewodnik po specyfikacji przed wyceną i wyborze kategorii dla zakupów B2B.



NR-DOK:ZIGPAC-CTS-01

KATEGORIA:NAKLEJKI NA ZAMÓWIENIE

WPROWADZENIE DO KATEGORII: DEFINICJA KALKOMANII TRANSFEROWEJ



MACIERZ KATEGORII POKREWNYCH: WERYFIKACJA WYBORU KATEGORII



NAKLEJKI TRANSFEROWE Najlepsze,
gdy projekt wymaga precyzyjnej,
aplikacji oddzielnych elementów graficznych bez tła.



NAKLEJKI SZTANCOWANE Alternatywa, gdy projekt
wymaga wyraźnego, w pełni podklejonego kształtu na
zamówienie lub konkretnego materiału bazowego.



ETYKIETY W ROLKACH Alternatywa do
wysokonakładowej, maszynowej
produkcji lub szybkiej aplikacji ręcznej.




ARKUSZE NAKLEJEK Alternatywa,
gdy dostarczanych jest wiele
uzupełniających się wzorów jako jednej kolekcji konsumenckiej.

ACTION PROMPT: If the material, structure, or use case aligns better with an adjacent option, pivot your RFQ category now.

6-PUNKTOWY PANEL SPECYFIKACJI



1. Rzeczywiste zastosowanie
Określ dokładne środowisko,
w którym naklejka będzie
używana i oglądana.



2. Rozmiar i konstrukcja
Potwierdź dokładne wymiary
fizyczne oraz układ konstrukcyjny
elementów projektu.



3. Kierunek materiałowy
Określ wymagania dotyczące
podłoża bazowego dla
konkretnego zastosowania.



4. Wykończenie powierzchni
Wybierz obróbkę zewnętrzną (np.
matową, błyszczącą, dotykową)
potrzebną do finalnej prezentacji.



5. Docelowe ilości Określ
początkową wielkość produkcji
i oczekiwania dotyczące
przyszłego skalowania.



6. Wymagania dotyczące pakowania
Ustal sposób dystrybucji i
wymagania dotyczące końcowej
prezentacji dostarczanych sztuk.

Oo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRODUKCJI: ZMIENNE ELEMENTY




CO USTALASZ



Specyfikacja 6-punktowa
(zastosowanie, rozmiar, materiał,
wykończenie, ilość, pakowanie)



Ostateczny plik projektu



CO OBLICZA ZIGPAC Nie zakładaj stałych warunków przed przeglądem specyfikacji. Poniższe pozycje są zmiennymi zależnymi:

MOQ (minimalna ilość zamówienia) :
zmienia się zależnie od złożoności materiału.

Terminy realizacji: wynikają z wymagań dotyczących wykończenia i wolumenu.

Certyfikaty: weryfikowane względem konkretnych materiałów konstrukcyjnych.

Cena końcowa: obliczana po weryfikacji projektu.

LISTA KONTROLNA RFO PRZED STARTEM




Zastosowanie i środowisko aplikacji jasno określone.




Kategoria zweryfikowana względem alternatyw: sztancowanych, w rolkach lub arkuszach.




Zmierzono docelowy rozmiar i układ konstrukcyjny.




Zapisano preferencje dotyczące materiału i wykończenia.



Ustalono docelowe ilości i specjalistyczne wymagania dotyczące pakowania.



Pliki produkcyjne projektu lub dokładne materiały referencyjne są gotowe do przesłania.



STATUS: GOTOWE DO WYCENY

Przejdź do końcowej weryfikacji specyfikacji. Skontaktuj się z ekspertami ZIGPAC przez portal, WhatsApp lub standardowe zapytanie RFO.