



Contact Methods  
Mob: (86)18668768846  
Tel: (86) 577 68668118  
Wechat: zigpac123  
Skype: bruce.chan1999  
E-mail: bruce@zigpac.com  
Whatsapp: +86-18668768846  
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info  
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited  
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin  
Commercial and Residential Building, Longgang  
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



# YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

---



---

## Gdzie umieścić etykietę tkaną do T-shirtu: kark, dolny rąbek i rękaw - umiejscowienie, złożenia i szycie

---

### Details

**Krótką odpowiedź:** Przyszyj etykietę tkaną do T-shirtu pośrodku tyłu przy karku, jeśli ma zawierać markę i kraj pochodzenia. Gdy ważniejszy jest komfort, wybierz chorągiewkę w szwie bocznym przy dolnym rąbku, a rękaw traktuj jako dodatkowe miejsce na markę. Do szwów wybierz złożenie środkowe lub złożenie w pętlę, do przeszycia na płasko – złożenie końcowe, a na lekkim jersey zamień etykietę przy karku na nadrukowane oznaczenie bezmetkowe.

Większość marek merchandisingowych i małych marek odzieżowych nigdy nie szyje T-shirtów od zera. Kupują koszulki bazowe, usuwają fabryczną metkę i wszywają własną etykietę tkaną do T-shirtu. Właśnie umiejscowienie najczęściej psuje ten plan. Etykieta może pozytywnie przejść każdą próbę wzoru i mimo to nie sprawdzić się na gotowej koszulce. Może zostać przyszyta przez elastyczny ściągacz dekoltu, przez co kołnierzyk przestaje wracać do kształtu, albo złożona tak, że krawędź cięta na gorąco styka się wprost ze skórą noszącego. Może też wylądować przy dolnym rąbku tubularnej koszulki bazowej, która nie ma szwu bocznego, by ją przytrzymać.

Koszty pojawiają się w trzech miejscach. Klienci zwracają koszulki lub wycinają drapiące tkane metki przy karku, a skargi na komfort to najbardziej powtarzalny wątek w publicznych opiniach kupujących o etykietach tkanych. Linie produkcyjne tracą czas na pruciu etykiet, które nie układają się płasko na lekkim jersey. Najpoważniejszy koszt ma charakter prawny. Po usunięciu oryginalnej metki przy karku znikają razem z nią skład włókienniczy, kraj pochodzenia i instrukcja pielęgnacji, a przepisy USA oczekują, że te informacje wrócą na koszulkę.

Ten poradnik omawia decyzje, które trzeba podjąć przed zamówieniem etykiet tkanych przy karku na zamówienie. Wyjaśnia, które miejsce pełni jaką funkcję, które złożenie pasuje do którego szwu, jak dobrać rozmiar etykiety do taśmy tylnego dekolту, jak ją przyszyć w zależności od gramatury dzianiny oraz kiedy lepszym wyborem jest nadrukowane oznaczenie bezmetkowe przy karku.

### W tym poradniku

1. [Co robi etykieta tkaną do T-shirtu w poszczególnych miejscach](#)
2. [Jak umieścić i przyszyć etykietę tkaną do T-shirtu w sześciu krokach](#)
3. [Kark, dolny rąbek i rękaw: porównanie miejsc umieszczenia](#)
4. [Kiedy połączyć etykietę przy karku z nadrukowanym oznaczeniem bezmetkowym lub ją nim zastąpić](#)
5. [FAQ](#)
6. [Najważniejsze wnioski](#)
7. [Podsumowanie](#)
8. [Źródła](#)

## Co robi etykieta tkaną do T-shirtu w poszczególnych


## miejscach

Etykieta tkana powstaje na krośnie żakardowym. Kolorowe przędze są wplatane w samą strukturę etykiety, więc logo jest częścią tkaniny, a nie farbą leżącą na wierzchu. Ta konstrukcja tłumaczy zarówno jej zalety, jak i ograniczenia na T-shircie. Zachowuje kolor i wyrazistość krawędzi po wielokrotnym praniu. Jest jednak sztywnym, nierozciągliwym prostokątem przyszytym do dzianiny, która rozciąga się we wszystkich kierunkach, a jej krawędzie są zgrzewane termicznie lub cięte ultradźwiękowo.

To, w którym miejscu znajdzie się etykieta, decyduje o jej funkcji:

- **Środek tyłu przy karku:** główny punkt wymagany prawem. W odzieży z dekoltem wytyczne FTC dotyczące tekstyliów nakazują umieścić informację o kraju pochodzenia na przedniej stronie etykiety, w środku wewnętrznej części dekoltu<sup>[3]</sup>. To także pierwsze miejsce, w którym klient szuka marki i rozmiaru.
- **Dolny rąbek z boku:** miejsce brandingowe. Chorągiewka w tym miejscu jest widoczna podczas noszenia i rzadko dotyka wrażliwej skóry, ale sama w sobie nie ma żadnej roli prawnej.
- **Rękaw:** dodatkowe oznaczenie marki, widoczne na sylwetce i na zdjęciach. Lepiej pasuje do kapsułowych kolekcji i merchu drużynowego niż do codziennych, podstawowych koszulek.

Pełny zestaw przepisów USA dotyczących ubrania, na którym znajdzie się etykieta, znajdziesz w skrócie na stronie produktu [etykiet tkanych na zamówienie](#). Ten artykuł skupia się wyłącznie na umiejscowieniu.



## Jak umieścić i przyszyć etykietę tkaną do T-shirtu w sześciu krokach

### Krok 1: Oddziel informacje o marce od informacji obowiązkowych

Zanim wybierzesz miejsce, spisz wszystkie informacje, które koszulka musi nieść, i zdecyduj, gdzie

każda z nich się znajdzie. Mała etykieta z logo nie pomieści czytelnie gęstego tekstu prawnego, bo cienkie kreski i kilkuwierszowe bloki z instrukcją pielęgnacji rozmywają się w skali etykiety tkanej. Powszechnie stosowane w USA rozwiązanie to marka na etykietce tkanej przy karku, a tekst regulacyjny na drukowanej etykietce w szwie bocznym. Textile World podsumowuje podstawowe wymogi FTC jako trzy elementy na każdym objętym przepisami produkcie: skład włókienniczy, kraj pochodzenia i tożsamość producenta<sup>[12]</sup>. Instrukcja pielęgnacji to odrębny wymóg, dodatkowy wobec tych elementów.

| Informacja             | Gdzie może się znaleźć na T-shircie                           | Uwaga dotycząca umiejscowienia                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logo marki, rozmiar    | Etykieta przy karku, chorągiewka przy dolnym rąbku lub rękaw  | Twój wybór, zależny od komfortu i widoczności                                                                  |
| Kraj pochodzenia       | Przednia strona etykiety, w środku wewnętrznej części dekoltu | Stałe miejsce w odzieży z dekoltem <sup>[3]</sup>                                                              |
| Skład włókienniczy     | Etykieta przy karku lub osobna, dobrze widoczna etykieta      | Ogólne nazwy włókien podane w kolejności malejącego udziału wagowego, z jednakową wyrazistością <sup>[6]</sup> |
| Instrukcja pielęgnacji | Trwała etykieta, często w szwie bocznym                       | Musi pozostać przymocowana i czytelna przez cały okres użytkowania produktu <sup>[1]</sup>                     |

Dwa szczegóły wpływają na układ. Wymagane informacje muszą być podane po angielsku, a zgodnie z przepisami o tekstyliach włókna inne niż wełna, których udział wagowy jest poniżej 5 % masy, można co do zasady oznaczyć jako „inne włókno”<sup>[4]</sup>. Jeśli planujesz stosować symbole pielęgnacji bez słów, przepisy USA akceptują w tym celu wyłącznie zestaw symboli ASTM D5489-96c<sup>[7]</sup>. W praktyce to zwykle rozstrzyga sprawę: symbole wraz ze słowami należą na drukowaną etykietę pielęgnacyjną, a nie na tkaną etykietę z logo.

## Krok 2: Wybierz miejsce dla każdej etykiety

Zacznij od karku. Jeśli koszulka nie ma innego oznaczenia przy karku, to etykieta przy karku musi zawierać kraj pochodzenia, więc potrzebujesz w tym miejscu albo etykiety tkanej, albo nadrukowanego oznaczenia. Dodaj chorągiewkę przy dolnym rąbku, gdy marka ma być widoczna podczas noszenia. Etykietę na rękawie dodawaj tylko wtedy, gdy wymaga tego projekt, ponieważ rąbek rękawa to najtrudniejsze miejsce do schludnego przyszcicia na gotowej koszulce bazowej.

Zanim zdecydujesz się na chorągiewkę przy dolnym rąbku, sprawdź budowę koszulki bazowej. Koszulki tubularne, czyli bez szwów bocznych, nie mają szwu, który przytrzymałby złożoną etykietę. W takich koszulkach chorągiewka albo trafia do samego dolnego rąbka, co oznacza jego rozprucie i ponowne przeszycie, albo staje się etykietą ze złożeniem końcowym, przeszytą płasko tuż nad rąbkem.

## Krok 3: Dopasuj złożenie do szwu

Złożenie decyduje o tym, gdzie trafiają nieobrobione końce, a więc i o sposobie przymocowania etykiety. Terminologia dostawców bywa różna, dlatego przy zapytaniu ofertowym potwierdź ustalenia szkicem.

| <b>Złożenie</b>   | <b>Jak wygląda</b>                                                          | <b>Jak się mocuje</b>                                                 | <b>Najlepsze miejsce na T-shircie</b>                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Złożenie końcowe  | Oba krótkie końce podwinięte pod spód, co daje płaski, wykończony prostokąt | Przeszyta płasko na obu złożonych końcach lub ze wszystkich 4 stron   | Wnętrze dekoltu poniżej taśmy; płasko nad rąbkem w koszulkach tubularnych; powierzchnia rękawa |
| Złożenie środkowe | Złożona na pół i dociśnięta na płasko, z oboma nieobrobionymi końcami razem | Nieobrobione końce ujęte w szwie, więc etykieta zwisa jak chorągiewka | Szew dekoltu w produkcji krojonej i szytej; chorągiewka w szwie bocznym przy rąbku             |
| Złożenie w pętlę  | Złożona na pół, ale niedociśnięta, z otwartą pętlą                          | Nieobrobione końce ujęte w szwie, więc etykieta lekko odstaje         | Chorągiewka przy rąbku, która ma być widoczna; pętla do wieszaka z tyłu przy karku             |
| Cięcie proste     | Bez złożenia; wszystkie krawędzie zgrzane                                   | Przeszyta ze wszystkich 4 stron                                       | Oznaczenia na rękawie lub piersi w formie naszywki; niezalecane przy karku                     |

2 złożenia rozwiązują większość problemów z komfortem przy karku. Złożenie środkowe chowa obie zgrzane krawędzie cięte w szwie. Złożenie końcowe przeszyte na obu końcach nie może się odwinąć i ocierać. Etykieta o cięciu prostym przszyta tylko z 1 strony to układ, który najczęściej kończy wycięty przez klienta.



#### **Krok 4: Dobierz rozmiar etykiety przy karku do taśmy tylnego dekoltu**

Tylny dekolt T-shirtu jest wygięty i tylko krótki odcinek środkowy między szwami barkowymi jest zbliżony do prostego. Etykieta tkana jest sztywna, więc leży płasko tylko na tym odcinku. Jeśli jest szersza, jej końce wspinają się po łuku, a etykieta marszczy się lub wypacza dekolt. Zmierz ten płaski odcinek na najmniejszym rozmiarze w serii, a nie na rozmiarze próbnym, i utrzymaj szerokość etykiety w jego granicach, tak by po obu stronach pozostała widoczna taśma.

Następnie ustal wysokość:

- **Złożenie środkowe w szwie dekoltu:** złożona etykieta zwisa poniżej szwu. Niech jej zwis będzie na tyle krótki, by nie sięgał głęboko w tylny panel, gdzie może się przewracać i prześwitywać przez cienką dzianinę.
- **Złożenie końcowe przesyte poniżej taśmy:** wyrównaj górną krawędź z dolną krawędzią taśmy tylnego dekoltu, aby linie ścięgu przebiegały po wzmocnionej tkaninie. Etykieta sięgająca daleko poniżej taśmy wymusza szycie w jednowarstwowym jersey, który się marszczy.
- **Projekt graficzny:** zadbaj, aby logo nie zachodziło na linie złożzeń ani ścięgów z żadnej strony. Ściegi przechodzące przez projekt to najczęstsza wada wizualna w koszulkach bazowych z wymienioną etykietą.



## Krok 5: Szyj w zależności od gramatury dzianiny

Gramatura dzianiny zmienia zachowanie sztywnej etykiety na dzianinie. Niezależnie od gramatury używaj igły kulkowej lub igły do jersey, aby igła rozsuwała oczka dzianiny zamiast je przecinać, stosuj nić poliestrową dobraną do koloru tła etykiety i nigdy nie przyszywaj samego ściągacza dekoltu. To właśnie ściągacz rozciąga się, gdy koszulkę zakłada się przez głowę. Etykieta przyszyta przez niego blokuje to rozciąganie i obciąża ścięgi.

| Dzianina                  | Typowe zachowanie                                                                    | Zalecana metoda                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lekki jersey              | Zarys etykiety i linie ścięgu mogą prześwitywać na przodzie; marszczenie jest częste | Szyj wyłącznie do taśmy tylnego dekoltu lub do szwu; rozważ nadrukowane oznaczenie bezmetkowe przy karku oraz tkaną chorągiewkę przy rąbku  |
| Jersey średniej gramatury | Pozostaje płaski pod etykietą ze złożeniem końcowym, przyszytą do taśmy              | Złożenie końcowe, przesyte na obu krótkich końcach; długie krawędzie dodaj tylko wtedy, gdy etykieta odstaje podczas noszenia               |
| Jersey dużej gramatury    | Utrzyma etykietę przyszytą ze wszystkich 4 stron bez odkształceń                     | Złożenie końcowe lub cięcie proste przesyte z 4 stron; złożenie środkowe dobrze sprawdza się w szwach dekoltu w produkcji krojonej i szytej |

Przy etykietce na rękawie w gotowej koszulce bazowej podłóż odrywany stabilizator pod pojedynczą

warstwę jersey na czas szycia, a potem go usunąć. Dzięki temu rękaw nie tworzy tuneli pod etykietą.



## Krok 6: Przeprowadź test noszenia i prania na pierwszej sztuce

Przed pełną serią uszyj jedną gotową koszulkę dla każdej dzianiny i koloru. Wypierz ją i wysusz tak, jak zaleca klientowi Twoja etykieta pielęgnacyjna. Jeśli etykieta określa temperaturę wody, testuj w tej temperaturze; zgodnie z Care Labeling Rule etykieta może pomijać temperaturę wody tylko wtedy, gdy regularne używanie gorącej wody do 145°F (63°C) nie zaszkodzi produktowi<sup>[5]</sup>.

Po praniu sprawdź trzy rzeczy:

- Krawędzie i rogi przyłóż do wewnętrznej strony nadgarstka, czyli miejsca najbardziej zbliżonego do tyłu szyi.
- Czy etykieta nie zawinęła się i nie odstaje.
- Czy dekolt po rozciągnięciu nadal wraca do kształtu.

Następnie poproś kogoś, by nosił koszulkę przez cały dzień. Skargi na komfort wynikają z długiego noszenia, a nie z pierwszej przymiarki.

## Kark, dolny rąbek i rękaw: porównanie miejsc umieszczenia

| Czynnik                     | Środek tyłu przy karku                                    | Chorągiewka z boku przy rąbku           | Rękaw                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Rola prawna                 | Wymagane miejsce na kraj pochodzenia w odzieży z dekoltem | Sama w sobie żadna                      | Żadna                            |
| Kontakt ze skórą            | Stały, największe ryzyko dla komfortu                     | Niski; tylko okazjonalnie dotyka biodra | Niski                            |
| Widoczność podczas noszenia | Ukryta                                                    | Widoczna z boku i z tyłu                | Widoczna z przodu i na zdjęciach |

| Czynnik                                           | Środek tyłu przy karku                                   | Chorągiewka z boku przy rąbku                                                            | Rękaw                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typowe złożenie                                   | Złożenie środkowe w szwie lub złożenie końcowe pod taśmą | Złożenie środkowe lub w pętlę w szwie bocznym; złożenie końcowe w koszulkach tubularnych | Złożenie końcowe lub cięcie proste, przesyte płasko      |
| Łatwość wykonania na gotowych koszulkach bazowych | Umiarkowana: usuń starą metkę, przeszij do taśmy         | Łatwa przy szwie bocznym; trudniejsza w korpusach tubularnych                            | Najtrudniejsza: pojedyncza warstwa, wymaga stabilizatora |
| Najlepsze do                                      | Podstawowa tożsamość marki i rozmiar                     | Streetwear i merch, gdzie marka ma być widoczna                                          | Limitowane serie, koszulki drużynowe i na wydarzenia     |

## Kiedy połączyć etykietę przy karku z nadrukowanym oznaczeniem bezmetkowym lub ją nim zastąpić

Nadrukowane oznaczenie bezmetkowe, zwykle sitodrukowane lub naprasowane bezpośrednio na wewnętrznej stronie pleców, całkowicie eliminuje problem krawędzi. Większość programów T-shirtów obejmuje trzy konfiguracje:

- 1. Etykieta tkana przy karku plus drukowana etykieta pielęgnacyjna w szwie bocznym.** To standardowe rozwiązanie w sprzedaży detalicznej dla koszulek bazowych o średniej i dużej gramaturze. Etykieta tkana niesie markę, a etykieta drukowana – gęsty tekst regulacyjny.
- 2. Nadrukowane oznaczenie bezmetkowe przy karku plus tkana chorągiewka przy rąbku.** Pasuje do lekkiego jersey, koszulek sportowych i osób wrażliwych na metki. Tkana chorągiewka zachowuje dotykowy znak marki tam, gdzie skóra go nie czuje. Kraj pochodzenia nadal musi znaleźć się w środku wewnętrznej części dekoltu, więc trafia do nadruku.
- 3. Wyłącznie etykieta tkana przy karku, a wszystkie informacje obowiązkowe na osobnej etykiecie drukowanej.** Sprawdza się, gdy logo jest małe, a marka chce minimalistycznego karku.

W przypadku etykiet, które przez cały dzień dotykają skóry, niektórzy kupujący oczekują potwierdzenia zgodności z OEKO-TEX® STANDARD 100. Zgodnie z tym standardem klasa II obejmuje wyroby mające bezpośredni kontakt ze skórą, a klasa I – niemowlęta i małe dzieci do 3 lat. Certyfikat obejmuje też wyłącznie wyroby wymienione w jego treści<sup>[10]</sup>. To system dobrowolny. Przewodnik NIST dotyczący zgodności w USA stawia sprawę jasno: przepisy są obowiązkowe, a normy dobrowolne, chyba że przepis włącza je przez odniesienie<sup>[8]</sup>.

Kod QR lub link nie zastępuje jeszcze fizycznej etykiety pielęgnacyjnej. American Apparel & Footwear Association złożyło w marcu 2025 do FTC petycję o dopuszczenie cyfrowych etykiet pielęgnacyjnych, ale sama petycja potwierdza, że obecny przepis nadal wymaga trwałej, fizycznej etykiety<sup>[11]</sup>. Jeśli chcesz zobaczyć pełne porównanie etykiet tkanych, drukowanych, haftowanych i termotransferowych, zajrzyj do zestawienia na [stronie produktu etykiet tkanych](#).



## FAQ

### **FAQ: Czy mogę przyszyć etykietę tkaną na oryginalną metkę przy karku koszulki bazowej?**

Można, ale wtedy przy karku układają się dwie sztywne warstwy, a na Twoim produkcie zostają informacje innego producenta. Większość marek usuwa oryginalną metkę i zastępuje wszystkie wymagane informacje własnymi. Wytyczne FTC dotyczące tekstyliów traktują skład włókienniczy, kraj pochodzenia i tożsamość jako informacje, które muszą pozostać przy ubraniu, więc usunięcie etykiety oznacza, że etykieta zastępcza musi je zawierać, a nie tylko Twoje logo <sup>[3]</sup>.

### **FAQ: Czy etykietę tkaną przy karku przyszyć z jednej strony, czy na obu końcach?**

Etykieta ze złożeniem środkowym jest uchwycona jednym brzegiem w szwie dekoltu, a oba jej cięte końce są ukryte. Etykieta ze złożeniem końcowym należy przyszyć na obu krótkich końcach, by nie mogła się odwinąć i ocierać. Nie naciągaj pojedynczego paska w poprzek dekoltu i nie przeszywaj go na obu końcach przez ściągacz. Taki układ blokuje rozciąganie dekoltu i to właśnie wersja, którą klienci mówią, że muszą wycinać.

### **FAQ: Które złożenie najlepiej sprawdza się w chorągiewce przy rąbku T-shirtu?**

Złożenie środkowe wybierz do płaskiej, dociśniętej chorągiewki w szwie bocznym, a złożenie w pętlę – jeśli etykieta ma lekko odstawać i przyciągać wzrok. W koszulkach bazowych bez szwów bocznych nie ma szwu, który przytrzymałby złożone końce, więc czystszym wyborem jest etykieta ze złożeniem końcowym, przesyta płasko tuż nad rąbkiem.

### **FAQ: Jeśli rezygnuję z metki przy karku, gdzie podać kraj pochodzenia?**

Nadal w środku wewnętrznej części dekoltu. W odzieży z dekoltem wytyczne FTC umieszczają tam informację o pochodzeniu, więc staje się ona częścią nadrukowanego oznaczenia bezmetkowego <sup>[3]</sup>. Skład włókienniczy i tożsamość mogą znaleźć się na innej dobrze widocznej etykiecie, na przykład w szwie bocznym.

## FAQ: Czy instrukcję pielęgnacji można umieścić na odwrocie etykiety przy karku?

Tak, pod jednym warunkiem. Wytyczne FTC dopuszczają informacje o pielęgnacji na odwrocie trwałej etykiety tylko wtedy, gdy jeden jej koniec jest wszyty, a konsument łatwo widzi obie strony<sup>[2]</sup>. Etykieta przyszyta na obu końcach nie spełnia tego warunku.

## FAQ: Gdzie znajdę oficjalne amerykańskie źródła dotyczące etykietowania w jednym miejscu?

American Apparel & Footwear Association prowadzi indeks z odnośnikami do przepisów FTC o tekstyliach i pielęgnacji, przewodnika NIST dotyczącego zgodności oraz wytycznych CBP dotyczących pochodzenia<sup>[9]</sup>. Traktuj go jak mapę, a przy ustalaniu specyfikacji etykietowania cytuj same teksty FTC i eCFR.

## Najważniejsze wnioski

- **Kark to jedyne miejsce etykiety o stałej roli prawnej.** — 1 wymagane miejsce na kraj pochodzenia: wewnętrzny środek dekoltu w odzieży z dekoltem ([Źródło](#))
- **Usunięcie metki z koszulki bazowej usuwa wymagane informacje, które trzeba zastąpić.** — 3 podstawowe informacje: skład włókienniczy, kraj pochodzenia i tożsamość ([Źródło](#))
- **Tekst pielęgnacji złożony wyłącznie z symboli należy na etykietę drukowaną, a nie na tkaną etykietę z logo.** — Bez słów akceptowane są wyłącznie symbole ASTM D5489-96c ([Źródło](#))
- **Przetestuj pranie pierwszej sztuki w temperaturze podanej na etykiecie.** — 145°F (63°C) to próg, do którego etykieta pielęgnacyjna może pomijać temperaturę wody ([Źródło](#))
- **Certyfikacja pod kątem kontaktu ze skórą jest dobrowolna i obejmuje tylko wymienione wyroby.** — Klasa I OEKO-TEX obejmuje dzieci do 3 lat ([Źródło](#))
- **Kod QR nie może jeszcze zastąpić fizycznej etykiety pielęgnacyjnej.** — Petycję o cyfrowe etykiety złożono w marcu 2025, a obecny przepis nadal wymaga trwałej etykiety ([Źródło](#))

## Podsumowanie

Dobre umiejscowienie etykiety na T-shircie sprowadza się do kilku stałych decyzji. Kraj pochodzenia umieść w środku wewnętrznej części dekoltu. Trzymaj sztywne krawędzie tkane z dala od ściągacza dekoltu, w obrębie płaskiego odcinka taśmy tylnego dekoltu. Złóż etykietę tak, by jej krawędzie cięte znikwały w szwie lub pod podwiniętym końcem. Niech o tym, czy kark dostanie etykietę tkaną, czy nadrukowane oznaczenie bezmetkowe, decyduje gramatura dzianiny. Ustal te kwestie przed zamówieniem, a zarówno projekt graficzny, jak i wycena będą zgodne z tym, jak etykieta zostanie faktycznie przyszyta.

Gdy plan umiejscowienia jest gotowy, wyślij go razem z logo przez stronę produktu [etykiet tkanych na zamówienie](#). Podaj miejsce, złożenie, rodzaj koszulki bazowej i gramaturę dzianiny, a doradzimy w kwestii konstrukcji i przygotujemy próbkę tkaną do akceptacji.

## Źródła

1. [16 CFR część 423 – Oznaczanie pielęgnacji odzieży tekstylnej \(eCFR\)](#) ↵
2. [FTC – Clothes Captioning: jak spełnić wymogi Care Labeling Rule](#) ↵

3. [FTC – Jak poruszać się wśród wymogów etykietowania wynikających z ustaw Textile and Wool Acts](#) ↵
4. [16 CFR część 303 – Przepisy wykonawcze do Textile Fiber Products Identification Act \(eCFR\)](#) ↵
5. [16 CFR § 423,6 – Odzież tekstylna \(Cornell Law School LII\)](#) ↵
6. [16 CFR § 303,16 – Rozmieszczenie i podawanie informacji na etykietach \(Cornell Law School LII\)](#) ↵
7. [ASTM D5489 – Standardowy przewodnik po symbolach pielęgnacji w instrukcjach pielęgnacji wyrobów tekstylnych](#) ↵
8. [NIST IR 8115r1-upd – Przewodnik po wymagach zgodności dla odzieży i tekstyliów domowych w Stanach Zjednoczonych \(2021\)](#) ↵
9. [AAFA – Wskazówki dotyczące etykietowania: amerykańskie przepisy, regulacje i wytyczne](#) ↵
10. [OEKO-TEX® – Przewodnik po etykietowaniu STANDARD 100: informacje ogólne](#) ↵
11. [FTC – Petycja AAFA o zmianę przepisów w sprawie cyfrowych etykiet pielęgnacyjnych \(marzec 2025\)](#) ↵
12. [Textile World – Jak uniknąć etykiety niezgodności: podstawy etykietowania wyrobów tekstylnych i wełnianych \(grudzień 2025\)](#) ↵

---

pazdziernika 21, 2026