



Contact Methods  
Mob: (86)18668768846  
Tel: (86) 577 68668118  
Wechat: zigpac123  
Skype: bruce.chan1999  
E-mail: bruce@zigpac.com  
Whatsapp: +86-18668768846  
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info  
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited  
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin  
Commercial and Residential Building, Longgang  
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



# YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

---



## Niestandardowe notesy tekstylne: twarde oprawy obciągane lnem na przemysłane upominki firmowe

---

### Product Image













## Details

Niestandardowe notesy tekstylne łączą zewnętrzne pokrycie z tkaniny z papierowym wnętrzem. W przypadku tego produktu w twardej oprawie obciąganey Inem brief zakupowy powinien obejmować materiał okładki, czytelne oznakowanie marki, komfort pisania i zatwierdzoną próbkę — nie tylko wygląd. Wymiary, papier, zdobienie, akcesoria, cena, minimalna wielkość zamówienia i harmonogram produkcji wymagają potwierdzenia dla konkretnego projektu.

## Nadaj swojej marce miejsce w codziennym pisaniu [↑](#)

Notes dla nowego pracownika pełni inną funkcję niż notes sprzedawany w butik. Pierwszy powinien pasować do programu wdrożeniowego i wspierać codzienne notatki; drugi potrzebuje spójnego projektu, odpowiedniego układu stron i opakowania pasującego do prezentacji detalicznej. Niestandardowe notesy w twardej oprawie obciąganey Inem wyznaczają kierunek produktu dla obu

briefów, nie narzucając niezwyfikowanej konfiguracji.

Dla zespołów marketingowych szansą projektową jest subtelna obecność marki na fakturowanej okładce. Dla działów HR i osób kupujących materiały szkoleniowe priorytetem jest użyteczna przestrzeń na spotkania i naukę. Organizatorzy wydarzeń powinni zacząć od terminu dostawy i planowanego formatu notatek. Kupujący upominki powinni przed dodaniem złożonych dekoracji zadbać o poprawność nazw, dat i prezentacji.

## Uniknij pięknej okładki, która rozczarowuje po otwarciu [↑](#)

Przekonująca wizualizacja cyfrowa nie pokaże, czy litery znikają w splocie, na okładce powstają pęcherze albo papier pasuje do pióra odbiorcy. Są to odrębne ryzyka zakupowe, których nie rozwiązuje samo zatwierdzenie projektu graficznego. Okładka udana wizualnie może nadal oznaczać nieodpowiedni gotowy notes.

Rozwiązanie polega na zatwierdzeniu notesu jako całości. Oceń łącznie ozdobioną tkaninę, owinięte narożniki, połączenie okładki z blokiem książkowym, sposób otwierania, powierzchnię do pisania oraz opakowanie ochronne. Poniższe punkty kontrolne są proponowanymi krokami zakupowymi i odbiorczymi, a nie potwierdzeniem, że ten produkt przeszedł już testy fabryczne.



Wyłącznie koncepcja projektu. Pokazane kolory, zdobienie i dołączone elementy nie są potwierdzonym zakresem dostawy.

Poznaj produkt i przewodnik zakupowy

- [Nadaj swojej marce miejsce w codziennym pisaniu](#)
- [Uniknij pięknej okładki, która rozczarowuje po otwarciu](#)
- [Co definiuje tę twardą oprawę obciągana lnem?](#)
- [Jak przełożyć pomysł na jasną specyfikację?](#)
- [Jakie wykończenie powierzchni i zamknięcie pasują do projektu?](#)
- [Jak sprawdzić projekt graficzny przed próbkowaniem?](#)

- [Co powinno się wydarzyć między próbkowaniem a produkcją?](#)
- [Jakie kontrole nadają sens zatwierdzeniu próbki?](#)
- [Kiedy len jest właściwym wyborem na okładkę?](#)
- [Które deklaracje materiałowe i zgodności wymagają dokumentacji?](#)
- [Jak określić opakowanie, dostawę i ponowne zamówienia?](#)
- [Uwzględnij te decyzje zakupowe](#)
- [Zacznij od briefu, który może stać się zatwierdzoną próbką](#)

## Co definiuje tę twardą oprawę obciążaną Inem? [↑](#)

Produkt to **Niestandardowe notesy z twardą oprawą oklejaną Inem**, w kategoriach Niestandardowe notesy i Niestandardowe notesy z tkaniny. Dotyczy to notesu z twardą oprawą owiniętą materiałem, a nie wymiennego pokrowca z tkaniny, miękkiego notesu promocyjnego ani półproduktu do sublimacji.

Nazwa produktu nie określa procentowej zawartości włókien, grubości tektury, gramatury papieru, metody oprawy ani procesu zdobienia. Szczegóły te muszą znaleźć się w wycenie i zatwierdzonej specyfikacji. W szczególności „twarda oprawa” opisuje konstrukcję okładki; sama w sobie nie potwierdza oprawy szytej ani możliwości płaskiego otwierania.

Opis materiału powinien być precyzyjny. Len, płótno bawełniane i syntetyczne płótno introligatorskie nie są zamiennymi określeniami zakupowymi. Wygląd tkaniny nie potwierdza jej składu, zawartości materiału z recyklingu ani powłoki ochronnej. Wraz z próbką fizyczną zapisz wybrany numer tkaniny i dokumentację jej opisu.

## Jak przełożyć pomysł na jasną specyfikację? [↑](#)

Zacznij od odbiorcy i zadania pisarskiego, a następnie zdefiniuj przedmiot. Wymiary stron określ oddzielnie od wymiarów gotowej okładki; gdy ma to znaczenie dla opakowania lub przechowywania, podaj też grubość po zamknięciu. Dopasowanie do torby, etui i pudełka prezentowego należy ustalić na podstawie wymiarów fizycznych, załadowanej konfiguracji i weryfikacji próbki — nie ogólnego oznaczenia rozmiaru.

| Pole specyfikacji             | Co zapisać                                                                | Obecny zakres produktu                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary i konstrukcja         | Wymiary stron i okładki w mm; grubość po zamknięciu; specyfikacja tektury | Wymiary i grubość tektury oczekują na potwierdzenie                                              |
| Materiał okładki              | Numer tkaniny, kolor, skład, podkład i ewentualne wykończenie             | Potwierdzono tożsamość twardej oprawy obciążanej Inem; szczegółowy skład oczekuje na ustalenie   |
| Papier i układ                | Gramatura papieru w g/m <sup>2</sup> , kolor, liczba stron i układ        | Nie ustalono domyślnej konfiguracji papieru ani stron                                            |
| Oprawa i otwieranie           | Metoda oprawy i wymagana pozycja do pisania                               | Metoda i właściwości otwierania wymagają oceny próbki                                            |
| Oznakowanie marki i akcesoria | Pozycja grafiki, metoda zdobienia i zamówione akcesoria                   | Wykonalność i dostępność wymagają potwierdzenia                                                  |
| Warunki handlowe              | Ilość, waluta, koszty przygotowania, warunki dostawy i termin             | Cena, minimalna wielkość zamówienia, czas produkcji i masa jednostkowa pozostają niepotwierdzone |

Traktuj tę tabelę jako brief do wyceny, a nie gotową kartę specyfikacji. Porównywalne wyceny muszą opisywać ten sam notes i ten sam zakres dostawy; w przeciwnym razie najniższa cena jednostkowa może dotyczyć innego produktu.

W odniesieniu do wnętrza opisz, czy użytkownicy potrzebują notatek ze spotkań, szkiców, organizacji w siatce punktowej czy stron projektowych. W zapisie zamówienia odróżniaj strony od arkuszy. Aby ocenić właściwości pisarskie, wskaż faktycznie używane pióra i tusze zamiast traktować gramaturę papieru jako uniwersalną gwarancję braku przebijania.




Koncepcja okładki i wnętrza. Pokazany układ stron nie określa ostatecznej specyfikacji tego produktu.

## Jakie wykończenie powierzchni i zamknięcie pasują do projektu? [↑](#)

Dopasuj zdobienie do wybranego splotu tkaniny. Folia, tłoczenie na sucho, sitodruk i specjalistyczny druk pełnokolorowy to procesy do oceny, a nie potwierdzony zestaw opcji dla tego produktu. Drobne napisy, duże jednolite powierzchnie i szczegóły fotograficzne stawiają powierzchnię różne wymagania.

Wytyczne dostawcy pokazują, dlaczego ogólne stwierdzenia o drukowaniu na tkaninie są niewiarygodne. QinPrinting opisuje folię metalową i tłoczenie wgłębne, ale także druk cyfrowy na odpowiedniej gładkiej, jasnej tkaninie; wskazuje, że splot wpływa na szczegółowość, a partie barwnika mogą się różnić. Są to przydatne zasady doboru materiału<sup>[1]</sup>, a nie dowód, że każdy proces jest dostępny dla tego notesu.

W przypadku zamknięcia i detali tylnej okładki zapytanie powinno pozostać specyficzne dla notesu. Elastyczne zamknięcie, tasiemkowa zakładka, kieszeń lub uchwyt na długopis można zgłosić do oceny wykonalności, ale żadne z nich nie jest potwierdzonym elementem standardowym. Sprawdź miejsca mocowania, kolizje z projektem okładki i profil po zamknięciu. Zamknięcie nie powinno pozostawiać niedopuszczalnego odcisku na tkaninie ani utrudniać otwierania.



Poglądowy szczegół okładki. Metody zdobienia, konstrukcja zamknięcia i dostępność akcesoriów wymagają potwierdzenia.

## Jak sprawdzić projekt graficzny przed próbkowaniem? [↑](#)

Pracuj według szablonu wybranej konstrukcji. Obciążana twarda oprawa obejmuje obszary wokół krawędzi tektury i grzbietu, których płaski podgląd przedniej okładki nie wyjaśnia. Przed utworzeniem plików produkcyjnych potwierdź orientację grafiki, pozycje z przodu i z tyłu, wykończenie grzbietu oraz obszary, które muszą pozostać puste.

1. **Dostarcz odpowiednie materiały źródłowe.** W stosownych przypadkach używaj grafiki wektorowej dla logo i liternictwa. W przypadku grafiki rastrowej oceniaj rozdzielczość w docelowym rozmiarze reprodukcji, a nie na pomniejszonym podglądzie ekranowym.
2. **Rozdziel procesy.** Wyraźnie oznacz folię metalową, drukowaną grafikę i ślepe odciski. Nie zakładaj, że gradient lub fotografia mogą zostać odtworzone stemplem do tłoczenia.
3. **Sprawdź czytelność w rzeczywistym rozmiarze.** Na wybranej próbce tkaniny sprawdź cienkie linie, małe światła liter, delikatne obramowania i odwrócone liternictwo.
4. **Zatwierdź fizyczny wzorzec koloru.** Zapisz oddzielnie numer tkaniny i kolor zdobienia; obraz na ekranie nie jest produkcyjnym standardem koloru.
5. **Zamroź zmienną treść.** Przed zatwierdzeniem końcowego zestawu grafik sprawdź nazwy, daty, pisownię i każdą spersonalizowaną wersję.

Opublikowane ograniczenia dotyczące grafiki różnią się zależnie od dostawcy i procesu. Na przykład Bookmobile odradza tekst tłoczony folią metalową mniejszy niż 8 pt oraz wymaga zachowania od krawędzi tektury odstępu wynoszącego około 4,8 mm w swoich wytycznych dotyczących tłoczenia twardych opraw<sup>[2]</sup>. Są to limity referencyjne, a nie zatwierdzone tolerancje tego produktu. Przed sfinalizowaniem plików uzyskaj rzeczywiste wymagania produkcyjne.



Ilustracja konstrukcji. Geometria szablonu i luzy produkcyjne muszą wynikać z wybranej konstrukcji.


## Co powinno się wydarzyć między próbkowaniem a produkcją? [↑](#)

Stosuj etapową sekwencję zatwierdzeń: wymagania, wybór materiału, przegląd grafiki, próbkowanie fizyczne, zamrożenie specyfikacji, produkcja i kontrola wysyłki. Jest to proponowany proces zakupowy, a nie opis ustalonego procesu fabrycznego ani zdolności produkcyjnej.

Najpierw ustal, co reprezentuje próbka. Prosty model konstrukcyjny może pomóc ocenić wymiary i otwieranie, ale nie może zatwierdzać reprodukcji logo. Zdobiony wzornik może pokazać wykończenie, ale nie ustala jakości zmontowanego notesu. W razie potrzeby przejrzyj te elementy osobno przed zatwierdzeniem kompletnej próbki.

Następnie przekształć zatwierdzenie w pisemny punkt odniesienia. Zapisz identyfikator próbki, wersję grafiki, numer tkaniny, papier, oprawę, miejsca akcesoriów, opakowanie i uzgodnione tolerancje. Zachowaj zatwierdzoną próbkę oraz przydatne zdjęcia zbliżeniowe. Zdjęcia pomagają dokumentować wygląd, lecz nie zastępują kontroli dotyku ani pisania.

Na koniec uzgodnij, co nastąpi w przypadku zmiany materiału lub procesu. Zastępczą tkaninę, zmieniony papier lub inną metodę zdobienia należy ocenić względem pierwotnych wymagań, a nie po cichu uznać za równoważne. Harmonogram produkcji powinien wskazywać warunki wstępne, w tym zatwierdzenie grafiki, dostępność materiałów i uzgodnione warunki płatności.



Koncepcja projektu notesu, a nie zdjęcie zweryfikowanego zakładu produkcyjnego.

## Jakie kontrole nadają sens zatwierdzeniu próbki? [↑](#)

Oddziel kontrole wyglądu od kontroli właściwości użytkowych. Szukanie plam lub krzywego położenia różni się od oceny wielokrotnego otwierania, tarcia lub zachowania tuszu. Przed testami uzgodnij metodę, liczbę próbek, warunki i kryteria akceptacji. Dla tego produktu nie dostarczono zmierzonych wyników trwałości, odporności na plamy, przyczepności ani właściwości pisarskich.

| Kontrola              | Proponowana ocena                                                                            | Zapis odbioru                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Obciążana okładka     | Sprawdź narożniki, zawinięcia, wystające nici, pęcherze, plamy i widoczny klej               | Zatwierdzony wygląd i uzgodnione limity wad                     |
| Geometria             | Zmierz wyrównanie okładki, położenie grzbietu i naddatek okładki                             | Wymiary i tolerancje w mm                                       |
| Zdobienie             | Porównaj pozycję, czytelność, pokrycie i kolor z zatwierdzonym wzorcem                       | Wersja grafiki i uzgodnione warunki porównania                  |
| Przyczepność i oprawa | Oceń wielokrotne otwieranie i uzgodnione kontrole mocowania okładki lub stron                | Metoda i wyniki testu; bez zakładanego wskaźnika cykli          |
| Pisanie               | Użyj docelowych piór; sprawdź strzępienie, prześwitywanie na odwrotnej stronie i przebijanie | Numer papieru, szczegóły pióra i tuszu oraz obserwacje z próbki |
| Zużycie powierzchni   | Oceń tarcie oraz wszelkie wymagane próby plamienia lub czyszczenia na próbce                 | Warunki testu i dopuszczalna zmiana wizualna                    |

Kontrole te tworzą dowód dopiero po ich wykonaniu i zapisaniu. Proponowana lista kontroli nie jest certyfikatem, a zatwierdzona próbka wyglądu nie ustala nieprzetestowanej trwałości użytkowej.

Nie zakładaj, że zmontowany notes można prać lub że jest wodoodporny. Poproś o instrukcje pielęgnacji wybranej tkaniny, zdobienia i systemu klejenia. Jeśli metoda czyszczenia ma znaczenie dla planowanego zastosowania, najpierw oceń ją na próbce; unikaj moczenia notesu i nie obiecuj

usunięcia śladów tuszu lub kawy.



Wyłącznie koncepcja opakowania. Na obrazie nie widać zakończonych badań ani wyników pozytywnych.

## Kiedy len jest właściwym wyborem na okładkę? [↑](#)

Dobierz materiał wokół najważniejszego wymagania projektu. Marka oparta na tkaninach może cenić widoczny splot; kampania oparta na obrazie może priorytetowo traktować reprodukcję fotografii. Żadne z tych wymagań nie czyni jednej okładki uniwersalnie lepszą. Porównuj gotowe próbki z równoważnymi wnętrzami i opakowaniem, a nie same nazwy materiałów.

| Priorytet zakupowy                       | Kierunek do oceny                                                              | Kompromis do rozstrzygnięcia                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotykowy, stonowany upominek             | Twarda oprawa obciążana lnem z dyskretnym oznakowaniem marki                   | Zatwierdź szczegóły splotu, wykończenie narożników i oczekiwania dotyczące pielęgnacji |
| Fotografie lub złożone gradienty         | Drukowana oprawa papierowa albo wyraźnie potwierdzona metoda druku na tkaninie | Porównaj klarowność obrazu z pożądanym charakterem tkaniny                             |
| Gładka powierzchnia w stylu biznesowym   | Alternatywa z pokryciem PU                                                     | Sprawdź rzeczywiste wykończenie, zdobienie i zachowanie podczas zużycia                |
| Częste odginanie stron podczas notowania | Oddzielnie określony notes spiralny lub Wire-O                                 | Inna konstrukcja i prezentacja; nie jest tożsama z tą twardą oprawą                    |
| Ograniczony budżet wydarzenia            | Prostszy brief dotyczący zdobienia i wnętrza                                   | Porównaj łącznie opłaty przygotowawcze, opakowanie i koszt dostarczony                 |

To zestawienie wskazuje kierunki zakupowe, a nie zweryfikowane alternatywne konfiguracje oferowane dla tego produktu. Każda zmiana okładki lub oprawy powinna znaleźć odzwierciedlenie w opisie produktu i ofercie.

Nie umieszczaj cen i harmonogramów konkurencji w specyfikacji zakupu. Krajowa cena promocyjna

może obejmować usługi wyłączone z wyceny fabrycznej. Poproś o oddzielne ujęcie próbkowania, przygotowania, zdobienia, opakowania, frachtu i stosownych kosztów importu. Progi ilościowe powinny używać identycznych specyfikacji, ze wskazaną walutą i warunkami dostawy.

## Które deklaracje materiałowe i zgodności wymagają dokumentacji? [↑](#)

Naturalnie wyglądająca tkanina nie jest dowodem na zawartość materiału z recyklingu ani na certyfikację. Oddzielne potwierdzenie trzeba uzyskać dla okładki, papieru i opakowania. FSC rozróżnia oznaczenia dla certyfikowanego materiału pierwotnego, materiału mieszanego i materiału z recyklingu w swoich [oficjalnych wytycznych dotyczących oznaczeń](#)<sup>[3]</sup>. Deklaracja dotycząca papieru nie dowodzi, że tkanina okładki pochodzi z recyklingu. Dla tego produktu nie deklaruje się certyfikacji FSC.

Sformułowania dotyczące włókien również wymagają przeglądu. FTC wymienia okładki notesów i płótno introligatorskie wśród produktów zwykle wyłączonych z wymogów oznakowania na mocy Textile Act, wyjaśniając jednocześnie, że deklaracje składu włókien mogą zmienić mające zastosowanie obowiązki. Zapoznaj się z jej [wytycznymi dotyczącymi oznakowania wyrobów włókienniczych](#)<sup>[4]</sup> przed sfinalizowaniem deklaracji składu. Nazwy produktu nie należy rozszerzać o niepotwierdzony procent czystości.

Rozróżniaj artykuły papiernicze dla dorosłych, produkty dla dzieci i zabawki. Brief szkolny lub skierowany do dzieci wymaga oceny planowanego zastosowania; wymogów dotyczących zabawek nie należy automatycznie przypisywać każdemu notesowi. [wytyczne CPSC dotyczące bezpieczeństwa zabawek](#)<sup>[5]</sup> stanowią punkt wyjścia, gdy produkt rzeczywiście jest zabawką. Wszelkie wymagane testy muszą obejmować końcowe materiały i akcesoria.

Ocena specyficzna dla miejsca przeznaczenia powinna również uwzględniać powłoki, farby i opakowanie. W stosownych przypadkach oceń kwestie narażenia chemicznego w Kalifornii, a opakowanie sprzedażowe w UE rozpatruj oddzielnie od samego notesu. Nie opisuj gotowego notesu wielomateriałowego jako powszechnie nadającego się do recyklingu tylko dlatego, że jego papier lub tkanina ma korzystną deklarację pochodzenia.

## Jak określić opakowanie, dostawę i ponowne zamówienia? [↑](#)

Zatwierdzenie opakowania powinno uwzględniać wrażliwe obszary gotowego notesu: narożniki, powierzchnie okładki, zdobione powierzchnie i przemieszczanie się wewnątrz kartonu transportowego. Oceń proponowane opakowanie ochronne i jego stan po uzgodnionej symulacji transportu. Pudełko prezentowe jest wyborem prezentacyjnym, nie dowodem wystarczającej ochrony transportowej.

Dopasowanie zestawu prezentowego, ilość w kartonie i wszelkie oczekiwania dotyczące nośności należy ustalić na podstawie wymiarów fizycznych, załadowanego układu i weryfikacji próbki. Gdy dane są dostępne, zapisuj wymiary zapakowanego produktu i zmierzoną masę zamiast szacować wymagania transportowe na podstawie ilustracji.

W potwierdzeniu zamówienia oddziel terminy próbkowania, produkcji, wysyłki i transportu. Przy stałej dacie wydarzenia udokumentuj także skutki opóźnionego zatwierdzenia, dostawy częściowej lub zamiany materiału. Dla tego notesu nie ustalono czasu realizacji próbki, czasu produkcji ani gwarancji dostawy.

Przed zamówieniem uzgodnij sposób dokumentowania i rozwiązywania błędnego zdobienia,

widocznych wad konstrukcyjnych, braków i uszkodzeń transportowych. Przy ponownych zamówieniach zachowaj numery materiałów, zatwierdzoną grafikę, kryteria kontroli, specyfikację opakowania i próbkę referencyjną. Porównaj nową partię z tym zapisem, szczególnie gdy użyto innej partii barwnika tkaniny.



Koncepcja okładki i wnętrza. Materiały, układ stron i wykończenia wymagają potwierdzenia dla konkretnego projektu.

## Uwzględnij te decyzje zakupowe<sup>↑</sup>

- **Kup kompletne doświadczenie pisania.** Zatwierdź konstrukcję okładki, zdobienie, papier, sposób otwierania i opakowanie jako odrębne wymagania.
- **Wykorzystaj próbki do rozstrzygania kwestii zależnych od materiału.** Czytelności logo, dopasowania koloru, czyszczenia i właściwości pisarskich nie można ustalić na podstawie wizualizacji.
- **Wyraźnie określ zakres handlowy.** Minimalna wielkość zamówienia, czas produkcji, masa jednostkowa i cena wymagają wyceny właściwej dla produktu; dane konkurencji nie zastępują specyfikacji.
- **Wytyczne zakupowe dotyczące papieru z recyklingu nie są certyfikacją produktu.** — EPA zaleca 30 % włókien pokonsumenckich i 30 % całkowitej zawartości włókien odzyskanych dla papieru tableтового w swoich wytycznych zakupowych ([Źródło<sup>\[6\]</sup>](#)). Są to punkty odniesienia dla zakupów, a nie zweryfikowana zawartość tego notesu.

## Zacznij od briefu, który może stać się zatwierdzoną próbką<sup>↑</sup>

Twarda oprawa obciążana lnem nadaje projektowi wyraźny kierunek materiałowy. Decyzja zakupowa staje się mocniejsza, gdy kierunek ten zostanie przełożony na mierzalne wymiary, odpowiednią grafikę, ocenioną powierzchnię do pisania i udokumentowane kryteria odbioru. Oddzielaj opcjonalne cechy od potwierdzonych specyfikacji, dopóki nie pojawią się w wycenie i zatwierdzonej próbce.

**Poproś o wycenę, podając zamierzone zastosowanie, ilość, wymiary, grafikę, preferencje dotyczące papieru, miejsce dostawy oraz wymagany termin dostarczenia.**

---

<sup>[1]</sup>Wybór płótna introligatorskiego: wytyczne materiałowe QinPrinting wspierają dobór zdobienia zależny od splotu i zatwierdzanie fizycznego koloru. Możliwości dostawcy nie są przypisywane temu produktowi. [↵](#)

<sup>[2]</sup>Przygotowanie grafiki: Wskazówki Bookmobile dotyczące tłoczenia zawierają przykłady dla konkretnych dostawców, dotyczące minimalnego rozmiaru czcionki i odstępów od krawędzi, a nie zatwierdzone specyfikacje dla tego produktu. [↵](#)

<sup>[3]</sup>Zakres etykiety FSC: oficjalne wytyczne FSC rozróżniają jego etykiety materiałowe. Dla tego produktu nie deklaruje się certyfikacji ani uprawnień do etykiety. [↵](#)

<sup>[4]</sup>Deklaracje dotyczące włókien: wytyczne FTC dotyczą zakresu oznakowania wyrobów włókienniczych, wyłączeń oraz deklaracji wpływających na obowiązki. Końcowe deklaracje wymagają przeglądu dla konkretnego materiału. [↵](#)

<sup>[5]</sup>Ocena planowanego zastosowania: wytyczne CPSC dotyczące bezpieczeństwa zabawek obowiązują, gdy produkt mieści się w odpowiednim zakresie; nie potwierdzają, że ten notes jest zabawką ani że przeszedł testy. [↵](#)

<sup>[6]</sup>Zakup surowca z odzysku: Zalecenia EPA dotyczące papieru do tabletów rozróżniają włókno użytkowe od całkowitego odzyskanego włókna. Nie są one deklaracją składu tego notesu. [↵](#)

---

## Product Option