



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Niestandardowe notesy w twardej oprawie z tektury litej do okładek firmowych i codziennego pisania

Product Image













Details

Niestandardowe notesy w twardej oprawie z tektury litej łączą sztywną okładkę tekturową z drukowaną papierową wyklejką oraz oddzielnie oprawionym blokiem do pisania. Należy wspólnie określić konstrukcję okładki, papier środka, oprawę, grafikę i opakowanie, a przed zatwierdzeniem zamówienia seryjnego ocenić fizyczną próbkę.

Dla zespołów zakupowych, organizatorów wydarzeń i marek kreatywnych: ten format pozwala umieścić ilustracje, fotografie lub grafikę kampanijną na okładce w stylu książkowym. Sprawdza się w materiałach wdrożeniowych, notesach konferencyjnych, dziennikach warsztatowych i artykułach papierniczych do sprzedaży detalicznej, gdy projekt okładki jest równie ważny jak miejsce do pisania wewnątrz.

Nabywca korporacyjny może priorytetowo traktować kolor marki i termin wydarzenia. Ilustrator może potrzebować wiernego odtworzenia grafiki okładki. Użytkownik końcowy potrzebuje czytelnych linii,

wygodnego otwierania i papieru odpowiedniego do używanego długopisu. Dobra specyfikacja łączy te priorytety, zamiast traktować notes jak pusty produkt z dodanym logo.

Problem z zakupem wyłącznie na podstawie wyglądu: atrakcyjna wizualizacja nie ujawni wyginania się okładki, słabych zawiasów, rozpraszającego prześwitywania ani kieszeni uniemożliwiającej zamknięcie notesu. Odkrycie tych różnic po dostawie może oznaczać bezużyteczny zapas na wydarzenie, skargi klientów albo zamówienie zastępcze.

Praktyczne rozwiązanie: zatwierdź konstrukcję i sposób pisania razem z grafiką. W przypadku niestandardowych notesów z twardą oprawą z kartonu sztywnego poniższe konfiguracje są zapytaniami ofertowymi i o próbki, a nie potwierdzonymi specyfikacjami. Nie podano danych dotyczących MOQ, czasu produkcji, masy jednostkowej, certyfikatów ani wyników użytkowych dla tego produktu.



Przykładowe koncepcje na tej stronie przedstawiają szczegóły do omówienia i sprawdzenia na próbkach; nie są zdjęciami zatwierdzonej produkcji ani dowodem dostępności danych konfiguracji.

Poznaj przewodnik zakupowy

- [Co sprawia, że jest to notes w twardej oprawie z tektury litej?](#)
- [Dobierz wymiary i liczbę stron do zadania pisarskiego](#)
- [Dopasuj wykończenie okładki i zamknięcie do codziennego użytkowania](#)
- [Jak przygotować grafikę do okładki z wyklejką?](#)
- [Przekształć zatwierdzony projekt w kontrolowaną specyfikację produkcyjną](#)
- [Jakie kontrole powinny należeć do zatwierdzenia próbki?](#)
- [Porównaj konstrukcje przed porównaniem cen](#)
- [Co powinna zawierać kompletna wycena?](#)
- [Zabezpiecz przesyłkę i zachowaj specyfikację do ponownego zamówienia](#)
- [Formułuj konkretnie twierdzenia dotyczące pochodzenia i środowiska](#)
- [Najważniejsze wnioski dla lepszej decyzji zakupowej](#)
- [Zaczynj od specyfikacji, którą można wycenić](#)

Co sprawia, że jest to notes w twardej oprawie z tektury litej? [↑](#)

Sztywna tektura jest rdzeniem konstrukcyjnym, a drukowana wyklejka widoczną powierzchnią. W konstrukcji papier-na-tekturze drukowany papier pokrywa tekturę i zawija się na jej krawędziach. Gotowa oprawa łączy się z blokiem do pisania przez wyklejki i konstrukcję oprawy. Różni się to od elastycznej okładki kartonowej, nawet gdy oba produkty opisuje się jako „notesy kartonowe”.

Przewodnik QinPrinting dotyczący materiału tektury litej^[1] rozróżnia tekturę od papieru lub innego materiału, którym jest ona oklejona. To rozróżnienie ma znaczenie przy zamawianiu grafiki na całą okładkę: specyfikacja druku dotyczy wyklejki, natomiast grubość i sztywność dotyczą tektury.

„Twarda oprawa” nie określa oprawy wewnętrznej. Oprawa może zawierać blok sztywny lub klejony. Podobnie rdzeń z tektury litej nie potwierdza zawartości materiału z recyklingu, zgodności z piórem wiecznym ani odporności na wilgoć. Są to odrębne kwestie zakupowe, z których każda wymaga własnej specyfikacji lub dowodów.

Dobierz wymiary i liczbę stron do zadania pisarskiego [↑](#)

Zacznij od użytecznej strony, a nie od zewnętrznej okładki. Notes na spotkania potrzebuje miejsca na nagłówki i notatki; dziennik warsztatowy może wymagać własnych ćwiczeń; ilustrowany notes detaliczny może preferować uporządkowane wnętrza. Przed zatwierdzeniem układu sprawdź w rzeczywistym rozmiarze marginesy, liniaturę i miejsce przy oprawie.

Pole specyfikacji	Element do oceny	Wymaga potwierdzenia
Format netto strony	__NUM_b__	Określ, czy wymiary opisują strony po przycięciu, czy zewnętrzną oprawę.
Format alternatywny	__NUM_c__	Należy ocenić go osobno; nie jest zamienny z __NUM_d__.
Grubość tektury	Omów __NUM_e__ lub __NUM_f__	Potwierdź przydatność dla wybranego formatu i bloku książkowego.
Drukowana wyklejka	Omów papier powlekany __NUM_g__ z matową laminacją	Zatwierdź rzeczywisty papier, wykończenie i konstrukcję narożników.
Papier do pisania	Porównaj próbki __NUM_h__ i __NUM_i__	Oceń zamierzone przybory do pisania na właściwym podłożu.
Układ środka	W linię, kropki, gładki, kratkę lub indywidualny	Potwierdź odstępy, marginesy, numerację i orientację druku.
Objętość	Określ osobno strony i arkusze	Zdefiniuj, czy wyklejki są wliczone do liczby stron.

To przykłady do dyskusji, zaczerpnięte z praktyki branżowej, a nie lista dostępnych opcji dla tego produktu. Zmiana papieru, liczby stron lub grubości kartonu może wpłynąć na grzbiet, masę gotowego produktu i wymagania dotyczące opakowania.

GSM mierzy masę na jednostkę powierzchni, a nie grubość ani odporność na atrament. [__NUM_j__^{\[2\]}](#) określa metodę pomiaru gramatury; nie poświadcza, że notes będzie odporny na przebijanie atramentu. Do planowania konstrukcji należy zażądać rzeczywistej grubości papieru, zamiast traktować GSM jako uniwersalny kalkulator szerokości grzbietu.

Rozróżnij trzy rezultaty pisania: prześwitywanie to widoczny druk po drugiej stronie, przebijanie to przenikanie atramentu na odwrocie, a strzępienie to rozlewanie się atramentu wzdłuż krawędzi zapisu. Testuj zamierzone połączenie atramentu i przyboru do pisania. Sam cięższy arkusz nie jest wystarczającym dowodem na twierdzenie „bez przebijania”.



Dopasuj wykończenie okładki i zamknięcie do codziennego użytkowania [↑](#)

Oklejanie drukowanym papierem warto rozważyć, gdy projekt opiera się na fotografiach, gradientach lub ilustracji od krawędzi do krawędzi. Wykończenia matowe, błyszczące i soft-touch należy oceniać na fizycznych próbkach. Wybór wpływa na wygląd i użytkowanie; żadnego z nich nie należy określać jako odpornego na zarysowania lub wodoodpornego bez odpowiednich testów.

Poproś o próbki obejmujące ciemne obszary druku, narożniki i zawias, a nie tylko płaski wycinek. Miejsca te pomagają ujawnić przetarcia, odklejanie i różnice w wyglądzie powierzchni. Folia metalowa, tłoczenie wypukłe, tłoczenie wklęsłe i wybiórczy lakier UV są odrębnymi elementami wykonalności i wyceny; odtworzenie detali należy sprawdzić na wybranej konstrukcji.

Dla lepszej organizacji rozważ tasiemkę-zakładkę, gumkę zamykającą lub tylną kieszeń papierową. Potwierdź dostępność i położenie, zanim zostaną przedstawione jako elementy w zestawie. Dopasowanie i pojemność kieszeni zależą od wymiarów fizycznych, stanu po załadowaniu i weryfikacji próbki; fotografia nie określa, ile kart lub paragonów mieści.



Jak przygotować grafikę do okładki z wyklejką? [↑](#)

Ustal format, papier, liczbę stron i oprawę przed finalizacją grafiki okładki. Oprawa z wyklejką wymaga panelu przedniego i tylnego, grzbietu, obszarów zawiasów i podwinięć. Zwykły jednoplanszowy plik okładki nie opisuje tej geometrii. Poproś o szablon właściwy dla produkcji zamiast obliczać oprawę wyłącznie na podstawie widocznej przedniej okładki.

1. **Potwierdź szablon:** wskaż granice paneli, grzbiet, zawiasy, podwinięcia i obszary bezpieczne.
2. **Przygotuj kolory druku:** użyj wymaganego ustawienia CMYK i osobno podaj odniesienie do firmowego koloru dodatkowego.
3. **Rozdziel wykończenia specjalne:** dostarcz osobne pliki graficzne dla folii metalowej, tłoczenia wypukłego, tłoczenia wklęsłego lub wybiórczego lakieru UV.
4. **Sprawdź personalizację:** zweryfikuj pisownię, nazwy, orientację i każdą wersję grafiki.
5. **Zatwierdź w rzeczywistym rozmiarze:** sprawdź mały tekst, cienkie linie, liniaturę i krytyczne elementy przy zagięciach.

China Printing __NUM_k__ opisuje typowy spadek strony __NUM_l__ [\[3\]](#). Ten naddatek układu strony nie jest kompletną specyfikacją wyklejki do twardej oprawy. Szablon oprawy wybranej drukarni musi określać większe naddatki na oklejanie i zawiasy.

Proof cyfrowy sprawdza układ i treść, ale nie może określić odczucia papieru, ostrości folii metalowej ani gotowej powierzchni. W przypadku prac wrażliwych na kolor uzgodnij fizyczny wzorec i warunki oglądania. Późne zmiany papieru lub objętości powinny uruchomić kontrolę grzbietu i grafiki przed rozpoczęciem produkcji.



Przekształć zatwierdzony projekt w kontrolowaną specyfikację produkcyjną [↑](#)

Wyraźnie określ konstrukcję bloku książkowego. Przewodnik Sappi dotyczący oprawy^[4] opisuje szycie Smyth jako łączenie składek nicią. Jest to odpowiednia konstrukcja do oceny przy częstym użytkowaniu i wygodnym otwieraniu, lecz dopiero gotowa próbka określa, czy wybrany notes spełnia zamierzone wymagania dotyczące pisania.

Nie traktuj określenia „szyty” jako automatycznej obietnicy nieograniczonego otwierania pod kątem __NUM_m__. Grubość papieru, układ składek, wyklejki i konstrukcja oprawy wymagają oceny. Nie zakładaj też, że każdy blok klejony zawiedzie; oceniaj rzeczywistą konstrukcję, zamiast akceptować ją lub odrzucać na podstawie etykiety.

Proponowana sekwencja zatwierdzania obejmuje potwierdzenie specyfikacji, kontrolę wstępną grafiki, wybór materiałów, próbkę fizyczną, pisemne zatwierdzenie, produkcję i inspekcję. Proces produkcyjny zwykle obejmuje druk, składanie lub zbieranie, oprawę bloku, przygotowanie okładki i łączenie z blokiem. Kolejność wykończeń zależy od wybranego procesu i powinna zostać potwierdzona przez producenta.

Zapisz, co reprezentuje zatwierdzona próbka. Wizualizacja, makieta konstrukcyjna i próbka reprezentatywna dla produkcji odpowiadają na różne pytania. Przechowuj razem podpisaną specyfikację i próbkę referencyjną oraz wymagaj uzgodnienia zamienników przed zmianą materiałów lub procesów.



Jakie kontrole powinny należeć do zatwierdzenia próbki? [↑](#)

Uzgodnij kryteria akceptacji przed oceną próbki. „Jakość premium” nie definiuje dopuszczalnej różnicy koloru, luźnej strony ani zdeformowanej okładki. Zapisz zamierzone warunki testu, próbkę porównawczą i klasyfikacje wad, aby inspekcja rozstrzygała różnice, zamiast wprowadzać nowe oczekiwania.

Kontrola	Ocena praktyczna	Zapis do zachowania
Okładka i narożniki	Sprawdź płaskość, oklejone krawędzie, odklejanie, odsłoniętą fakturę i ślady na powierzchni.	Fotografie i uzgodnione kryteria akceptacji wyglądu.
Oprawa i wyklejki	Otwieraj i przewracaj strony; sprawdź mocowanie, ruch zawiasów, pęcherze i luźne składki.	Uzgodniona metoda użytkowania i zaobserwowane wady.
Właściwości pisarskie	Użyj określonych długopisów i atramentów; po wyschnięciu sprawdź stronę przednią i odwrotną.	Identyfikacja długopisu, atramentu i papieru oraz oznaczone arkusze testowe.
Druk i personalizacja	Porównaj kolor, pisownię, umiejscowienie i wykończenia specjalne z zatwierdzonym wzorcem.	Wersja grafiki i podpisany proof.
Wymiary i objętość	Zmierz stronę i oprawę; zweryfikuj kolejność oraz liczbę stron.	Pomiary, zasada liczenia i tolerancje.
Akcesoria	Sprawdź mocowanie tasiemki, położenie gumki, dopasowanie kieszeni i zachowanie przy zamykaniu.	Stan próbki po załadowaniu i uzgodnione ustalenia.

To proponowane ramy inspekcji, a nie zapis wykonanych testów. Częstotliwość pobierania próbek, cykle użytkowania, testy transportowe i progi zaliczenia/niezaliczenia muszą zostać uzgodnione dla zamówienia; dla tego produktu nie są dostępne wyniki fabryczne.

Odształcenia związane z wilgocią wymagają szczególnej uwagi. Płaska próbka w chwili zatwierdzenia nie potwierdza działania w różnych warunkach magazynowania ani transportu. Omów kondycjonowanie, pakowanie i warunki docelowe, a następnie zweryfikuj uzgodnione podejście na reprezentatywnych próbkach zamiast obiecywać okładkę bez odkształceń.



Porównaj konstrukcje przed porównaniem cen [↑](#)

Właściwa alternatywa zależy od zastosowania. Fotograficzna okładka detaliczna, dyskretne logo firmowe i zeszyt ćwiczeń używany na rozłożonych stronach tworzą różne wymagania. Porównuj kompletne konstrukcje, zamiast zakładać, że każda twarda oprawa oferuje takie samo doświadczenie druku, otwierania lub użytkowania.

Opcja	Przydatny kierunek zakupu	Kompromis do weryfikacji
Drukowany papier na tekturze	Ilustracje na całą okładkę, fotografie i spójna grafika marki.	Zużycie narożników, przetarcia powierzchni, spójność druku i jakość oklejania.
Twarda oprawa oklejona PU	Okładka przyjemna w dotyku z dyskretnym tłoczonym logo.	Zgodność druku i dekoracji z dokładnie określoną powierzchnią.
Twarda oprawa oklejona płótnem	Teksturowa prezentacja w stylu książkowym.	Odtwarzanie drobnych detali i powstawanie śladów podczas użytkowania.
Elastyczna okładka kartonowa	Lżejsza konstrukcja dla specyfikacji wrażliwej na koszt.	Inna sztywność i ochrona stron niż w oprawie tekturowej.
Notes spiralny lub Wire-O	Częste pisanie na rozłożonych stronach.	Inny wygląd bez tradycyjnego drukowanego grzbietu oprawy.
Twarda oprawa drukowana na żądanie	Testowanie pojedynczych projektów bez standardowego zamówienia magazynowego.	Ograniczenia dostawcy dotyczące papieru, środków i oprawy.

Ta tabela określa pytania dotyczące wyboru, a nie ranking wydajności. Alternatywne materiały okładki

nie są potwierdzonymi opcjami dla tego produktu. Jeśli założenia odejdą od konstrukcji z nadrukowanego kartonu, należy ocenić ich własne próbki i wyceny.

Co powinna zawierać kompletna wycena? [↑](#)

Cena notesu ma znaczenie tylko w zestawieniu z jego specyfikacją. Rozróżnij istniejący notes ozdobiony logo od nowo drukowanej okładki, a oba od w pełni dostosowanego środka i oprawy. Wymagają one innego przygotowania i pracy produkcyjnej.

Poproś, aby wycena określała ilość na projekt, materiały, objętość, druk, wykończenia, akcesoria i opakowanie. Wyszczególnij koszty próbki, przygotowania lub oprzyrządowania, produkcji, frachtu oraz wszelkie uwzględnione opłaty docelowe. Zachowaj widoczną walutę i warunki handlowe: cena jednostkowa EXW nie jest ceną dostarczoną.

Dla tego produktu MOQ, opłaty za próbki, czas produkcji i masa jednostkowa muszą zostać jeszcze wycenione lub zmierzone. Ogólne minimum zamówienia podane na stronie internetowej ani harmonogram innego dostawcy nie mogą ich zastąpić. Harmonogram powinien rozróżniać zatwierdzenie projektu graficznego, wykonanie próbek, produkcję, wysyłkę i dostawę, a wymagany termin dostawy na wydarzenie powinien być podany wprost.

Obniżanie kosztów powinno zachować powód zakupu notesu. Przed zaakceptowaniem zamiany papieru lub oprawy porównaj mniejszą liczbę operacji dekoracyjnych, prostsze wnętrze lub zmienione opakowanie. Jeżeli propozycja o niższym koszcie zmienia komfort pisanie lub konstrukcję, oceń ją jako oddzielną próbkę.

Zabezpiecz przesyłkę i zachowaj specyfikację do ponownego zamówienia [↑](#)

Opakowanie należy oceniać wraz z gotowym notesem, w tym akcesoriami i ewentualną prezentacją detaliczną. Oceń ochronę narożników, przemieszczanie się w kartonie, kontakt powierzchni oraz narażenie na wilgoć. Ilość w kartonie i dopasowanie ochronne zależą od wymiarów fizycznych, warunków załadunku i weryfikacji próbki, a nie od ogólnej ilustracji pakowania.

Zapisz ustalenia dotyczące pakowania, etykiety i każdy uzgodniony test transportowy. Po odbiorze zachowaj fotografie uszkodzonego opakowania i produktów, których dotyczy problem, wraz z identyfikacją zamówienia i partii. Potwierdź w warunkach zamówienia okres zgłaszania i procedurę rozwiązania problemu; nie zakładaj, że wszystkie towary dostosowane podlegają tym samym zasadom zwrotu.

W przypadku ponownych zamówień zachowaj wersję grafiki, identyfikację papieru, specyfikację tektury, wzorec wykończenia i zatwierdzoną próbkę. Ponownie sprawdź proponowane zamienniki i wszelkie zmiany wpływające na szerokość grzbietu lub opakowanie. Ponowne zamówienie tego samego projektu samo w sobie nie potwierdza, że materiały i konstrukcja pozostają niezmiennione.



Formułuj konkretnie twierdzenia dotyczące pochodzenia i środowiska [↑](#)

Przed użyciem języka certyfikacyjnego zażądaj dowodów dla konkretnych materiałów i zamówienia. [Dokumentacja łańcucha kontroli pochodzenia FSC^{\[5\]}](#) dotyczy możliwych do przesłania, certyfikowanych deklaracji w łańcuchu dostaw. Potwierdź właściwy certyfikat, kategorię deklaracji, dokumentację sprzedażową i upoważnienie do użycia etykiety. Sama tektura z recyklingu nie potwierdza, że gotowy notes może nosić etykietę FSC.

Oddziel deklaracje dotyczące papieru bezkwasowego i trwałego. [NUM_o^{\[6\]}](#) dotyczy niezadrukowanego papieru dokumentowego i wyklucza tektury. Dowodów dotyczących papieru środka nie można przedstawiać jako certyfikacji okładki z tektury litej ani całego notesu.

Możliwość recyklingu także wymaga określonego zakresu. Oceń papier, laminację, kleje i akcesoria względem właściwego systemu zbiórki; ani określenie „na bazie papieru”, ani deklaracja FSC nie dowodzą powszechnej akceptacji w zbiorce przydomowej. Dla miejsc docelowych w UE oceń osobno pudełko prezentowe i opakowanie transportowe zgodnie z właściwym [rozporządzeniem dotyczącym opakowań^{\[7\]}](#), zamiast traktować sam produkt papierniczy jako opakowanie.

Najważniejsze wnioski dla lepszej decyzji zakupowej [↑](#)

- **Kupuj określoną konstrukcję, a nie tylko produkt oznaczony jako twarda oprawa.** Zapisz układ tektury, wyklejki, bloku książkowego i wyklejek.
- **Zatwierdź właściwości pisarskie przy użyciu docelowych długopisów.** GSM jest polem specyfikacji, a nie dowodem odporności na przebijanie.
- **Zobowiązania handlowe należy określać osobno dla każdego produktu.** MOQ, czas produkcji i masa jednostkowa dla tego produktu nie zostały zweryfikowane.
- **Wytyczne dotyczące zawartości materiału z recyklingu w zamówieniach publicznych nie są uniwersalnym wymogiem detalicznym.** — kategoria EPA obejmująca okładki książek zaleca [NUM_p](#) włókien poużytkowych i [NUM_q](#) wszystkich odzyskanych włókien

([Źródło^{\[8\]}](#)). Są to zalecenia zakupowe, a nie zmierzona zawartość tego notesu.

Zacznij od specyfikacji, którą można wycenić [↑](#)

Przydatna specyfikacja łączy grafikę okładki z osobami, które będą pisać wewnątrz. Uwzględnij format strony, ilość na projekt, zamierzone przybory do pisania, preferowany środek, wymagania dotyczące oprawy, wykończenia, akcesoria, miejsce dostawy i wymaganą datę przybycia. Wskaż, które wymagania są niezbędne, a które mogą się zmienić po próbkowaniu.

Poproś o wycenę opartą na specyfikacji, dołączając projekt graficzny i założenia zakupowe.

^[1]Konstrukcja z kartonu szarego: QinPrinting opisuje karton konstrukcyjny i materiały do jego oklejania. To ogólne tło branżowe, a nie potwierdzenie materiałów tego produktu. [↵](#)

^[2]Gramatura papieru: __NUM_s__ definiuje metodę określania gramatury papieru i tektury, a nie właściwości pisarskie notesu. [↵](#)

^[3]Przygotowanie grafiki: China Printing __NUM_t__ przedstawia wskazówki producenta dotyczące spadku strony. Ostateczne wymiary oprawy wymagają wybranego szablonu produkcyjnego. [↵](#)

^[4]Metody oprawy: Sappi Standard No. __NUM_u__ jest edukacyjnym przewodnikiem introligatorskim, a nie certyfikacją produktu ani procedurą produkcyjną tego dostawcy. [↵](#)

^[5]Deklaracje FSC: Wymagania łańcucha kontroli pochodzenia FSC zapewniają kontekst deklaracji dotyczących pochodzenia. Dla tego notesu nie ustalono certyfikacji FSC. [↵](#)

^[6]Papier trwały: __NUM_v__ obejmuje niezadrukowany papier dokumentowy i wyklucza tektury. Nie podano wyniku zgodności. [↵](#)

^[7]Zakres opakowania: Rozporządzenie UE dotyczące opakowań odnosi się do mających zastosowanie obowiązków dotyczących opakowań; nie potwierdza zgodności tego notesu. [↵](#)

^[8]Wytyczne dotyczące włókna z odzysku: zalecenia EPA rozróżniają włókno poużytkowe od całkowitego włókna z odzysku w określonych kategoriach zakupów. [↵](#)

Product Option