



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Personalizowane notesy z okładką ze sklejki grawerowaną laserowo

Product Image













Details

Personalizowane notesy z okładką ze sklejki grawerowaną laserowo sprawiają, że imię, logo lub wiadomość stają się głównym elementem praktycznego upominku. Produkt wykonano ze sklejki, a nie z litego drewna. Rozmiar, grubość okładki, papier, oprawa, opakowanie, minimalna wielkość zamówienia i termin dostawy wymagają indywidualnej wyceny projektu oraz potwierdzenia na podstawie próbki.

Dopasuj notes do obdarowanej osoby i okazji [↑](#)

Podziękowanie dla klienta, jubileusz pracownika, prezent na zakończenie studiów czy osobisty dziennik wymagają czegoś więcej niż ozdobnej okładki. Treść powinna pasować do odbiorcy, a format — do tego, co będzie zapisywać. Dyskretne logo firmy i imię mają inną funkcję niż ilustrowana pamiątka czy notes przeznaczony na notatki ze spotkań.

W przypadku upominków firmowych zacznij od listy odbiorców i planu dystrybucji. Zdecyduj, czy wszystkie notesy mają mieć tę samą grafikę, czy imiona będą się różnić w ramach zamówienia. Przy prezentach osobistych najważniejsze są dokładne brzmienie tekstu i przeznaczenie. Te wybory określają nakład pracy nad grafiką, wymagania dotyczące próbek i instrukcje pakowania — dopiero wtedy porównywanie cen ma sens.

Wyjątkowa okładka nie powinna przesłaniać niepewnej specyfikacji [↑](#)

Problem zakupowy jest prosty: zdjęcie produktu nie pozwala ocenić w dotyku okładki, sprawdzić czytelności drobnego logo po grawerowaniu ani tego, jak papier zachowuje się przy użyciu pióra odbiorcy. Gdy te szczegóły pozostają nieustalone, atrakcyjny pomysł na prezent może przerodzić się w trudną decyzję zatwierdzającą albo kosztowne rozczarowanie po personalizacji.

Projekt cyfrowy może przedstawiać poprawnie zapisane imię, a mimo to nie rozstrzygać, jak będzie wyglądał fizyczny grawer. Solidnie wyglądająca okładka nie potwierdza jakości papieru. Szacowany termin wysyłki nie gwarantuje dostawy przed wydarzeniem. Przy zamówieniu z indywidualnymi imionami notes, który poza tym spełnia wymagania, staje się bezużyteczny, jeśli trafi do niewłaściwej osoby.

Rozwiązaniem jest oddzielenie akceptacji projektu od akceptacji produktu. Określ konstrukcję, oceń grawerowanie na proponowanym materiale, przetestuj wybrany papier i uzgodnij sposób kontroli oraz pakowania gotowych wyrobów. Uzgodnij poniższe kontrole jako wymagania zakupowe przed złożeniem zamówienia; nie są one potwierdzeniem wykonania testów.



Poglądowa koncepcja zastosowania. Przedstawione akcesoria i opakowanie nie są potwierdzonymi elementami zestawu.

Poznaj ten produkt

- [Dopasuj notes do odbiorcy](#)

- [Uniknij niespodzianek w specyfikacji](#)
- [Poznaj okładkę ze sklejki](#)
- [Dobierz wymiary i czytelny grawer](#)
- [Sprawdź powierzchnię, oprawę i zamknięcie](#)
- [Przygotuj grafikę do akceptacji](#)
- [Ustal punkty kontrolne dla próbki i produkcji](#)
- [Określ kontrolę i kryteria akceptacji](#)
- [Porównaj konstrukcje i wyceny](#)
- [Sprawdź dokumenty dotyczące pochodzenia i zgodności](#)
- [Zaplanuj wysyłkę i ponowne zamówienia](#)
- [Najważniejsze wskazówki zakupowe](#)
- [Przygotuj zapytanie o wycenę](#)

Co w przypadku tego notesu oznacza „okładka ze sklejki”?



Ten notes ma okładkę ze sklejki grawerowanej laserowo. Sklejka to konstrukcja warstwowa z drewna, a nie pojedyncza deska z litego drewna twardego. Nie należy opisywać jej jako okładki z litego orzecha czarnego, litego klonu, bambusa, korka ani syntetycznej okładki imitującej usłojenie drewna, dopóki odrębne dowody nie potwierdzą tego materiału.

Określenie „drewniany” odnosi się tu do okładki; nie oznacza, że strony do pisania są drewniane. Skład i właściwości papieru wymagają osobnej specyfikacji. Widoczna powierzchnia drewna nie potwierdza też gatunku, rodzaju kleju, wykończenia, statusu certyfikacji ani odporności na wilgoć. Te szczegóły należy ująć w zestawieniu materiałów i dokumentacji próbki.

Pole specyfikacji	Aktualny status	Co ustalić przed zamówieniem
Konstrukcja produktu	Notes z okładką ze sklejki grawerowaną laserowo	Dokładna konstrukcja okładki i zmontowana próbka
Gatunek drewna i grubość okładki	Nie podano	Opis materiału i grubość w mm
Wymiary gotowego produktu	Nie podano	Wymiary okładki i stron wewnętrznych w mm
Papier i liczba stron	Nie podano	Gramatura papieru w g/m ² , układ, arkusze i strony
Oprawa i zamknięcie	Nie podano	Konstrukcja, sposób otwierania i szczegóły akcesoriów
Masa jednostkowa	Nie podano	Zmierzona masa próbki w g; opakowanie podano osobno
Minimalna wielkość zamówienia, cena i czas produkcji	Oczekiwanie na wycenę	Ilość w zamówieniu, waluta, wyłączenia i podstawa kalkulacji terminu

Ta tabela oddziela potwierdzoną tożsamość produktu od nierozstrzygniętych kwestii zakupowych. Wymiary, gramatura papieru, terminy realizacji i minimalne ilości u konkurencji nie są specyfikacją tego notesu.

Jak dobrać wymiary bez utraty czytelności graweru? [↑](#)

Zacznij od sposobu użytkowania, a nie od popularnej nazwy formatu. Notatki ze spotkań wymagają wygodnej powierzchni do pisania; w pamiętkowym notesie ważniejsza może być kompozycja na okładce. Zapisz zarówno wymiary gotowej okładki, jak i stron wewnętrznych, ponieważ oprawa i wystawianie okładki mogą powodować różnice. Dla tego produktu nie potwierdzono standardowego rozmiaru.

Oceń grafikę w docelowych wymiarach fizycznych. Próbka pozwoli ustalić, czy drobne litery, wąskie odstępy i złożone symbole pozostaną wyraźne. Logo ostre po powiększeniu na monitorze może być nieczytelne w skali notesu. Limity liczby znaków i minimalnej szerokości linii zależą od oceny grafiki i prób grawerowania.

W przypadku zmiennych imion sprawdź zarówno najdłuższy, jak i najkrótszy wpis. Zachowaj spójną zasadę rozmieszczenia, nie pomniejszając dłuższych imion do nieczytelnego rozmiaru. Uzgodnij, czy można zmieniać podział na wiersze, rozmiar czcionki lub położenie grafiki, a następnie uwzględnij te decyzje w zatwierdzonym projekcie.



Poglądowe widoki notesu. Wymiary i ograniczenia grawerowania wymagają potwierdzenia na podstawie wybranej próbki.

Jakie informacje o powierzchni, oprawie i zamknięciu uwzględnić w briefie? [↑](#)

Określ, czy okładka ma pozostać niewykończona, czy otrzymać powłokę ochronną. To różne wymagania zakupowe: półprodukt do dalszej obróbki nie jest tym samym co gotowy prezent. Poproś o opis proponowanego wykończenia i sprawdź przód, tył, krawędzie oraz otwory na oprawę — nie oceniaj wyłącznie ozdobnej strony.

Oceń oprawę i zamknięcie jako część gotowego notesu. Oprawa spiralowa, mechanizm kółkowy,

elastyczny grzbiet lub gumka zamykająca zmieniają sposób otwierania notesu i jego odbiór w użyciu. Są to konfiguracje do omówienia, a nie potwierdzone opcje dla tego produktu. Zapięcia z tyłu okładki ani innego rodzaju mocowania nigdy nie należy zakładać na podstawie zdjęcia poglądowego.

Jeśli ważna jest możliwość uzupełniania wkładu, ustal rzeczywiste wymiary wymiennego papieru i sposób mocowania. Pojemność i dopasowanie zależą od wymiarów fizycznych, konfiguracji po załadowaniu oraz weryfikacji próbki. Sam opis „A5” nie potwierdza, że dany wkład będzie pasować ani że zmontowany notes będzie się prawidłowo zamykać.



Poglądowe zbliżenie grawerowanej okładki i oprawy. Materiały oraz wykończenie wymagają potwierdzenia.

Jak przygotować pliki do grawerowania, aby ułatwić ich akceptację? [↑](#)

Zacznij od najczystszej dostępnej grafiki. Wektorowa wersja ułatwia ocenę konturów logo i liter; zrzut ekranu lub obraz w pikselach może ukryć problemy, które ujawnią się dopiero podczas grawerowania. Jeśli brief obejmuje fotografię lub szczegółową ilustrację, ich przydatność trzeba ocenić osobno. Odtwarzanie fotografii nie jest potwierdzoną możliwością tego produktu.

- **Treść:** Potwierdź pisownię, wielkie i małe litery, interpunkcję, daty oraz zgodę na użycie grafiki.
- **Typografia:** Wskaż wybraną czcionkę i uzgodnij, jak zostanie zachowana w pliku produkcyjnym.
- **Rozmieszczenie:** Zaznacz obszar grawerowania, orientację i odstęp od elementów oprawy oraz krawędzi.
- **Czytelność:** Sprawdź drobny tekst, szczegóły i wypełnione obszary w proponowanym rozmiarze wyjściowym.
- **Personalizacja:** Dopasuj każde zmienne imię do wymaganej liczby sztuk i oznaczenia opakowania.
- **Kontrola wersji:** Nadaj zatwierdzonej grafice jednoznaczne oznaczenie wersji.

Podgląd ekranowy potwierdza treść i układ, ale nie dokładny odcień ani efekt dotykowy graweru. Jeśli ważny jest kontrast, drobne detale lub sposób prezentacji, uwzględnij fizyczną próbkę graweru w procesie akceptacji. Nie zastępuj jej wydrukowaną makietą, która nie pokazuje, jak proponowana sklejka reaguje na grawerowanie.



Ilustrowana sekwencja grawerowania okładki i montażu, a nie dowód zakończonej produkcji dla klienta.

Kompletna próbka ułatwia przejście do produkcji [↑](#)

Wykorzystaj zmontowaną próbkę, aby powiązać osobne decyzje dotyczące materiału, grafiki, papieru, oprawy i opakowania. Ścinek okładki może pomóc ocenić grawer, ale nie potwierdzi wygody przewracania stron i pisania, dopasowania zamknięcia ani stanu zapakowanego notesu.

1. **Określ brief:** Zapisz przeznaczenie, ilość, personalizację, miejsce dostawy i wymaganą datę doręczenia.
2. **Ustal wykonalność:** Uzyskaj informacje o proponowanej konstrukcji, dostępnych materiałach, warunkach handlowych i organizacji próbek.
3. **Zatwierdź grafikę:** Uzgodnij treść, wymiary, rozmieszczenie i obsługę zmiennych danych.
4. **Oceń kompletną próbkę:** Sprawdź grawerowaną okładkę, wybrany papier, montaż, sposób otwierania i proponowane opakowanie.
5. **Zamknij specyfikację zamówienia:** Zapisz zatwierdzoną wersję i wszystkie wyraźnie zaakceptowane odstępstwa.
6. **Uzgodnij rozpoczęcie produkcji i kontrolę:** Określ, kiedy można rozpocząć produkcję i jakie dowody będą wymagane przed wysyłką.

To zalecane punkty kontrolne zamówienia, a nie opis istniejącego procesu fabrycznego. Koszt próbek, dopuszczalna liczba poprawek, czas produkcji i warunki wysyłki wymagają pisemnego uzgodnienia. Planując wstecz od daty wydarzenia, uwzględnij osobno przygotowanie próbki, akceptację kupującego, produkcję, transport i odprawę celną.



Poglądowa prezentacja notesu, a nie dokumentacja fabryki ani procesu produkcyjnego.

Co dokładnie powinna obejmować kontrola próbki i przesyłki? [↑](#)

Określ kryteria akceptacji na podstawie cech możliwych do zaobserwowania, a nie określeń takich jak „produkt premium”. Zapisz oznaczenie próbki, metodę kontroli, uzgodnioną tolerancję i wynik. Dla tego produktu nie zweryfikowano granicznej grubości, limitu płaskości, wyniku testu cykli otwierania ani zobowiązania dotyczącego odsetka wad.

Kontrola	Praktyczna ocena	Decyzja do udokumentowania
Konstrukcja okładki	Sprawdź widoczne warstwy, krawędzie, powierzchnie i otwory na oprawę	Zgodność materiału; akceptowalne krawędzie; brak niedopuszczalnego rozszczepienia lub rozwarstwienia
Grawer	Porównaj treść, wyrównanie, szczegóły i kontrast z zatwierdzoną próbką	Prawidłowa personalizacja i uzgodniony zakres wizualny
Stan powierzchni	Sprawdź jednolitość wykończenia, plamy, luźne pozostałości i powierzchnie chwymane podczas użytkowania	Uzgodniony stan odpowiedni na prezent
Właściwości papieru	Pisz wybranym długopisem i po wyschnięciu sprawdź obie strony	Akceptowalne strzępienie linii, prześwitywanie, przebijanie atramentu i czas schnięcia
Montaż	Przewróć strony i sprawdź działanie wybranej oprawy oraz zamknięcia	Strony dobrze zamocowane; otwieranie i zamykanie działa prawidłowo
Stan po zapakowaniu	Sprawdź zmontowany notes w proponowanym zabezpieczeniu transportowym	Odpowiednie kryteria dopasowania, identyfikacji i ochrony

Sama gramatura papieru nie gwarantuje prawidłowego działania atramentu. Przetestuj właściwy

papier za pomocą docelowego połączenia pióra i atramentu. Podobnie czysta powierzchnia nie dowodzi braku nieprzyjemnego zapachu; zapakowaną próbkę oceń osobno. Kontrola zapachu nie jest badaniem emisji.

Wilgoć wymaga osobnej oceny. Drewno wymienia wilgoć z otoczeniem, a powłoki mogą spowalniać ten proces, lecz go nie eliminują — wyjaśnia to [Oregon State University Extension](#)^[1] Uzgodnij odpowiednie warunki sezonowania i kontrole płaskości dla proponowanej konstrukcji oraz miejsca dostawy; nie obiecuj, że sklejka nigdy się nie wypaczy.

Przed produkcją większego zamówienia uzgodnij plan próbkowania, kategorie wad i warunki działań naprawczych. Naturalne różnice w wyglądzie należy odróżnić od wad produkcyjnych na podstawie zatwierzonego wzorca, a nie ogólnego stwierdzenia, że każda różnica jest dopuszczalna, bo drewno bywa zmienne.



Poglądowe notesy i materiały pakunkowe, a nie zapis wyników kontroli.

Jak porównywać konstrukcje notesów drewnianych i ich wyceny? [↑](#)

Przed porównaniem cen jednostkowych porównaj identyczne specyfikacje. Określenie „notes drewniany” może oznaczać produkty istotnie różniące się konstrukcją, więc niższa cena może wynikać z innej okładki, mniejszej liczby kartek, odmiennego zdobienia lub prostszego opakowania, a nie z lepszej oferty.

Konstrukcja	Różnica materiałowa	Najważniejsze pytanie zakupowe
Ten produkt z okładką ze sklejki	Warstwowa okładka drewniana z grawerem laserowym	Jakie są dokładne warunki dotyczące płyty, wykończenia, papieru i akceptacji próbki?
Okładka z litego drewna	Lite drewno zamiast sklejki	Czy udokumentowano gatunek, grubość, masę i wymagania dotyczące pielęgnacji?

Konstrukcja	Różnica materiałowa	Najważniejsze pytanie zakupowe
Fornir drewniany na tekturze	Drewniana powierzchnia na innym rdzeniu nośnym	Czy ujawniono rodzaj rdzenia i czy próbka spełnia oczekiwania dotykowe?
Okładka bambusowa	Inna specyfikacja materiałowa	Czy okładka jest z litego bambusa, czy ma konstrukcję kompozytową?
Syntetyczna okładka o rysunku drewna	Wygląd drewna bez drewnianej okładki	Czy materiał odpowiada briefowi bez sugerowania, że jest prawdziwym drewnem?
Notes z drewnianymi stronami	Drewno użyte jako powierzchnia do pisania	Czy ograniczenia w pisaniu są akceptowalne w planowanym zastosowaniu?

To porównanie konstrukcji, a nie ranking trwałości potwierdzony testami. Działanie, obsługa i wygląd zależą od konkretnych materiałów oraz gotowego produktu. Cena ani czas realizacji żadnej alternatywy nie mogą być przenoszone na ten notes.

Poproś o osobne pozycje wyceny za notes, przygotowanie graweru, zmienne imiona, próbki, opakowanie, transport oraz podatki lub cła. Ustal walutę i warunki dostawy. Proste zamówienie ze wspólnym logo i lista indywidualnych imion to różne briefy produkcyjne; porównuj je osobno.

Uzgodnij warunki anulowania i rekompensaty za wady jako część warunków zakupu. Nie zakładaj, że zmiana zdania po grawerowaniu, błąd produkcyjny sprzedawcy i uszkodzenie w transporcie będą traktowane jednakowo. Zapisz moment akceptacji projektu, procedurę zgłaszania problemów i dostępne środki zaradcze, nie przenosząc zasad zwrotów od innego sprzedawcy.

Jakie dokumenty dotyczące pochodzenia i zgodności są istotne przy zamówieniu do USA? [↑](#)

Ponieważ potwierdzono, że okładka jest ze sklejk, istotna jest dokładna klasyfikacja płyty. CARB zalicza sklejkę z drewna liściastego, płytę wiórową i płytę pilśniową średniej gęstości do regulowanych kategorii kompozytów drewnopochodnych, także w przypadku zastosowania w gotowych wyrobach. Ustal, czy przepisy mają zastosowanie, i poproś o odpowiednią dokumentację płyty oraz dowody prawidłowego oznakowania; ta strona nie deklaruje zgodności produktu. Zobacz [wytyczne CARB dotyczące kompozytów drewnopochodnych](#)^[2].

Jeśli certyfikowane pozyskiwanie surowców jest wymogiem zakupowym, przed zatwierdzeniem jakiegokolwiek etykiety sprawdź podmiot posiadający certyfikat, zakres oraz deklarację transakcyjną. Okładkę z drewna i papier należy sprawdzać osobno; dowód dla jednego komponentu nie potwierdza automatycznie drugiego. [Dokumentacja łańcucha dostaw FSC](#)^[3] zapewnia odpowiednie ramy odniesienia. Certyfikacja FSC nie została potwierdzona dla tego notesu.

W przypadku importu ustal, czy wymagane jest oświadczenie na mocy Lacey Act, uwzględniając klasyfikację gotowego produktu i okoliczności wysyłki — nie tylko określenie „drewniany”. Jeśli ma zastosowanie, wraz z importerem ustal wymagane informacje o gatunku, kraju pozyskania, ilości i wartości. Zapoznaj się z [wymaganiami USDA APHIS dotyczącymi oświadczeń](#)^[4] zamiast zakładać, że obróbka lub konstrukcja ze sklejk zwalnia z tego obowiązku.

Jeśli notes jest przeznaczony dla dzieci, zleć odrębną ocenę zgodności. CPSC określa limit całkowitej zawartości ołowiu wynoszący 100 ppm w dostępnych komponentach produktów dziecięcych; określone zwolnienia z badań materiałowych nie znoszą tego limitu ani obowiązujących wymogów certyfikacyjnych. Zobacz [wytyczne CPSC dotyczące całkowitej zawartości ołowiu](#)^[5] Opis produktu nie potwierdza przeprowadzenia badań bezpieczeństwa dla dzieci.

Zadbaj o wygląd produktu w transporcie i przy ponownych zamówieniach [↑](#)

Opakowanie powinno chronić grawerowaną powierzchnię, odsłonięte krawędzie, oprawę i wybrane zamknięcie, nie powodując nieuzgodnionego nacisku ani ścierania. Potwierdź, czy wymagane jest indywidualne opakowanie prezentowe, jak będą oznaczane spersonalizowane egzemplarze i jakie zabezpieczenie przewidziano dla kartonu wysyłkowego.

Pojemność kartonu i dopasowanie opakowania zależą od rzeczywistych wymiarów produktu, konfiguracji po zapakowaniu i weryfikacji próbki. Szacunki kosztów transportu powinny opierać się na potwierdzonych wymiarach oraz masie zapakowanego produktu, a nie na masie notesu konkurencji. Oddziel wymaganą datę doręczenia od daty wysyłki i ustal, kto odpowiada za odprawę celną oraz opłaty importowe.

Przy ponownych zamówieniach zachowaj zatwierdzoną wersję grafiki, szablon personalizacji, specyfikację materiału, zdjęcia próbki, instrukcje pakowania i protokół akceptacji. Przed uruchomieniem produkcji ponownie sprawdź dostępność i zatwierdź ewentualne zamienniki materiałów. Zachowany wzorec ułatwia dostrzeżenie różnic, ale nie gwarantuje identycznego wyglądu drewna w kolejnych partiach.



Poglądowy kolaż produktu. Wymagania dotyczące opakowania i wysyłki wymagają osobnego potwierdzenia.

Najważniejsze wskazówki dotyczące dobrze określonego zakupu [↑](#)

- **Potwierdzona konstrukcja to sklejka z grawerem laserowym.** Lite drewno, bambus, konkretny gatunek drewna ani certyfikowane pochodzenie nie są potwierdzonymi cechami produktu.

- **Zatwierdź cały notes, nie tylko grafikę na okładce.** Właściwości papieru, montaż, stan powierzchni i pakowanie wymagają odrębnej kontroli próbki.
- **Warunki handlowe zależą od konkretnego zamówienia.** Minimalna wielkość zamówienia, czas produkcji, masa jednostkowa i cena wymagają wyceny lub zważenia próbki; nie podano danych fabrycznych.
- **Deklaracje dotyczące recyklingu wymagają dowodów dostępności odpowiedniego systemu zbiórki.** — FTC zaleca odpowiednie zastrzeżenia przy deklaracjach o możliwości recyklingu, jeśli odpowiednie zakłady nie są dostępne dla co najmniej 60% konsumentów lub społeczności, w których sprzedawany jest produkt ([Źródło^{\[6\]}](#)). Jest to kryterium dostępności, a nie wskaźnik recyklingu tego notesu.

Nie traktuj drewnianej okładki jako dowodu, że zmontowany notes nadaje się do recyklingu, jest biodegradowalny lub ogólnie „przyjazny dla środowiska”. Wskaż konkretny komponent i udokumentowaną korzyść; powłoki, kleje, papier i elementy metalowe wymagają uwzględnienia — nie należy formułować niepopartej dowodami deklaracji dotyczącej całego produktu.

Przełóż pomysł na prezent na jasny brief zakupowy [↑](#)

Przydatne zapytanie o wycenę powinno zawierać informacje o odbiorcy, grafice, ilości, oczekiwanym formacie do pisania, miejscu dostawy i wymaganym terminie doręczenia. Następnie proponowana konstrukcja ze sklejki i zmontowana próbka pozwolą ustalić, co jest przedmiotem zakupu i co trzeba jeszcze przetestować — zanim personalizacja utrudni wprowadzanie zmian.

Poproś o wycenę dla tego projektu notesów z okładkami ze sklejki, podając swoje grafiki, nakład, preferowane wymiary, wymagania dotyczące papieru, opis opakowania oraz miejsce dostawy.

^[1]Drewno a wilgoć: Oregon State University Extension wyjaśnia wymianę wilgoci i zmiany wymiarów drewna. To ogólne wskazówki materiałowe, a nie raport z badań tego notesu. [↵](#)

^[2]Wymagania dotyczące kompozytów drewnopochodnych: CARB wyjaśnia regulowane kategorie płyt i ich zastosowanie w gotowych wyrobach. Zakres zastosowania i dokumenty potwierdzające dotyczące konkretnego produktu wymagają weryfikacji. [↵](#)

^[3]Łańcuch dostaw FSC: Dokumentacja FSC stanowi ramy dotyczące pozyskiwania, przetwarzania, etykietowania i sprzedaży; nie jest dowodem, że ten notes jest certyfikowany. [↵](#)

^[4]Oświadczenia na mocy Lacey Act: USDA APHIS wyjaśnia, kiedy wymagane jest oświadczenie i jakie informacje należy podać. Trzeba ocenić klasyfikację produktu i okoliczności wysyłki. [↵](#)

^[5]Wymogi dotyczące ołowiu w produktach dziecięcych: CPSC rozróżnia wymogi dotyczące zawartości ołowiu, zwolnienia z badań materiałowych i wymagania certyfikacyjne. Nie sugeruje to żadnego wyniku badań notesu. [↵](#)

^[6]Deklaracje środowiskowe w marketingu: Wytyczne FTC dotyczą dostępu do recyklingu, zastrzeżeń w deklaracjach i ich uzasadnienia. Nie potwierdzają korzyści środowiskowej tego produktu. [↵](#)

Product Option