



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Niestandardowe kraftowe torby na wynos z płaskimi uchwytami

Product Image













Details

Niestandardowe brązowe papierowe torby kraftowe na wynos z płaskimi uchwytami wprowadzają Twoją markę do obsługi odbiorów i dostaw. Zaczynij od rzeczywistych pojemników, zapakowanej masy i projektu graficznego — nie od założonej pojemności torby. Wymiary, gramatura papieru, druk, zabezpieczenia, ceny i warunki dostawy wymagają potwierdzonej wyceny oraz akceptacji próbki.

Kto powinien rozważyć te torby na wynos z płaskimi uchwytami? [↑](#)

Ten format jest odpowiedni dla restauracji, kawiarni, piekarni, food trucków i rozwijających się marek gastronomicznych, które analizują zewnętrzną torbę do przenoszenia zapakowanych zamówień. Niezależna kawiarnia może stawiać na rozpoznawalne logo i łatwy do zarządzania zapas. Operator

wielu lokalizacji może potrzebować spójnych wymiarów, powtarzalnej akceptacji druku i udokumentowanej specyfikacji materiałowej przy ponownych zamówieniach.

Zacznij od sposobu przekazania zamówienia: odbiór przy ladzie, wynos przez klienta albo dostawa przez firmę zewnętrzną. Każdy wariant wiąże się z innym sposobem obchodzenia się z torbą i inną ekspozycją. Torba zaakceptowana dla suchego kartonu piekarniczego nie powinna być automatycznie uznawana za odpowiednią dla pojemników z gorącym posiłkiem lub schłodzonych napojów. Dopasowanie pojemnika, nośność i liczba mieszczących się produktów zależą od wymiarów fizycznych, warunków załadunku i walidacji próbki.

Rozwiąż problem pakowania przed wydrukowaniem logo [↑](#)

Pojemnik zahaczający o otwór spowalnia pakowanie. Nadmiernie obciążony uchwyt lub słabe dno mogą zamienić gotowe zamówienie w posiłek zastępczy. Jeśli personel rutynowo pakuje zamówienia do dwóch toreb, pozorna oszczędność na każdej torbie może zostać zniwelowana przez dodatkowe materiały, czas obsługi i zmarnowany zapas.

Rozwiązaniem nie jest po prostu grubszy papier ani bardziej wyeksponowana marka. Dopasowanie pojemnika, mocowanie uchwyty, ekspozycję na wilgoć i czytelność druku traktuj jako odrębne decyzje zakupowe. Zaakceptuj próbkę z rzeczywistą konfiguracją zamówienia, a następnie użyj tej zatwierdzonej konstrukcji jako punktu odniesienia dla wyceny i ponownych zakupów.



Poglądowe materiały: nadrukowana torba i projekt graficzny; zdjęcie nie potwierdza sprawdzonego dopasowania ani udźwigu.

Na tej stronie

- [Kto powinien rozważyć te torby?](#)
- [Najpierw rozwiąż problem pakowania](#)
- [Co charakteryzuje tę torbę na wynos?](#)
- [Jak zatwierdzić rozmiar i czytelność?](#)

- [Które szczegóły powierzchni i uchwytów wymagają przeglądu?](#)
- [Co powinno znaleźć się w kontroli wstępnej projektu?](#)
- [Jak powinien przebiegać proces zatwierdzania produkcji?](#)
- [Które kontrole próbki są istotne?](#)
- [Która ścieżka zakupu pasuje do Twoich potrzeb?](#)
- [Jak utrzymać spójność wysyłek i ponownych zamówień?](#)
- [Kluczowe wnioski zakupowe](#)
- [Przygotuj wycenę na podstawie rzeczywistego zamówienia](#)

Co charakteryzuje tę torbę na wynos? [↑](#)

Personalizowane torby na wynos z brązowego papieru kraft z płaskimi uchwytami należą do kategorii Personalizowane torby papierowe → Personalizowane torby z papieru kraft. Płaskie uchwyty odróżniają ten format od toreb na zakupy ze skrzyżowanymi uchwytami i worków bez uchwytów; same w sobie nie świadczą jednak o większej wytrzymałości.

Skorzystaj z poniższej karty specyfikacji, aby określić szczegóły, które należy uwzględnić w wycenie, pobrać do próbek lub przetestować w ramach zamówienia.

Specyfikacja	Obecny status	Wymóg zakupowy
Materiał i wygląd	Brązowy papier kraftowy	Potwierdź klasę papieru, skład włókien i obróbkę powierzchni
Rodzaj uchwytu	Płaskie uchwyty	Zatwierdź konstrukcję mocowania i wszelkie wzmocnienia
Wymiary	Oczekuje na wycenę i próbkowanie	Zapisz szerokość × głębokość fałdy bocznej × wysokość w mm
Gramatura papieru	Oczekuje na specyfikację	Zapisz g/m ² oddzielnie od masy gotowej sztuki w g/torebkę
Obciążenie i dopasowanie pojemnika	Oczekuje na walidację fizyczną	Przetestuj rzeczywisty układ zapakowanego zamówienia i warunki obsługi
Druk	Zakres indywidualnego znakowania do potwierdzenia	Zatwierdź proces, kolory, obszary zadruku i fizyczną próbę
Warunki handlowe	Minimalna wielkość zamówienia, cena i czas produkcji oczekują na wycenę	Rozdziel koszty produkcji, transportu i wszelkie opłaty przygotowawcze

Użyj tej tabeli jako listy kontrolnej do wyceny, a nie jako ukończonej karty danych technicznych. Wymiary konkurencji, minimalne zamówienia i deklaracje nośności nie są specyfikacją tego produktu.

Jak zatwierdzić rozmiar i czytelność logo? [↑](#)

Zmierz zewnętrzne wymiary zamkniętego pojemnika, w tym wystające pokrywki. Następnie odtwórz pełny układ zamówienia z kubeczkami na sos, sztuczkami i oddzielnym opakowaniem. Sprawdź użyteczną przestrzeń wewnętrzną, zamiast zakładać, że nominalny wymiar torby oznacza nieograniczoną przestrzeń do pakowania.

W opisie próbki wyraźnie uwzględnij wymagania dotyczące zamknięcia i dostępu do uchwytów. Pojemnik może mieścić się przy dnie, a jednocześnie utrudniać złożenie otworu lub chwycenie uchwytów. Niech wkładanie, wyjmowanie i przenoszenie oceni osoba pakująca zamówienia, a nie

wyłącznie osoba oglądająca zdjęcie.

Oceń projekt graficzny na wybranym brązowym papierze. Jasne kolory i cienkie odwrócone liternictwo mogą utracić kontrast na podłożu. Sprawdź logo z normalnej odległości oglądania i przy oświetleniu lada, a następnie oceń czytelność mniejszego tekstu. Próba ekranowa ustala położenie; nie ustala końcowego wyglądu farby na papierze kraftowym.



Zatwierdź wymiary i wygląd kolorów na fizycznej próbce; ilustracja nie zapewnia wymiarów ani gwarancji dopasowania.

Które szczegóły powierzchni i uchwytów wymagają odrębnej akceptacji? [↑](#)

Brązowy kraft opisuje materiał bazowy i wygląd, a nie potwierdzone właściwości barierowe. Poproś o potwierdzenie, czy proponowana konstrukcja jest niepowlekana, powlekana czy laminowana. Nie wnioskuj o wodoodporności, odporności na tłuszcz ani przydatności do bezpośredniego kontaktu z żywnością na podstawie koloru, sztywności lub gramatury papieru.

W przypadku płaskich uchwytów sprawdź miejsca mocowania po obu stronach oraz wewnątrz torby. Przegląd powinien obejmować sklejenie, ewentualne wzmocnienia oraz sposób, w jaki siła przenosi się na ściankę torby.

Konstrukcja do omówienia	Powód analizy	Granica do potwierdzenia
Niepowlekana zewnętrzna torba kraftowa	Zapakowane zamówienia bez wymogu, aby sama torba zatrzymywała olej	Nie zakładaj odporności na przeciekanie ani kondensację
Bariera na bazie wody lub inna bezfluorowa	Określony wymóg odporności na tłuszcz	Dostępność, skład, podstawa kontaktu z żywnością i działanie w rzeczywistym użyciu wymagają potwierdzenia

Konstrukcja do omówienia

Powód analizy

Granica do potwierdzenia

Konstrukcja z warstwą PE	Zidentyfikowana ekspozycja na wilgoć lub tłuszcz	Sprawdź pełną strukturę i drogę zagospodarowania odpadu; zawartość papieru nie potwierdza kompostowalności
Oddzielne ochronne opakowanie wewnętrzne	Oddzielenie tłustej żywności lub sosów od torby do przenoszenia	Zweryfikuj pojemnik lub wkładkę razem z torbą zewnętrzną

Omów te warianty konstrukcyjne na etapie wyceny. Zmiana powłoki lub wkładki może wpłynąć na koszt, wymagania dotyczące badań oraz sformułowania dotyczące środowiska. Przed złożeniem zamówienia potwierdź proponowane rozwiązanie.



Zbliżenie na nadrukowaną powierzchnię z brązowego papieru; mocowania uchwytów i wzmocnienia wymagają osobnej oceny próbek.

Co należy sprawdzić przed zatwierdzeniem projektu? [↑](#)

Pracuj na podstawie zatwierdzonego rysunku torby. Określ panel przedni i tylny, fałdy boczne, zagięcia, obszary mocowania uchwytów oraz uzgodnioną granicę druku. Wskaż, które powierzchnie mają zawierać projekt, zamiast zakładać, że każdy widoczny obszar można zadrukować w ten sam sposób.

- **Kolor:** wskaż docelowe wzorce kolorów i oceń je na wybranym papierze.
- **Czytelność:** sprawdź mały tekst, cienkie linie i odwrócone detale w rzeczywistym rozmiarze.
- **Umiejscowienie:** utrzymuj kluczowe informacje z dala od zagięć i obszarów mocowania zgodnie z zatwierdzonym rysunkiem.
- **Oświadczenia:** usuń niepotwierdzone stwierdzenia dotyczące bezpieczeństwa żywności, certyfikacji i środowiska przed akceptacją próby.
- **Kontrola wersji:** oznacz zatwierdzony projekt i próbkę, aby stary projekt nie stał się niepostrzeżenie punktem odniesienia dla ponownego zamówienia.

Przegląd kontaktu z żywnością powinien odróżniać powierzchnię papieru od innych komponentów. [21 CFR 176.170^{\[1\]}](#) dotyczy komponentów papierowych i tekturowych do kontaktu z żywnością wodną i tłustą oraz kieruje określone zastosowania do suchej żywności do 176.180. Poproś o właściwą podstawę dla papieru, farby, kleju i każdej powłoki w zamierzonych warunkach użycia; ogólny opis „dopuszczony do kontaktu z żywnością” jest niewystarczający.



Jak zatwierdzanie produkcji powinno chronić uzgodnioną specyfikację? [↑](#)

Przed zatwierdzeniem produkcji masowej zamroź zamierzone zastosowanie i konstrukcję. W przeciwnym razie zmiana projektu może ukryć zmianę materiału albo tańsza poprawiona wycena może opisywać torbę, która nie odpowiada już przetestowanej próbce.

1. **Zdefiniuj zastosowanie:** udokumentuj opakowanie żywności, ekspozycję temperaturową, układ zapakowanego zamówienia i drogę obsługi.
2. **Potwierdź konstrukcję:** uzgodnij wymiary, papier, obróbkę powierzchni, konstrukcję dna i mocowanie płaskich uchwytów.
3. **Zatwierdź druk:** potwierdź położenie projektu i odpowiedni fizyczny wzorec koloru.
4. **Oceń próbkę:** zapisz obserwacje dotyczące dopasowania, otwierania, przenoszenia i ekspozycji.
5. **Zwolnij zamówienie:** powiąż specyfikację zakupu z zatwierdzoną próbką i pisemnymi warunkami handlowymi.

Typowy proces produkcji toreb papierowych obejmuje wybór papieru, druk, cięcie, formowanie, wykonanie dna, mocowanie uchwytów i kontrolę. Ta kolejność pomaga zlokalizować problem, ale nie stanowi dowodu wyposażenia, wydajności ani terminu realizacji tego dostawcy.

Wymagaj ujawnienia proponowanych zamienników przed akceptacją. Inne źródło papieru, klej, powłoka lub system farb może wymagać ponownego przeglądu. Udostępniaj zatwierdzoną próbkę zespołom produkcji i odbioru, zamiast traktować akceptację projektu jako akceptację całej torby.



Poglądowa prezentacja gotowej torby i pudełka, a nie zdjęcie dokumentujące proces produkcyjny.

Które kontrole próbki są istotne przed zakupem masowym?



Oddziel pomiary na poziomie papieru od parametrów gotowej torby. [Test zestawowy TAPPI T 559^{\[2\]}](#) opisuje testowanie odpychania powierzchniowego opracowane głównie dla obróbek fluorochemicznych; jego przydatność dla barier przypominających film lub obróbek bezfluorowych wymaga oceny. Zgłoszony wynik testu zestawowego nie stanowi uniwersalnej akceptacji gotowej torby ani certyfikatu bezpieczeństwa żywności.

Wytyczne Smithers dotyczące testowania odporności na tłuszcz^[3] wyraźnie traktują wyniki laboratoryjne jako wskazówki dotyczące działania, a nie zastępstwo testów prototypu z rzeczywistymi olejami lub tłuszczami produktu. W przypadku torby zewnętrznej oceń całe zapakowane zamówienie, w tym jego podstawowe pojemniki.

Kontrola	Co obserwować	Zapisać do akceptacji
Otwieranie i formowanie	Sklejone panele, rozdarcia podczas otwierania, niepełne uformowanie dna	Lokalizacja wady i identyfikacja próbki
Dopasowanie pojemnika	Kolizja z pokrywką, niestabilne ułożenie, trudne wkładanie	Wymiary pojemnika i układ zapakowanego zamówienia
Obsługa podczas przenoszenia	Unoszenie uchwytu, rozdzielenie mocowania, uszkodzenie dna lub szwu bocznego	Rzeczywista masa zapakowanego zamówienia w kg i warunki obsługi
Ekspozycja	Kondensacja, ślady oleju, zmiękczenie, przeciekanie przy zagięciach	Zawartość, temperatura w °C i czas w minutach
Druk i czystość	Nie zgodność koloru, ścieranie, przenoszenie, brud, niepożądany zapach	Porównanie z zatwierdzonym wzorcem

Przed badaniem uzgodnij liczbę próbek, warunki badania oraz kryteria akceptacji. Pojemność torby

oraz liczba pojemników nadal zależą od wymiarów fizycznych, warunków załadunku i zwalidowanych próbek.

Uwzględnij przewidywany czas oczekiwania przed odbiorem i późniejszą drogę. Sprawdź torbę ponownie po podniesieniu, a nie tylko w stanie spoczynku. Zapisz miejsce początku awarii, aby działanie korygujące dotyczyło uchwytu, szwu, pojemnika lub bariery, zamiast automatycznie zwiększać gramaturę papieru.



Nadrukowane torby i materiały do pakowania; nie wykazano żadnej kontroli ani certyfikowanego obciążenia.

Która ścieżka zakupu odpowiada Twojemu wolumenowi i ryzyku? [↑](#)

Porównuj równoważne specyfikacje przed porównaniem cen jednostkowych. Wycena niepowlekanej torby do przenoszenia nie jest wymienna z wyceną torby z wkładką, a rozmiar magazynowy z ograniczonym drukiem nie jest tym samym zakupem co w pełni spersonalizowany format.

Ścieżka	Przydatna, gdy	Główny kompromis
Torba magazynowa z etykietą lub stemplem	Oceniasz znakowanie lub popyt przed zobowiązaniem się do zapasu z nadrukiem	Dodatkowa praca przy nakładaniu oraz inne wykończenie niż przy druku bezpośrednim
Niestandardowo drukowana torba kraftowa z płaskimi uchwytami	Zapakowane zamówienie i projekt są wystarczająco stabilne, aby określić specyfikację	Minimalna wielkość zamówienia, opłaty przygotowawcze i harmonogram produkcji wymagają wyceny specyficznej dla produktu
Alternatywny uchwyt lub konstrukcja wzmocniona	Proponowana próbka z płaskimi uchwytami nie spełnia uzgodnionego testu obsługi	Zmieniona konstrukcja wymaga nowego porównania kosztów i parametrów

Ścieżka	Przydatna, gdy	Główny kompromis
Ochronne opakowanie wewnętrzne plus torba do przenoszenia	Olej, sosy lub kondensacja wymagają kontroli, zanim dotrą do torby zewnętrznej	Dodatkowe komponenty i etapy pakowania

Te ścieżki wspierają różne potrzeby zakupowe; nie są rankingiem uniwersalnie lepszych materiałów. Porównuj koszt użytecznego zapakowanego zamówienia, w tym odrzutów, dodatkowych toreb, przygotowania, transportu i magazynowania — nie tylko wycenioną cenę za torbę.

Łącz sformułowania środowiskowe z kompletną torbą

Zgodnie z [FTC Green Guides](#)^[4], kompostowalność wymaga wiarygodnych dowodów i odpowiednich zastrzeżeń dotyczących warunków oraz instalacji zagospodarowania odpadów. Recyklingowalność dotyczy kompletnego przedmiotu i dostępnych systemów zbiórki; oświadczenia o zawartości materiału z recyklingu wymagają uzasadnienia. Są to odrębne oświadczenia, a nie wymienne znaczenia określenia „przyjazny dla środowiska”.

W przypadku papieru powlekanego polimerem wytyczne norm Compost Manufacturing Alliance^[5] wyjaśniają znaczenie ASTM D6868 dla struktur powlekanych i wielowarstwowych. Nie wnioskuj o kompostowalności gotowej torby wyłącznie z papieru ani z opisu powłoki „na bazie wody”. Dla tego produktu nie ustalono certyfikacji kompostowalności.

Przed zatwierdzeniem instrukcji zagospodarowania odpadu potwierdź wybraną konstrukcję oraz to, czy lokalne programy przyjmują ją w przewidywanym stanie zabrudzenia żywnością. Osobno przeanalizuj wymagania właściwe dla miejsca przeznaczenia; opis materiału nie rozstrzyga zasad w każdej jurysdykcji.

Jak utrzymać spójność wysyłek i ponownych zamówień? [↑](#)

Wycena powinna rozróżniać przygotowanie próbek, produkcję po zatwierdzeniu oraz transport. Potwierdź punkt początkowy harmonogramu, miejsce docelowe wysyłki, sposób pakowania, liczbę kartonów oraz wymagania dotyczące przechowywania.

Sprawdź przychodzące kartony pod kątem uszkodzeń lub wilgoci, a następnie torby pod kątem sklejonych paneli, brakujących albo słabo zamocowanych uchwytów, otwartych szwów i różnic w druku. Uzgodnij kryteria odbioru z wyprzedzeniem, aby akceptacja nie zależała od tego, czy zapas akurat wygląda na użyteczny podczas spokojnej zmiany.

Przy ponownych zamówieniach zachowaj zatwierdzoną torbę, wersję projektu, specyfikację materiałową i odpowiednią dokumentację. Rejestruj reklamacje według rodzaju awarii i konfiguracji pakowania. Jeśli problemy skupiają się wokół konkretnej pozycji menu, ponownie oceń ten układ przed zamówieniem tej samej specyfikacji.



Poglądowe widoki produktu; liczba kartonów i parametry wysyłki wymagają osobnego potwierdzenia.

Kluczowe wnioski zakupowe [↑](#)

- **Format to brązowy papier kraft z płaskimi uchwytami.** Wymiary, gramatura papieru, masa jednostkowa, zakres nadruku oraz obróbki ochronne nadal wymagają określenia.
- **Pojemność wynika z zapakowanej próbki, a nie z nazwy produktu.** Przed zaakceptowaniem deklaracji obciążenia lub dopasowania zweryfikuj wymiary fizyczne, warunki załadunku, układ pojemników i sposób obsługi.
- **Odpowiednie zezwolenia dotyczące PFAS do kontaktu z żywnością nie są już skuteczne.** — 35 FCNs zgłoszeń FCN przestało obowiązywać 6 stycznia 2025; FDA wyznaczyła 30 czerwca 2025 jako datę zgodności dla niektórych wcześniejszych zapasów opakowań papierowych ([Źródło^{\[6\]}](#)). Dotyczy to określonych zastosowań papierowych opakowań odpornych na tłuszcz, a nie dowodu, że ta torba nie zawiera PFAS.
- **Pisemne dowody dotyczące materiału są istotne.** Poproś o odpowiednie deklaracje dostawcy i zakres testów; nie utożsamiaj „braku celowo dodanych PFAS” z dowodem zerowego wykrywalnego zanieczyszczenia.
- **Warunki handlowe muszą opisywać tę samą zatwierdzoną konstrukcję.** Minimalna wielkość zamówienia, czas produkcji, ceny i transport pozostają pozycjami wyceny, a nie zapożyczonymi obietnicami konkurencji.

Przygotuj wycenę na podstawie rzeczywistego zamówienia na wynos [↑](#)

Użyteczna specyfikacja opakowania łączy torbę ze sposobem, w jaki Twoja firma pakuje, przenosi i prezentuje żywność. W przypadku tego kraftowego formatu z płaskimi uchwytami następną decyzją jest udokumentowana próbka i wycena — nie niepotwierdzona obietnica wytrzymałości, certyfikacji lub dostawy.

Poproś o wycenę, podając wymiary pojemnika, masę po zapakowaniu, zamierzoną ilość,

miejsce dostawy, projekt graficzny oraz warunki dotyczące kontaktu z żywnością.

^[1]Papierowe komponenty do kontaktu z żywnością: Przytoczone rozporządzenie dotyczy kontaktu z żywnością wodną i tłustą oraz odsyła określone zastosowania do suchej żywności do właściwego odrębnego przepisu. Nie jest certyfikatem dla tej torby. [↵](#)

^[2]Zakres testu zestawowego TAPPI: Publiczny wykaz norm wyjaśnia pierwotny zakres obróbek metody oraz konieczność oceny jej stosowalności do innych barier. [↵](#)

^[3]Testowanie rzeczywistego produktu: Smithers odróżnia laboratoryjne wskazówki dotyczące odporności na tłuszcz od testów prototypu z rzeczywistymi olejami i tłuszczami. [↵](#)

^[4]Oświadczenia marketingowe dotyczące środowiska: Wytyczne FTC rozróżniają kompostowalność, recyklingowalność i zawartość materiału z recyklingu, w tym wymagania dotyczące dowodów i zastrzeżeń. [↵](#)

^[5]Kompostowalność papieru powlekanego: Compost Manufacturing Alliance omawia ocenę powlekanych i wielowarstwowych struktur papierowych; wytyczne nie potwierdzają certyfikacji tego produktu. [↵](#)

^[6]Zezwolenia PFAS dotyczące odporności na tłuszcz: Aktualizacja FDA wskazuje objęte zgłoszenia dotyczące kontaktu z żywnością i daty przejściowe. Skład specyficzny dla produktu i dowody od dostawcy pozostają odrębnymi kontrolami zakupowymi. [↵](#)

Product Option