



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Personalizowane przezroczyste torby shopper z PVC na wydarzenia, do handlu detalicznego i jako upominki firmowe

Product Image













Details

Personalizowane przezroczyste torby shopper z PVC łączą widoczną zawartość z indywidualnym oznakowaniem na upominki eventowe, opakowania detaliczne i prezenty firmowe. Użyteczna specyfikacja zakupowa obejmuje wymiary końcowe, grubość folii, konstrukcję uchwytów, projekt graficzny, zamknięcie i wymagania miejsca przeznaczenia – nie tylko to, czy torba wygląda na przezroczystą.

Dla organizatorów wydarzeń, dystrybutorów artykułów promocyjnych i kupujących detalicznych właściwa torba shopper zaczyna się od zamierzonego zastosowania. Torba na materiały konferencyjne, torba prezentacyjna dla branży beauty oraz torba do wejścia na obiekt wymagają innych specyfikacji. Przed zatwierdzeniem projektu traktuj wygląd, wymagania dotyczące przenoszenia i ograniczenia wejścia jako odrębne decyzje.

Przezroczysta torba może wyglądać odpowiednio na fotografii, lecz rozczarować po dostawie: logo

zasłania zawartość, uchwyty ciągną słabe punkty mocowania albo zapakowany kształt różni się od zatwierdzonego rysunku. W przypadku wydarzenia z ustalonym terminem wykrycie tych problemów po druku pozostawia niewiele możliwości wymiany.

Praktycznym rozwiązaniem jest zatwierdzanie torby jako kompletnego systemu: folii, szwów, uchwytów, zamknięcia, dekoracji i pakowania. Określ, co ma wykazać próbka, a następnie użyj zatwierdzonej specyfikacji do oceny zamówienia produkcyjnego. Dzięki temu porównania cen są bardziej miarodajne, a atrakcyjne opisy katalogowe nie stają się niepotwierdzonymi zobowiązaniami zakupowymi.



Zapoznaj się z poradnikiem zakupowym

- [Co definiuje użyteczną specyfikację przezroczystej torby shopper z PVC?](#)
- [Jak wymiary i widoczność mogą ograniczyć niepewność dotyczącą wejścia?](#)
- [Jakie powierzchnie, uchwyty i zamknięcia pasują do Twojego zastosowania?](#)
- [Jak sprawdzać projekt graficzny i pliki zakupowe?](#)
- [Jak przejść od zatwierdzenia próbki do produkcji?](#)
- [Jakie kontrole powinien obejmować plan odbioru?](#)
- [Jak kupujący powinni porównywać materiały i kanały dostaw?](#)
- [Jak dokumentacja pakowania i ponownych zamówień może chronić spójność?](#)
- [Co jest najważniejsze przed złożeniem zamówienia?](#)
- [Przekształć wymagania w brief gotowy do wyceny](#)

Co definiuje użyteczną specyfikację przezroczystej torby shopper z PVC? [↑](#)

Przezroczysta torba tote z PVC to torba z uchwytami i przezroczystym korpusem z PVC. Personalizacja może dotyczyć wymiarów korpusu, wykończenia krawędzi, sposobu mocowania uchwytów, zamknięcia lub nadruku z logo. Są to wybory specyfikacji do omówienia, a nie potwierdzone cechy tego produktu.

Przezroczystość pełni różne funkcje. Opakowanie detaliczne eksponuje zawartość; pakiet powitalny pozwala odbiorcom rozpoznać materiały w środku; torba do wejścia na obiekt musi zostać oceniona względem zasad organizatora. Żadne z tych zastosowań nie potwierdza przetestowanej nośności, okresu użytkowania ani zgody na wejście na konkretne wydarzenie.

Obszar zakupu	Co określić	Aktualny status
Wymiary końcowe	Szerokość x wysokość x głębokość, punkty pomiarowe i tolerancje; cale i centymetry	Oczekuje na zatwierdzenie rysunku i próbki
Folia PVC	Grubość w mm, wymagania dotyczące wyglądu i składu	Oczekuje na wybór materiału
Uchwyty i zamknięcie	Sposób mocowania, wymiary uchwytów i wymagany styl otwarcia	Oczekuje na ocenę wykonalności
Dekoracja	Projekt graficzny, pozycja nadruku, kolory i dopuszczalny zakres pokrycia	Oczekuje na próbkę nadruku
Parametry przenoszenia	Planowana zawartość i uzgodniona procedura odbioru	Oczekuje na test próbki z obciążeniem
Warunki handlowe	Ilość, koszty przygotowania, testy, pakowanie, fracht i etapy dostawy	Oczekuje na wycenę

Ta tabela jest ramą zapytania ofertowego, a nie listą potwierdzonych możliwości fabryki. Zachowaj te same pola w każdym zapytaniu do dostawcy, aby różnice cenowe można było powiązać z różnicami w proponowanej torbie.

Jak wymiary i widoczność mogą ograniczyć niepewność dotyczącą wejścia? [↑](#)

Jako udokumentowane odniesienie, przewodnik NFL dotyczący Super Bowl LVIII określa przezroczyste torby mieszczące się w 12 x 6 x 12 calach, podaje wymiary metryczne 30,5 x 15,25 x 30,5 cm, ogranicza logo do 1 strony i ustala maksymalny rozmiar logo na 3,4 cala szerokości x 4,5 cala wysokości. Zakazuje również okuć lub dekoracji zasłaniających torbę. Są to wymagania polityki wydarzenia, a nie zweryfikowane wymiary ani certyfikacja tego produktu. Zobacz oficjalny schemat przezroczystej torby^[1].

Przed zamówieniem lub udziałem sprawdź wymagania właściwe dla danego obiektu, zgodnie z polityką NFL^[2].

Na rysunku zakupowym opisz szerokość, wysokość i głębokość zamiast opierać się na nieopisanej sekwencji liczb. Określ sposób pomiaru gotowej torby i uzgodnij tolerancje, które nie dopuszczają zbyt dużego wyniku. Wymiar nominalny równy maksymalnej wartości z regulaminu nie pozostawia zapasu na dodatnią zmienność produkcyjną.

Oceń widoczność z docelową zawartością w środku. Ciemne zabarwienie, gęsty nadruk, nieprzezroczyste kieszenie i dekoracyjne mocowania mogą zmieniać łatwość widzenia wnętrza. Projekt przeznaczony na obiekt traktuj oddzielnie od projektu detalicznego wykorzystującego szerszą dekorację.

Użyteczna pojemność, obciążenie przenoszone i liczba mieszczących się przedmiotów zależą od wymiarów fizycznych, układu załadunku i walidacji próbki. Nie przekształcaj rysunku wymiarów zewnętrznych w gwarantowaną pojemność pakowania.




Jakie powierzchnie, uchwyty i zamknięcia pasują do Twojego zastosowania? [↑](#)

W zastosowaniu, w którym kluczowa jest widoczność, zamów próbkę bezbarwnego przezroczystego korpusu. Powierzchnie matowe lub barwione można rozważyć do ekspozycji detalicznej, ale nie należy ich uznawać za równoważne w pełni przezroczystemu projektowi na obiekt. Oceniaj materiał w stałym oświetleniu, zamiast oceniać przejrzystość na mocno retuszowanym obrazie.

Grubość folii powinna należeć do specyfikacji, ale sama grubość nie potwierdza trwałości. Oceny wymagają również mocowanie uchwytów, konstrukcja szwów i miejsca wielokrotnego zginania. Poproś o próbkę reprezentującą proponowane połączenie, zamiast wybierać folię z jednej próbki, a parametry przenoszenia oceniać na innej.

Konfiguracja do oceny	Cel zakupu	Punkt kontrolny próbki
Otwarty wierzch	Łatwe wkładanie materiałów informacyjnych lub prezentacja detaliczna	Utrzymanie przedmiotów podczas planowanego użytkowania
Zamknięcie na zamek błyskawiczny	Zamykany otwór na rzeczy osobiste	Działanie, mocowanie i dostęp przy zawartości wewnątrz
Zamknięcie zatrzaskowe	Prosta opcja zapięcia	Siła otwierania, miejscowe naprężenie i przeszkody
Uchwyty z taśmy	Opcje chwytu i mocowania dla planowanego zastosowania	Komfort, przeszycie i naprężenie wokół mocowania
Uchwyty z tego samego materiału PVC	Spójny, przezroczysty wygląd	Zginanie i rozdarcia w punktach skupionego obciążenia

Te konfiguracje są kandydatami do wyceny i próbkowania. Dostępność, koszt i parametry pozostają niepotwierdzone. Każdy szczegół mocowania z tyłu należy ocenić jako część zamknięcia, a nie zakładać, że jest dodatkową standardową cechą.



Jak sprawdzać projekt graficzny i pliki zakupowe? [↑](#)

Prześlij projekt graficzny z docelowymi wymiarami i pozycją nadruku. Plik logo bez instrukcji rozmieszczenia nie pokazuje, jak duża przezroczysta powierzchnia pozostanie. Rysunek zatwierdzający powinien wskazywać stronę z nadrukiem, punkt odniesienia wyrównania oraz zależność między grafiką, lamówką i szwami.

Poproś o proponowany proces drukowania oparty na projekcie graficznym i wybranej recepturze PVC. Przyczepność farby i odporność na ścieranie wymagają oceny na rzeczywistym materiale, a nie tylko na cyfrowym makiecie.

Traktuj wzorce kolorów marki jako cele próbkowania, a nie obietnicę idealnego odwzorowania. Przezroczyste podłoże i przedmioty za nim mogą wpływać na postrzegany kolor. Przed zatwierdzeniem produkcji uzgodnij warunki oględzin oraz akceptowalny wzorzec nadruku.

- **Plik projektu graficznego:** zachowaj zatwierdzoną wersję projektu i docelowy rozmiar reprodukcji.
- **Rysunek rozmieszczenia:** pokaż granicę nadruku, orientację i krawędzie odniesienia.
- **Dokument zastosowania:** uwzględnij politykę wydarzenia lub brief ekspozycji detalicznej.
- **Dokument zatwierdzenia:** odróżnij zatwierdzenie układu cyfrowego od zatwierdzenia fizycznego nadruku.
- **Dokument zmian:** udokumentuj zmiany projektu graficznego, farby, folii lub konstrukcji.

Prawidłowy plik logo nie rekompensuje niewłaściwego układu fizycznego. Oceń kompletną torbę z widoczną lamówką i zamknięciem, aby zatwierdzonej grafiki nie można było później interpretować niezależnie od konstrukcji.



Jak przejść od zatwierdzenia próbki do produkcji? [↑](#)

Oddziel zatwierdzenie koncepcji, zatwierdzenie próbki i autoryzację produkcji. Wizualizacja cyfrowa określa zamierzony wygląd. Fizyczna próbka jest potrzebna do oceny proponowanej folii, konstrukcji uchwytów, zamknięcia i nadruku. Żaden z tych etapów nie ustala terminu dostawy, o ile harmonogram nie zostanie potwierdzony osobno.

1. **Określ zastosowanie.** Zapisz miejsce przeznaczenia, docelowych użytkowników, zawartość, ilość i wymagany termin dostawy.
2. **Ustal specyfikację.** Potwierdź w wycenie wymiary, folię, konstrukcję, projekt graficzny i pakowanie.
3. **Oceń próbkę.** Sprawdź wygląd i użytkowanie względem uzgodnionego briefu; udokumentuj korekty.
4. **Zatwierdź wzorzec.** Zachowaj zaakceptowaną próbkę i odpowiadającą jej wersję specyfikacji.
5. **Autoryzuj produkcję.** Potwierdź harmonogram, plan kontroli i sposób postępowania przy każdej zmianie materiału.
6. **Zwolnij wysyłkę.** Sprawdź uzgodnione dowody kontroli, ilości i informacje o pakowaniu.

Każdą zmianę po próbkowaniu należy ocenić pod kątem jej wpływu na wygląd, testy i terminy. Inny skład folii, system farb lub mocowanie uchwytów może wymagać ponownej oceny. Zachowanie tego samego projektu graficznego przy zmianie materiału nie zachowuje całego zatwierdzonego produktu.

Planuj wstecz od terminu dostawy, a nie tylko od planowanego zakończenia produkcji. Próbkowanie, poprawki, badania, produkcja, kontrola i transport to osobne etapy. Potwierdź czas realizacji próbki i czas produkcji dla tego zamówienia, zamiast opierać się na szacunkach poszczególnych dostawców dostępnych gdzie indziej na rynku.



Jakie kontrole powinien obejmować plan odbioru? [↑](#)

Zastąp ogólne wymagania, takie jak „dobra jakość”, obserwowalnymi kryteriami odbioru. Przed produkcją określ metodę pomiaru, wybór próbek, warunki testu i postępowanie w przypadku niezgodności. Nie opisuj próbkowania jako pełnej kontroli; są to różne poziomy pokrycia.

Punkt kontrolny	Proponowana ocena	Dokumentacja do zachowania
Wymiary i folia	Zmierz uzgodnione miejsca i porównaj z zatwierdzonymi tolerancjami	Zapisane odczyty i identyfikacja próbki
Wygląd	Sprawdź przejrzystość, zarysowania, zagniecenia, zmętnienie i kolor względem wzorca	Fotografie w stałym oświetleniu i zapisy wad
Uchwyty i szwy	Oceń podnoszenie i wielokrotne użytkowanie przy uzgodnionym obciążeniu i procedurze	Warunki testu i zaobserwowane punkty uszkodzeń
Zamknięcie	Sprawdź działanie i mocowanie przy użyciu uzgodnionej procedury cyklicznej	Zapis kontroli funkcjonalnej
Nadruk	Sprawdź pozycję, kolor, przyczepność i odporność na ścieranie	Zatwierdzony wzorec nadruku i zapis testu
Zapach i starzenie	Uzgodnij kondycjonowanie i ocenę dla planowanego przechowywania i użytkowania	Warunki, obserwacje i wszelkie wyniki laboratoryjne

Są to proponowane kontrole, a nie wykonane testy. Dla tego produktu nie ustalono klasy nośności, liczby cykli, okresu ustępowania zapachu ani odporności na żółknięcie. Kontrola wizualna i ocena zapachu również nie zastępują analizy chemicznej.

W przypadku wymagań chemicznych USA przed wyborem pakietu testowego sklasyfikuj zamierzony produkt. Określone ograniczenie ftalanów obejmuje zabawki dziecięce i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, a nie automatycznie każdą torbę dla dorosłych ani każde akcesorium dziecięce. Próg wynosi ponad 0,1 % (1000 ppm) każdego ograniczonego ftalanu w dostępnym plastyfikowanym

komponencie. Osiem substancji to DEHP, DBP, BBP, DINP, DIBP, DPENP, DHEXP i DCHP. Właściwe badania i certyfikacja powinny wynikać z tej klasyfikacji, jak wyjaśniono w [wytycznych CPSC dotyczących ftalanów](#)^[3].

Kalifornia wymaga odrębnej oceny narażenia i ostrzeżeń; zaliczenie testu stężenia samo w sobie nie rozstrzyga tej kwestii. DEHP znajduje się na liście Proposition 65 jako substancja rakotwórcza i szkodliwa dla reprodukcji. Zobacz [wpis OEHHA dotyczący DEHP](#)^[4]. Dla tego produktu nie ustalono ani wniosku o konieczności ostrzeżenia, ani deklaracji zgodności.

W przypadku dystrybucji w UE uwzględnij w briefie zakupowym ocenę substancji ograniczonych REACH, obejmującą odpowiednie plastyfikatory i ograniczenia dotyczące ołowiu w PVC. Załącz raportów z identyfikacją próbek, metodami, wynikami i udokumentowanym powiązaniem z proponowanymi materiałami. Ogólnego oświadczenia dostawcy nie należy traktować jako dowodu dla niezidentyfikowanej partii produkcyjnej.



Jak kupujący powinni porównywać materiały i kanały dostaw? [↑](#)

Porównuj wyceny dla tego samego zamierzonego zastosowania. Torba magazynowa z nadrukowanym logo i nowo określona konstrukcja nie są równoważnymi ofertami. Podobnie inny przezroczysty materiał należy oceniać jako nowy wybór materiałowy, a nie zakładać, że zachowa wygląd lub parametry próbki PVC.

Opcja	Powód do zbadania	Co pozostaje do weryfikacji
Magazynowa przezroczysta torba PVC z dekoracją	Istniejący kształt może odpowiadać prostemu briefowi brandingowemu	Dostępna ilość, wymiary, ograniczenia nadruku i rzeczywisty harmonogram
Personalizowana konstrukcja PVC	Projekt wymaga zmian wymiaru, uchwytów, lamówki lub otwarcia	Wykonalność, koszty próbkowania, minimalna ilość i harmonogram produkcji

Opcja	Powód do zbadania	Co pozostaje do weryfikacji
Przezroczysta alternatywa TPU	Brief wymaga porównania elastyczności, zapachu lub zachowania w niskiej temperaturze	Tożsamość materiału, parametry próbki i różnica w wycenionym koszcie
Alternatywa PEVA	Kupujący chce ocenić inną ścieżkę materiałową	Przejrzystość, konstrukcja, nadruk i przydatność do zastosowania
Nieprzezroczysta torba tekstylna	Priorytetem jest codzienny branding, a nie widoczna zawartość	Czy nieprzezroczysta torba jest zgodna z wymaganiami planowanego wydarzenia

Nie przyjmuj uniwersalnej dopłaty za TPU ani mnożnika trwałości z artykułów dostawców. Uzyskaj porównywalne wyceny i próbki. Sama nazwa materiału nie potwierdza zgodności chemicznej, odporności na zimno, możliwości recyklingu ani akceptacji przy wejściu.

Oddziel cenę jednostkową od kosztów przygotowania, próbkowania, testów, specjalnego pakowania i frachtu. Podaj również, czy uwzględniono cła i dostawę do miejsca przeznaczenia. Niższą cenę torby mogą przeważać koszty pominięte w porównaniu albo sposób dostawy, który nie spełnia harmonogramu wydarzenia.

W przypadku deklaracji środowiskowych odróżniaj zamierzone ponowne użycie od wykazanej korzyści środowiskowej. Nie oznaczaj tego produktu jako biodegradowalnego, powszechnie nadającego się do recyklingu ani korzystniejszego dla środowiska bez dowodów potwierdzających. Akceptacja przez lokalny system zbiórki i każda deklaracja zawartości materiału z recyklingu wymagają odrębnego potwierdzenia; zmiana na TPU lub PEVA nie rozwiązuje automatycznie tych kwestii.


Jak dokumentacja pakowania i ponownych zamówień może chronić spójność? [↑](#)

Przezroczyste powierzchnie wyraźnie pokazują uszkodzenia powstałe podczas pakowania. Określ, jak gotowe torby będą chronione przed tarcieniem, ostrym zginaniem i kontaktem z przedmiotami ściernymi. Omów z dostawcą ochronę pojedynczych sztuk i układ kartonu, zamiast zakładać, że pakowanie pokazane na fotografii odzwierciedla warunki wysyłki.

Ilość w kartonie, wymiary, masa netto i masa brutto pozostają do potwierdzenia. Dane te są potrzebne do porównania frachtu, ale powinny wynikać z proponowanego układu pakowania, a nie z oferty konkurenta. Zachowaj fotografie załadunku i ustal sposób dokumentowania braków lub uszkodzeń transportowych.

W instrukcjach pielęgnacji zacznij od delikatnego przecierania, wilgotnej ściereczki i suszenia na powietrzu, z zastrzeżeniem potwierdzenia na próbce. Nie przedstawiaj czyszczenia rozpuszczalnikami ani prania w pralce jako zatwierdzonych metod. Nie nazywaj kompletnej torby wodoodporną bez testów jej szwów, zamknięcia i punktów mocowania.

Przechowuj razem zatwierdzoną próbkę, specyfikację materiału, wersję projektu graficznego, zapisy kontroli i szczegóły pakowania. Przy ponownym zamówieniu zapytaj, czy zmieniły się folia, farba lub konstrukcja. Niezmieniona nazwa produktu nie jest dowodem niezmiennego składu ani wyniku produkcji.



Co jest najważniejsze przed złożeniem zamówienia? [↑](#)

- **Wymagania dotyczące ołowiu w produktach dla dzieci są odrębne od węższego zakresu ftalanów.** — Limit całkowitej zawartości ołowiu w dostępnym komponencie wynosi 100 ppm, z zastrzeżeniem mających zastosowanie wyjątków ([Źródło^{\[5\]}](#)).
- **Zatwierdź gotową konfigurację.** — Wymiary, widoczność, projekt graficzny, uchwyty i zamknięcie należy oceniać łącznie.
- **Warunkuj deklaracje parametrów do czasu wykonania testów.** — Pojemność, obciążenie przenoszone i dopasowanie przedmiotów zależą od wymiarów fizycznych, układu załadunku i walidacji próbek.
- **Porównaj kompletne oferty handlowe.** — Potwierdź MOQ, czas produkcji, masę jednostkową, cenę i sposób pakowania w ofercie.
- **Zachowaj dowody stojące za ponownymi zamówieniami.** — Zachowaj zatwierdzoną próbkę, wersję specyfikacji oraz odpowiednie zapisy kontroli i materiałowe.

Przekształć wymagania w brief gotowy do wyceny [↑](#)

Najlepszy brief zakupowy łączy zamierzone doświadczenie z mierzalnymi kryteriami odbioru: co torba ma eksponować, jak będzie przenoszona, gdzie będzie używana i jakie dowody są wymagane przed wysyłką. Tworzy to praktyczną podstawę wyboru personalizowanych przezroczystych toreb shopper z PVC bez polegania na niepotwierdzonych deklaracjach trwałości, zgodności lub dostawy.

Poproś o wycenę opartą na specyfikacji, podając ilość, miejsce docelowe, wymagany termin dostawy, planowaną zawartość, projekt graficzny i ewentualny link do regulaminu obiektu.

^[1]Schemat przezroczystej torby NFL: Odniesienie do Super Bowl LVIII obejmujące wymiary, ograniczenia logo do jednej strony i niezakłóconą widoczność. Ten dokument dotyczący wydarzenia nie jest certyfikacją produktu ani uniwersalnym zatwierdzeniem obiektu. [↩](#)

^[2]Wytyczne NFL dla obiektów: Nakazują uczestnikom sprawdzenie wymagań właściwych dla danego stadionu. [↵](#)

^[3]Łatany CPSC: Wyjaśnia substancje ograniczone, objęte kategorie produktów, dostępne komponenty i mającą zastosowanie certyfikację. [↵](#)

^[4]Informacje OEHA o DEHP: Identyfikuje umieszczenie substancji na liście Proposition 65 oraz informacje o bezpiecznej przystani opartej na narażeniu; nie potwierdza składu ani obowiązków ostrzegawczych tego produktu. [↵](#)

^[5]Całkowita zawartość ołowiu CPSC: Wyjaśnia wymagania dotyczące ołowiu w dostępnych komponentach produktów dla dzieci i mające zastosowanie wyjątki. [↵](#)

Product Option