



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China




YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Niestandardowe wypukłe arkusze naklejek do zdobienia paznokci 3D: Twoja grafika, prawdziwa faktura, mniej problemów

Product Image





正面



背面



细节









Details

Niestandardowe wypukłe arkusze naklejek do zdobienia paznokci 3D pozwalają umieścić własną grafikę na samoprzylepnych, fakturowanych kalkomaniach. Nakleja się je na całkowicie utwardzony lakier lub żel i uszczelnia krawędzie. Sprawdzają się przy paznokciach akcentowych, wydarzeniach, treściach twórców i jako usługa dodatkowa w salonie. Trwałość zależy od krzywizny paznokcia, przygotowania powierzchni, uszczelnienia krawędzi i sposobu usuwania, dlatego każda specyfikacja jest potwierdzana próbkowaniem przed produkcją.

Kto kupuje niestandardowe wypukłe arkusze naklejek i na jakie okazje? [↑](#)

Większość kupujących już wykonuje manicure w domu. Badanie 2025, obejmujące ponad 4,000 US

kobiet z USA, przeprowadzone przez The Benchmarking Company^[1] wykazało, że 96 % regularnie maluje paznokcie. Spośród nich 43 % robi to wyłącznie w domu, a 47 % łączy manicure domowy i salonowy; 51 % wydatków na manicure mieści się w przedziale od \$25 do \$50. Wypukły arkusz naklejek wypełnia lukę między wizytami w salonie. To kilka minut pracy, które nadal daje przemyślany efekt.

Zamówienia napędzają trzy grupy. Pierwszą są osoby prywatne, które chcą salonowego akcentu na ślub, przyjęcie lub wyjazd. Drugą są twórcy i hobbysci, którzy potrzebują wzorów dobrze wyglądających na zdjęciach i możliwych do powtórzenia. Trzecią są salony, które chcą oferować usługę początkową 3D. Czwartą grupę tworzą marki, zespoły odpowiedzialne za merch i sprzedawcy upominków. Chcą portretów zwierząt, postaci lub logo przeniesionych na paznokcie jako wyczuwalną fakturę.

Popyt mieści się w szerokiej kategorii, a nie w niszowym haśle wyszukiwania. ASInsight^[3] szacuje, że 50 najpopularniejszych ofert Amazon US dla „naklejek do zdobienia paznokci” sprzedało około 71,000 sztuk o wartości około \$538,868 w lipcu 2026. Raport tego samego dostawcy pt. „naklejki do zdobienia paznokci 3d”^[4] wskazuje jedynie około 349 wyszukiwań tygodniowo od 26 lipca do 1 sierpnia 2026. Faktura i personalizacja są powodami wyboru jednej naklejki zamiast innej, a nie odrębnym rynkiem. To szacunki podmiotów trzecich, a nie dane własne Amazon.

Dlaczego wypukłe naklejki na paznokcie odklejają się, zahaczają lub wyglądają płasko — i jak temu zaradzić? [↑](#)

Problem: naklejki z reliefem zawodzą na kilka przewidywalnych sposobów. Zakrzywione paznokcie wypychają duże elementy na końcach. Wysokość tworzy też punkty zaczepienia. Sprawdź duże elementy pod kątem uniesienia krawędzi i zahaczania o zamierzoną krzywiznę paznokcia.

Frustracja: nawet dobrze zabezpieczone zestawy mogą sprawiać wrażenie nierównych. Grubość tłumaczy tylko część tego efektu. Porównanie 2026 UASLIDER^[8] zestawia zwykłe naklejki na paznokcie na poziomie około 0,15 mm, a decale wodne na poziomie około 0,04 mm, zanim doda się jakikolwiek element z reliefem.

Rozwiązanie: traktuj arkusz jako kontrolowaną specyfikację, a nie loterię. Każdy element zaprojektuj nieco węższy od płytki paznokcia. Przewodnik przewodnik rozmiarów Nail Closet HK^[10] zaleca szerokość mniejszą o około 1 mm i określa nachodzenie na skórę jako „powód nr 1 niepowodzeń aplikacji”. Przewodnik dotyczy elastycznych pasków żelowych, dlatego tę wartość należy traktować jako punkt wyjścia dla sztywnych elementów wypukłych. Najwyższe wypukłości utrzymuj z dala od wolnego brzegu. Dodaj instrukcje uszczelniania krawędzi do wkładki. Zatwierdź fizyczną próbkę sfotografowaną pod kątem, aby widoczna była prawdziwa faktura, nigdy sam render.



Spis treści

- [Kto kupuje niestandardowe wypukłe arkusze naklejek?](#)
- [Dlaczego wypukłe naklejki odklejają się lub zahaczają?](#)
- [Czym jest wypukły arkusz naklejek do zdobienia paznokci?](#)
- [Jak przygotować opis grafiki, rozmiaru i podkładu](#)
- [Jak nakładać i usuwać bez uszkodzeń](#)
- [Jak arkusze są produkowane i kontrolowane](#)
- [Porównanie wypukłych naklejek z alternatywami](#)
- [Kontrole zgodności, opakowania i ponownych zamówień](#)
- [Najważniejsze wnioski](#)
- [Gotowi na próbkę własnego projektu?](#)

Czym dokładnie jest niestandardowy wypukły arkusz naklejek do zdobienia paznokci 3D? [↑](#)

To produkt w postaci arkusza samoprzylepnych naklejek na paznokcie z grafiką dostarczoną przez kupującego, z wypukłą, dotykową warstwą na wybranych obszarach. Nakłada się je na sucho, na w pełni utwardzony lakier lub utwardzony żel, a następnie zabezpiecza top coatem. W tym produkcie „indywidualny” odnosi się do grafiki i układu. Nie oznacza, że każda naklejka jest wycinana pod geometrię czyjegóż paznokcia, jak w przypadku żelowych wrapów dopasowywanych na podstawie zdjęć. „3D” oznacza fizyczny relief, który można wyczuć, a nie nadrukowany efekt cienia.

Trzy pokrewne formaty są często sprzedawane pod tymi samymi nazwami. Kalkomanie wodne nie mają własnego kleju: uwalniają się w wodzie i muszą zostać zabezpieczone pod lakierem lub żelem. Półutwardzone paski żelowe pokrywają cały paznokieć i wymagają utwardzania UV/LED. Paznokcie press-on dodają osobny sztuczny paznokieć. Każdy format wymaga innych instrukcji, dlatego strona produktu nie powinna stosować jednego zestawu kroków do wszystkich czterech.


Istnieje kilka technicznych rozwiązań dla wypukłych naklejek. Patent europejski EP 3 908 146 B1^[11],

udzielony w 2023, obejmuje wypukłą folię naklejkową z pamięcią kształtu o grubości 30–140 µm. Zastrzeżenie patentowe nie jest standardem branżowym, a każda niestandardowa konstrukcja do niego zbliżona wymaga analizy swobody działania przez prawnika.

Klasyfikacja regulacyjna zależy od zamierzonego zastosowania i składu. FDA^[12] co do zasady reguluje produkty do paznokci jako kosmetyki, które nie wymagają zatwierdzenia przed wprowadzeniem na rynek, z wyjątkiem większości dodatków barwiących. W UE wytyczne Borderline Manual z 2024, podsumowane przez CosLaw^[13] odróżniają klej, którego jedynym zadaniem jest przymocowanie przedmiotu, od kleju, który sam zmienia wygląd. O kategorii tego arkusza decyduje jego końcowy skład, a nie nazwa.

Jak przygotować grafikę, rozmiar i podkład do zamówienia niestandardowego? ↑

Rozmiar i czytelność. Przygotuj zestaw rozmiarów dla każdej pozycji paznokcia, zamiast jednego projektu w rozmiarze „średnim”. Kciuki, palce wskazujące i małe palce rzadko mają tę samą szerokość. Małe motywy również lepiej znoszą krzywiznę niż duże, dlatego sprawdź ich dopasowanie na zamierzonej krzywiznie paznokcia. Dla orientacji, jeden ze sklepów z indywidualnymi produktami, Cutie Pop Nail Shop^[14], oferuje decale na poziomie około 5, 7,5 i 10 mm. Ostrzega też, że „BIAŁY BĘDZIE PRZEZROCZYSTY” na przezroczystym materiale, więc jasne wzory mogą zniknąć na jasnym lakierze. Zapytaj przy wycenie, czy dla tego produktu dostępny jest biały podkład, bo to decyduje, czy jasne wzory pozostaną czytelne.



Wykończenie i podłoże. Wybierz wykończenie (połysk lub mat), wysokość reliefu, folię bazową (przezroczystą lub białą), lepkość kleju i warstwę odklejającą łącznie, ponieważ każdy wybór wpływa na pozostałe. Chemia uszczelnienia też ma znaczenie. Wskazówki zawarte w przewodniku aplikacyjnym UASLIDER^[15] ostrzegają, że zwykła połyskowa warstwa nawierzchniowa może spłaszczyć tłoczony relief i zalecają bardzo cienką warstwę matową. Uwagę dotyczącą bazy przekazuje strona produktu Divia^[16], która zauważa, że „używanie bazy o wysokiej kwasowości spowoduje rozmazanie naklejki”. Potwierdź przyczepność i trwałość na zatwierdzonych próbkach.



Kontrola wstępna plików. Dostarcz grafikę wektorową lub pliki rastrowe w rozmiarze 300 dpi i 100 %. Print Reviewer^[17] zauważa, że ogólne drukarki naklejek stosują wzorzec 300 dpi i że „niska rozdzielczość będzie wyglądać pikselowo”. Warstwę z reliefem umieść na osobnej warstwie pliku. Sprawdź minimalną grubość linii w rzeczywistym rozmiarze i zostaw odstęp między linią cięcia a grafiką. Oczekiwania dotyczące koloru wymagają tej samej dyscypliny. Uzgodnij wydrukowany wzorzec barwny zamiast oceniać kolor na ekranie.



Jak użytkownicy końcowi powinni nakładać i usuwać wypukłe naklejki bez uszkodzeń? [↑](#)

Jasne instrukcje zapobiegają większości negatywnych opinii. Kroki te pochodzą z poradników marek i praktyki użytkowników, a nie z badań klinicznych. Wydrukuj je na wkładce do arkusza.

1. Pozwól lakierowi całkowicie stwardnieć. Lakier może wydawać się suchy po 20 minutach, lecz potrzebuje około 24 godzin, aby właściwie stwardnieć. Jeśli czas jest ograniczony, odczekaj co najmniej 2–4 (Never Have I Ever^[19]). Olivia Van Iderstine z Olive & June powiedziała Byrdie^[20] że naklejki „nie przykleją się w pełni do lakieru, który jest choćby lekko wilgotny”.
2. Na niepomalowanych paznokciach odtłuść powierzchnię alkoholem izopropylowym 70 %+ i zachowaj odstęp każdego elementu od skóry wynoszący około 1 mm, zgodnie z FAQ NAILCLOSE^[21] zaleca.
3. Podnoś elementy pincetą, nie dotykaj kleju i dociskaj od środka na zewnątrz (Nail MAD^[22]). Przejedź ponownie po obszarze wokół reliefu.
4. Zabezpiecz wolny brzeg i utrzymuj cienką warstwę uszczelniającą nad wypukłością.
5. Przez co najmniej dwie godziny nie mocz rąk w wodzie, jak zaleca Felice Beauty^[25].
6. Nigdy nie odrywaj na sucho. Mocz w ciepłej wodzie z mydłem przez około 10 minut, aby poluzować klej, albo użyj acetonu, gdy elementy są zabezpieczone pod lakierem lub żelem.

⚠ Ryzyko alergii zależy od produktów stosowanych wraz z naklejkami. Przegląd z 2024 opublikowany w Skin Appendage Disorders^[26] wskazuje alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane (met)akrylanami w kleju do paznokci i żelu jako najczęstsze działanie niepożądane manicure DIY. Jeśli kupujący uszczelniają żelem lub mocują elementy klejem, wkładka powinna informować osoby ze znaną alergią na akrylany, aby nie używały tych produktów, a wszystkich użytkowników — aby nie nakładali uszczelniacza na skórę.

Jak powstaje i jest kontrolowany niestandardowy arkusz naklejek? [↑](#)

Typowa sekwencja wygląda tak: zatwierdzenie grafiki, drukowanie, budowanie warstwy z reliefem, suszenie lub utwardzanie, cięcie kiss-cut, kontrolę i pakowanie. Dokładna metoda druku, materiał warstwy z reliefem i parametry utwardzania są potwierdzane w wycenie i zatwierdzonej próbce.



Kontrola powinna skupiać się na tym, na co faktycznie skarżą się klienci. Przewodnik skalowania z 2026 od Xianxing Beauty^[27] wymienia pozycję ozdób, wyrównanie powierzchni, zamknięcie krawędzi i odporność na odklejanie jako krytyczne cechy jakościowe. Został napisany dla paznokci press-on, ale te same punkty awarii dotyczą naklejek wypukłych.

Bramka	Warunek zwolnienia	Status metody
Forma produktu	Udokumentowana jako wypukła naklejka nakładana na sucho, z uszczelnianiem utwardzanym lampą lub bez niego	Potwierdzone w wycenie
Proof grafiki	Grubość linii, warstwa biała i odstęp cięcia zatwierdzone w rzeczywistym rozmiarze	Proof cyfrowy plus drukowany wzorec
Warstwa wypukła	Wysokość i pozycja wypukłości spójne na całym arkuszu	Tolerancja uzgodniona podczas próbkowania
Kolor	Zgodny z podpisanym drukowanym wzorcem, nie z ekranem	Kontrola porównawcza dla każdej partii
Próba trwałości	Odnutowane unoszenie krawędzi i zahaczanie na kilku krzywiznach paznokcia	Test oczekuje na zatwierdzonych próbkach
Wkładka i etykieta	Zawiera przygotowanie, uszczelnianie, zakaz odrywania na sucho, usuwanie i ostrzeżenia	Korekta tekstu przed drukiem

Tolerancje, wielkości próbek i czas testu zużycia są uzgadniane z kupującym podczas pobierania próbek i zapisywane z numerem partii, aby każdą późniejszą reklamację dało się przypisać do konkretnego etapu kontroli.



Jak wypukłe naklejki wypadają na tle nakładek, pasków żelowych i salonowego 3D? [↑](#)

Arkusze naklejek z reliefem pozwalają użyć własnej grafiki. Porównaj zamierzoną fakturę i wymagania dotyczące zużycia na zatwierdzonych próbkach, w tym w układach o niskim i wysokim reliefie.

Co kupujący powinni sprawdzić w zakresie zgodności, opakowania i ponownych zamówień? [↑](#)

Deklaracje. Nigdy nie drukuj „FDA Approved”. [FDA wyjaśniła we wrześniu 2026^{\[30\]}](#) że numery rejestracyjne lub wykazowe nie oznaczają zatwierdzenia oraz że nie wydaje certyfikatów zgodności. Deklaracje takie jak „nietoksyczny” lub „hipoalergiczny” wymagają raportów laboratoryjnych dla partii. Bez nich nie umieszczaj tych deklaracji.


Formuły UE. Te zasady mają znaczenie tylko wtedy, gdy warstwa wypukła, klej lub zalecany uszczelniacz zawierają utwardzalne akrylany. [Rozporządzenie \(UE\) 2020/1682^{\[31\]}](#) ogranicza HEMA i Di-HEMA TMHDC w produktach do paznokci do użytku profesjonalnego. Wymaga ostrzeżeń „Tylko do użytku profesjonalnego” oraz „Może powodować reakcję alergiczną”, a produkty niezgodne zostały wycofane z rynku od 3 czerwca 2021. [Komisja Europejska^{\[32\]}](#) zakazała kosmetyków zawierających TPO od 1 września 2025. Przed wprowadzeniem produktu na rynek UE zażądaj pełnego składu dla każdego wariantu warstwy wypukłej i kleju.

Pole	Co kupujący dostarcza lub potwierdza	Status dla tego produktu
Grafika	Pliki wektorowe lub 300 dpi, z warstwą wypukłą na osobnej warstwie	Dostarcza kupujący
Rozmiary elementów	Zestaw rozmiarów dla każdej pozycji paznokcia	Potwierdzone na proofie
Wysokość wypukłości	Niska lub wysoka wypukłość, umieszczona z dala od wolnego brzegu	Potwierdzone podczas próbkowania

Baza i wykończenie	Baza przezroczysta lub biała; połysk albo mat	Potwierdzone podczas próbkowania
Klej i liner	Poziom przyczepności i rodzaj linera	Test oczekuje na próbkach
Skład	Pełna lista składników lub materiałów dla każdego wariantu	Oczekuje na dokumenty dostawcy
Minimalna wielkość zamówienia, czas produkcji, masa jednostkowa	Ilość, harmonogram i masa wysyłkowa	Oczekuje na wycenę

Przed produkcją potwierdź każde pole w pisemnej wycenie lub na podpisanej próbce, w tym minimalną wielkość zamówienia (MOQ), czas produkcji i masę jednostkową.

Opakowanie i ponowne zamówienia. Chroń wypukłość sztywną kartą lub przekładką, aby elementy nie zostały zgniecione w transporcie. Dołącz wkładkę obejmującą przygotowanie, uszczelnianie, dwugodzinne unikanie wody, zakaz odrywania na sucho i usuwanie. Na każdym opakowaniu wydrukuj numer partii. Każde ponowne zamówienie powinno odnosić się do podpisanego proofu koloru i numeru poprzedniej partii, aby dopasować kolor i wysokość wypukłości, zamiast je ponownie zgadywać.



Najważniejsze wnioski: co ma największe znaczenie przed zamówieniem? [↑](#)

- **Większość kupujących już wykonuje manicure w domu** — 43 % tylko w domu, 47 % w domu i salonie (Źródło)
- **„3D” to cecha sprzedażowa, a nie duże samodzielne hasło wyszukiwania** — około 349 wyszukiwań tygodniowo w Amazon US (Źródło)
- **Grubość naklejki tworzy widoczne krawędzie, które mogą zahaczać** — około 0,15 mm wobec 0,04 mm dla kalkomanii wodnych (Źródło)
- **Kosmetyki zawierające TPO są zakazane w UE** — od 1 września 2025 ([Źródło](#))

- **Produkty do paznokci z HEMA w UE są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego** — wycofane z rynku w razie niezgodności od 3 czerwca 2021 ([Źródło](#))
- **Warunki handlowe ustalane są dla każdego zamówienia** — minimalna wielkość zamówienia, czas produkcji i masa jednostkowa: oczekuje na wycenę

Gotowi na próbkę własnego projektu wypukłych naklejek? [↑](#)

Indywidualne naklejki na paznokcie 3D udają się wtedy, gdy są specyfikowane jak produkt, a nie kupowane jak gadżet. Oznacza to dopasowanie rozmiaru do każdego paznokcia, utrzymanie reliefu z dala od wolnej krawędzi, plik po kontroli wstępnej, wydrukowany wzorec kolorystyczny, test zużycia na rzeczywistych krzywiznach paznokci oraz wkładkę, która wyklucza suche odchodzenie. Wyślij grafikę i docelowe rozmiary paznokci dla tego produktu i **poproś o wycenę z fizyczną próbką arkusza**. MOQ, czas produkcji, materiały i wyniki testów zostaną potwierdzone na piśmie przed rozpoczęciem produkcji.

^[1]The Benchmarking Company: badanie pielęgnacji paznokci kobiet z USA z 2025 US. [↵](#)

^[3]ASInsight: szacunek Amazon US dotyczący naklejek do zdobienia paznokci, lipiec 2026. [↵](#)

^[4]ASInsight: raport wyszukiwań Amazon US dla „naklejek do zdobienia paznokci 3d”. [↵](#)

^[8]UASLIDER: porównanie kalkomanii, naklejek, nakładek i paznokci press-on, 2026. [↵](#)

^[10]Nail Closet HK: przewodnik rozmiarów naklejek żelowych do krótkich paznokci. [↵](#)

^[11]EP 3 908 146 B1: patent na wypukłą naklejkę na paznokcie z pamięcią kształtu. [↵](#)

^[12]FDA: omówienie regulacji dotyczących produktów do pielęgnacji paznokci. [↵](#)

^[13]CosLaw: wpisy Borderline Manual UE z 2024 EU dotyczące klejów. [↵](#)

^[14]Cutie Pop Nail Shop: niestandardowe rozmiary kalkomanii i ograniczenie białego tuszu. [↵](#)

^[15]UASLIDER: przewodnik aplikacji dotyczący zachowania tłoczonych wypukłości. [↵](#)

^[16]Divia przez makeup.uk: ostrzeżenie o rozplływaniu przez bazę o wysokiej kwasowości. [↵](#)

^[17]Print Reviewer: porównanie drukarek do naklejek, wskazówki dotyczące plików 300 dpi. [↵](#)

^[19]Never Have I Ever: czas utwardzania lakieru przed naklejkami, 2026. [↵](#)

^[20]Byrdie: porady eksperta dotyczące aplikacji naklejek, 2024. [↵](#)

^[21]FAQ NAILCLOSE: wskazówki dotyczące przygotowania alkoholem i odstępu od skóry. [↵](#)

^[22]Nail MAD: wskazówki dotyczące nakładania tłoczonych naklejek 5D. [↵](#)

^[25]Felice Beauty: wskazówki dotyczące czasu unikania wody i usuwania przez namaczanie. [↵](#)

^[26]Wang i Lipner, 2024: działania niepożądane kosmetyków do paznokci DIY. [↵](#)

^[27]Xianxing Beauty: cechy krytyczne dla jakości przy skalowaniu paznokci 3D. [↵](#)

^[30]FDA: żadne certyfikaty nie potwierdzają zgodności kosmetyków, 2026. [↵](#)

^[31]EUR-Lex: rozporządzenie (UE) 2020/1682 dotyczące produktów do paznokci z HEMA. [↵](#)

^[32]Komisja Europejska: pytania i odpowiedzi dotyczące TPO w produktach do paznokci, 2025. [↵](#)

Product Option