Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Personalizowane grawerowane drewniane podstawki na śluby, prezenty i zamówienia z logo

---

Product Image




M
M


M


M
M


M
M
M
M



Details

Personalizowane grawerowane drewniane podstawki są płaskimi krążkami lub kwadratami z litego drewna liściastego albo z licem z takiego drewna. Opublikowane źródła rynkowe podają około 3,65–4 in szerokości i około 1/4 in grubości. Graweruje się na nich laserowo imiona, daty lub logo, a następnie zabezpiecza powłoką, aby skropliny pozostawały na powierzchni. Aby dobrze złożyć zamówienie, najpierw ustal gatunek drewna, wykończenie, podkład, liczbę sztuk w zestawie i grafikę wektorową. Następnie zatwierdź projekt próbny, a dopiero potem potwierdź ilość, termin realizacji i cenę w pisemnej wycenie.

Kto zamawia personalizowane drewniane podstawki i czego od nich oczekuje? ↑

Większość kupujących mieści się w czterech grupach, a każda potrzebuje czegoś innego od tego

samego produktu. Pierwszą grupę stanowią osoby kupujące prezenty osobiste. Zamawiają zestaw czterech grawerowanych podkładek z nazwiskiem rodziny, datą ślubu lub monogramem na ślub, rocznicę albo parapetówkę. Druga grupa zamawia od kilkudziesięciu do kilkuset podkładek jako upominki weselne lub prezenty na przyjęcie. Dla nich data wydarzenia nie może się przesunąć, dlatego zatwierdzenie próbnego projektu musi nastąpić wcześnie.

Trzecia grupa to branża hotelarsko-gastronomiczna i lokalne firmy: restauracje, browary, agenci nieruchomości wręczający upominki po finalizacji transakcji oraz organizatorzy wydarzeń, którzy chcą umieścić logo na każdym stole. Luna Woodworks[2] sprzedaje swoje grawerowane podstawki firmom, na śluby, do restauracji, browarów oraz nabywcom prezentów korporacyjnych. Czwarta grupa to zespoły zakupowe odpowiedzialne za zakupy firmowe i promocyjne, a ten kanał jest duży. Dystrybutorzy produktów promocyjnych w Ameryce Północnej zgłosili rekordową sprzedaż $27,7 miliarda w 2025, o 4,2 % wyższą, według ASI[3].

Popyt jest sezonowy, dlatego czas wpływa na każde zamówienie. Wyszukiwania „wooden coasters” na Etsy osiągnęły szczyt około 27,100 miesięcznie w listopadzie 2025, według RankHero[4]. W amerykańskim Amazonie kupujący wyszukiwali „wood coasters” około 526K razy w ciągu 12 miesięcy, a miesiącem szczytowym był grudzień, według zewnętrznych szacunków Flapen[5]. Szersza kategoria rośnie powoli: jeden raport wycenia globalny rynek podstawek na US$711,2 miliona w 2024, rosnący do US$841 miliona do 2030, według Research and Markets[6]. W kategorii o powolnym wzroście zamówienia bardziej wyróżniają specyfikacje i niezawodna dostawa niż nowość.

Dlaczego tak wiele personalizowanych drewnianych podstawek rozczarowuje po wydarzeniu? ↑

Sprawdź, czy podkładka leży płasko, łatwo odchodzi od pocącej się szklanki i zapobiega skraplaniu się wilgoci na stole.

Wykończenia także z czasem ulegają zużyciu. Długoletni wytwórca podkładek z forum LA Hobby Guy[9] wyjaśnił, że „wilgoć wnika pod wykończenie” i zauważył, że „poliuretan wytrzymuje najdłużej, ale i tak ulega uszkodzeniu”.

Każde zamówienie traktujemy jako pisemną specyfikację. Oznacza to równomierne uszczelnienie wszystkich powierzchni, podanie materiału spodu, sprawdzenie kontrastu grawerunku na najciemniejszym drewnie, określenie liczby zestawów oraz zatwierdzenie próbnego projektu przed produkcją. Każde stwierdzenie dotyczące właściwości na tej stronie jest punktem testowym do weryfikacji na twojej próbce. Żadne z nich nie jest obietnicą złożoną przed testowaniem próbki.



Spis treści

- Kto zamawia personalizowane drewniane podstawki?
- Dlaczego wiele podstawek rozczarowuje?
- Czym są personalizowane grawerowane drewniane podstawki?
- Jak zamówić bez niespodzianek?
- Jak wypada porównanie głównych opcji?
- Jakie są najważniejsze wnioski?
- Gotowi rozpocząć projekt próbny?

Czym dokładnie są personalizowane grawerowane drewniane podstawki? ↑

Personalizowana grawerowana drewniana podstawka to płaski krążek lub kwadrat z litego drewna liściastego albo z licem z takiego drewna. Graweruje się na niej laserowo tekst lub logo, a następnie zabezpiecza, aby skropliny pozostawały na powierzchni zamiast wsiąkać w słoje. Laser wypala włókna drewna, więc znak staje się częścią drewna i nie może się łuszczyć jak tusz. Kompromisem jest kolor: grawer daje wyłącznie odcienie od brązu do czerni. XM Chic Homeware[11] zauważa, że „jeśli potrzebujesz koloru, jedyną możliwością jest druk UV”, a nadruk UV znajduje się na powierzchni, a nie w drewnie.

Drewno jest higroskopijne. Podręcznik USDA Forest Products Laboratory Wood Handbook[12] wyjaśnia, że pochłania i oddaje wilgoć wraz ze zmianami wilgotności powietrza. Dlatego cienkie elementy zabezpieczone tylko z 1 strony mają tendencję do paczenia. Zabezpieczona podstawka zatrzymuje więc wodę, zamiast ją wchłaniać. Woodworking Advisor[13] podaje, że podstawki z litego zabezpieczonego drewna „głównie odpychają i zatrzymują ciecz”, chyba że zawierają warstwę chłonną. LazerEdge[14] opisuje ten sam mechanizm w FAQ. Poliuretan uszczelnia pory, woda zbiera się na wierzchu i odparowuje, a wygrawerowany zewnętrzny pierścień utrzymuje ją z dala od mebli.



Grubość powinna odpowiadać metodzie produkcji. Przewodnik Custom Coasters Now[15] podaje 3/8–3/4 in dla ręcznie ciętych blanków z litego drewna i 1/8–1/4 in dla sklejki ciętej laserowo. Zaleca też pozostawienie dekoracji około 3/8 in od miejsca, na którym stoi kubek, aby cienkie linie graweru nie zatrzymywały wody. Poniższa tabela zestawia opublikowane źródła z tym, jak każda pozycja jest ustalana w zamówieniu.

Pole specyfikacji	Opublikowane odniesienie rynkowe	Jak ustalane w zamówieniu
Średnica / bok	Okrągła 4 in (LazerEdge); okrągła 3,65 in (Luna)	Ustalane względem grafiki w projekcie próbnym
Grubość drewna	Około 1/4 in (LazerEdge, Luna)	Wycena według gatunku; sprawdzane na próbce
Podkład	Korek 1/16 in, łącznie 5/16 in (FAQ LazerEdge)	Korek albo brak, wybierane przed próbkowaniem
Rdzeń	Lite drewno liściaste albo licowane drewnem liściastym MDF (Luna)	Wyraźnie określony w wycenie
Wykończenie	Wiele warstw poliuretanu (LazerEdge)	Karta danych dostawcy powłoki i pełny czas utwardzania
Strony grawerowania	Tylko 1 strona (Luna)	1 lub 2 strony, wyceniane oddzielnie
Zachowanie wobec wody	Zabezpieczona powierzchnia zatrzymuje wodę, aż odparuje	Test zimnej szklanki i gorącego kubka na próbce

Traktuj tę tabelę jako listę decyzji do podjęcia, a nie listę gwarancji. Każda wartość w prawej kolumnie pozostaje otwarta do zatwierdzenia próbki, ponieważ gatunek drewna, chemia powłoki i lokalna wilgotność zmieniają wynik. Żadnej wartości nie należy odczytywać jako certyfikowanej klasyfikacji.



Jak zamówić personalizowane drewniane podstawki bez niespodzianek? ↑

Opóźnienia i spory najczęściej zaczynają się przed grawerowaniem, gdy kluczowe szczegóły pozostają nieokreślone. Te osiem kroków przenosi każdą decyzję na papier, zanim zostanie wycięte drewno.

1. **Brief:** Określ ilość, datę wydarzenia, gatunek drewna, grawerowanie jednostronne lub dwustronne, podkład, wielkość zestawu (pojedyncza sztuka albo zestaw czterech) i opakowanie.
2. **Weryfikacja praw:** Potwierdź, że jesteś właścicielem każdego logo, znaku szkoły lub wizerunku albo masz licencję na ich użycie. Podstawki uczelniane[16] są na przykład sprzedawane jako produkty oficjalnie licencjonowane przez NCAA.
3. **Grafika:** Prześlij pliki wektorowe (SVG, AI, PDF lub DXF) o wysokim kontraście i z niewielką liczbą cienkich linii.
4. **Wycena:** Uzyskaj na piśmie cenę jednostkową, opłatę przygotowawczą, liczbę rund poprawek, fracht, minimalną ilość i termin realizacji.
5. **Projekt próbny:** Zatwierdź cyfrowy projekt próbny, a jeśli potrzebujesz, poproś o próbkę z tego samego gatunku drewna. Harmonogram produkcji zaczyna się dopiero po zatwierdzeniu.
6. **Materiał:** Dla każdego zestawu użyj jednej partii desek o podobnej wilgotności i usłojeniu.
7. **Produkcja:** Wygraweruj, wytnij, lekko przeszlifuj, zabezpiecz wszystkie powierzchnie, zastosuj podkład i pozostaw do pełnego utwardzenia.
8. **Kontrola i pakowanie:** Zastosuj uzgodnione kontrole odbiorcze, a następnie zapakuj w ochronne kartony wewnętrzne.

Wstępna kontrola pliku: co zapewnia czytelność graweru

Grawer laserowy daje jeden wypalony odcień, dlatego pełnokolorowe pliki fotograficzne i łagodne gradienty się nie sprawdzają. Zamień logo na jednokolorowe ścieżki wektorowe i pogrub linie poniżej około 0,5 pt. Zachowaj odstęp tekstu od obrzeża i strefy styku z kubkiem. Gęste usłojenie obniża kontrast, dlatego sprawdzamy projekt próbny zarówno na najciemniejszej, jak i najjaśniejszej desce z partii. Luna zaleca, aby 1-kolorowa, prosta grafika o wysokim kontraście była grawerowana

najczytelniej, oraz wskazuje, że usłojenie i barwa różnią się między podstawkami.



Produkcja i utwardzanie: na co faktycznie schodzi czas

Samo grawerowanie trwa krótko. Większość czasu realizacji zajmuje przygotowanie materiału, uszczelnianie i utwardzanie. Czas realizacji oraz minimalna ilość zamówienia są potwierdzane w wycenie. Zamówienie pilne może skrócić czas oczekiwania w kolejce, ale nie może skrócić czasu utwardzania powłoki. Wytwórcy z forum donoszą, że oleje wykończeniowe mogą wymagać 72 godzin do około tygodnia przed nałożeniem warstwy wierzchniej.



Kontrola jakości: jak podejmowana jest decyzja o odbiorze

Kontrola	Metoda	Podstawa odbioru
Płaskość	Pozostawienie zimnej szklanki na podstawce, następnie test kołysania na płaskiej powierzchni	Szklanka stoi stabilnie; brak widocznego wygięcia
Lepkość wykończenia	Postawienie gorącego kubka i zaparowanej szklanki, a następnie ich podniesienie	Podstawka nie unosi się razem z naczyniem
Kontrast graweru	Porównanie najciemniejszego i najjaśniejszego elementu z projektem próbnym	Tekst czytelny na obu
Podkład	Kontrola wizualna i dotykowa każdego elementu	Wyśrodkowany, całkowicie przyklejony, obecny na każdym elemencie
Liczba i zestawy	Audyt kompletacji względem zamówienia	Zgodne z podanym „zestawem X”
Krawędzie	Kontrola wizualna pod kątem wyszczerbień i drzazg	Brak wyszczerbień i drzazg

Małe zamówienia można sprawdzić sztuka po sztuce. Większe serie można próbkować zgodnie z uzgodnionym planem AQL. Naturalne różnice barwy nie są uznawane za wadę. Za wadę uznaje się paczenie, pękanie albo odklejanie się podkładu przy normalnym użytkowaniu.



Pakowanie, wysyłka i ponowne zamówienia

Zbiorcze zamówienia ulegają uszkodzeniom, gdy wszystko trafia do jednego ciężkiego kartonu. Zalecamy wewnętrzne kartony mieszczące 25 lub 50, przekładki, aby zgrawerowane powierzchnie się nie stykały, oraz rozpatrywanie reklamacji uszkodzeń na podstawie zdjęć kartonu, a nie pełnego przeliczenia. Warto też dołożyć zapasowe sztuki w ilości 1–2 %. Pliki graficzne do grawerowania są archiwizowane, więc ponowne zamówienie nie wymaga nowych projektów graficznych.



Jak porównać główne opcje i która pasuje do Twojego zamówienia? ↑

Lite drewno i stabilizowana płyta MDF o konstrukcji z rdzeniem MDF różnią się między sobą; Luna twierdzi, że jej konstrukcja z rdzeniem MDF przeciwdziała wyginaniu, które może wystąpić w cienkim litym drewnie. Personalizacja również obejmuje różne opcje, od inicjałów po pełne logo. Traktuj każde twierdzenie o „większej trwałości” jako oświadczenie sprzedawcy i zweryfikuj je na próbce.

Wybór drewna i konstrukcji

Twardość wpływa na odporność na wgniecenia, a nie na odporność na wodę. Wartości twardości bocznej z Wood Handbook wynoszą około 1,450 lbf dla klonu cukrowego, 1,360 dla dębu białego, 1,010 dla orzecha czarnego i 950 dla wiśni czarnej. Klon i wiśnia to drewna o zamkniętych porach, które grawerują się z wysokim kontrastem. Dąb biały ma otwarte pory, więc potrzebuje powłoki tworzącej film; Forest Decor ostrzega, że bardzo mały tekst może zginąć w usłojeniu dębu. Orzech daje wygląd premium, lecz niższy kontrast, dlatego podglądamy go na najciemniejszej desce. Wybierz lite drewno liściaste, gdy zależy Ci na wadze i autentyczności. Wybierz rdzeń MDF, gdy priorytetem jest jednakowy wygląd elementów w dużej serii z logo.

Deklaracje, zgodność i ograniczenia użytkowania

Podstawka nie jest zastawą stołową, więc „podstawka zatwierdzona przez FDA” nie jest prawidłowym określeniem. Powłoki do kontaktu z żywnością podlegają 21 CFR 175.300[23], który wymaga ciągłej warstwy z dozwolonych substancji. Każda taka deklaracja musi odwoływać się do dokumentacji dostawcy powłoki. Blanki ze sklejki i MDF mają własne zasady. Od 2018-06-01 drewno kompozytowe musi spełniać normy formaldehydu opisane przez EPA TSCA Title VI[24], a oznakowanie TSCA Title VI jest wymagane od 2019-03-22. Importowane produkty roślinne mogą również wymagać deklaracji Lacey Act[25] wskazującej gatunek i kraj pozyskania. Jeśli potrzebujesz zmierzonych wartości absorpcji, pobieranie wody przez drewno powlekane można badać laboratoryjnie zgodnie z ASTM D5795[26]. Ten test jest opcjonalny i wyceniany oddzielnie. W codziennym użytkowaniu podstawki są odporne na

ciepło, ale nie żaroodporne. Są przeznaczone wyłącznie do wnętrz lub zadaszonych patio i nigdy nie powinny trafiać do zmywarki, być moczone ani służyć do stawiania gorącego garnka.

Jakie są najważniejsze wnioski przed złożeniem zamówienia? ↑

- **Popyt na drewniane podstawki na Amazonie osiąga szczyt w grudniu** — około 526K wyszukiwań w 12 miesiącach (Źródło)
- **Zainteresowanie na Etsy osiągnęło szczyt w sezonie prezentowym 2025** — około 27,100 wyszukiwań miesięcznie w listopadzie 2025 (Źródło)
- **Kategoria podstawek rośnie umiarkowanie, więc specyfikacje zdobywają zamówienia** — US$711.2M (2024) do US$841M (2030), CAGR 2,8 % (Źródło)
- **Prezenty firmowe to duży kanał** — $27.7B in sprzedaży produktów promocyjnych w Ameryce Północnej w 2025, wzrost o 4,2 % (Źródło)
- **Określenia dotyczące kontaktu z żywnością wymagają konkretnego przepisu** — 21 CFR 175.300 wymaga ciągłej warstwy (Źródło)

Gotowi zamienić projekt w trwałą podstawkę? ↑

Grawerowana podstawka spełnia swoje zadanie, gdy wiele miesięcy po ślubie lub premierze nadal leży płasko, pozostaje czytelna i utrzymuje stół w suchości. Ustal na piśmie gatunek drewna, wykończenie, podkład, liczbę sztuk w zestawie i grafikę, a następnie oceniaj wynik na fizycznym projekcie próbnym, a nie na wizualizacji. Minimalna ilość, cena jednostkowa i termin realizacji są potwierdzane w wycenie i nie są zakładane z góry. **Prześlij ilość, datę wydarzenia, preferowane drewno i wektorowe logo, aby poprosić o wycenę i projekt próbny.**

---

[2]Luna Woodworks: Specyfikacje, rdzeń MDF i zastosowania grawerowanych podstawek. ↩

[3]ASI: Komunikat o sprzedaży produktów promocyjnych w Ameryce Północnej za 2025. ↩

[4]RankHero: Dane trendów wyszukiwania „wooden coasters” na Etsy. ↩

[5]Flapen: Zewnętrzny szacunek popytu na drewniane podstawki w Amazonie USA. ↩

[6]Research and Markets: Globalny raport o rynku podstawek, zestawienie z października 2026. ↩

[9]LA Hobby Guy: Dyskusja wykonawcy o łuszczeniu wykończenia pod wpływem wilgoci. ↩

[11]XM Chic Homeware: Porównanie grawerowania laserowego i druku UV. ↩

[12]USDA FPL Wood Handbook: Zależności wilgotności drewna i odniesienie dotyczące twardości. ↩

[13]Woodworking Advisor: Zabezpieczone drewniane podstawki odpychają ciecz zamiast ją wchłaniać. ↩

[14]FAQ LazerEdge: Wymiary, wykończenie poliuretanowe, pielęgnacja i ograniczenia użytkowania na zewnątrz. ↩

[15]Custom Coasters Now: Zakresy grubości i wskazówki dotyczące rozmieszczenia dekoracji. ↩

[16]LazerEdge uczelniane: Oficjalnie licencjonowana kolekcja podstawek NCAA. ↩

[23]21 CFR 175.300: Przepis FDA dotyczący żywicznych i polimerowych powłok do kontaktu z żywnością. ↩

[24]EPA TSCA Title VI: Normy formaldehydu dla produktów z drewna kompozytowego. ↩

[25]USDA APHIS: Wymagania deklaracji Lacey Act dla importu produktów roślinnych. ↩

[26]ASTM D5795: Test absorpcji ciekłej wody przez drewno powlekane. ↩

Product Option